


Les méthodes de coupe à connaître avant toute taille.

Les angles de coupe sont à maîtriser pour ne pas déchirer les branches et permettre une bonne cicatrisation.

Les coupes nettes et bien orientées cicatriseront bien, le bourrelet cicatriciel sera réparti sur toute la section.





Précaution de coupe :

pour prévenir des contagions par le chancre, il faut désinfecter à la flamme.



Les types de taille de châtaigneraies en rénovation

Le châtaignier a un port très érigé (branches très droites). De ce fait il ne faut pas se borner à former un trou de lumière à l'intérieur. Aussi après les tailles en hiver la vigueur redouble et l'arbre rebouchera ses trous de lumière.


En Corse, les vergers à rénover présentent généralement les mêmes caractéristiques de taille. C'est une taille de restructuration ou une taille de régénération que l'on diagnostiquera majoritairement.

Pour les vergers en production, on privilégiera la taille de fructification.

Et enfin, pour les jeunes vergers ou les vergers récemment rénovés ce sera des tailles de formation ou des tailles d'entretien.

Pour les tailles hautes , il faut faire appel à des arboristes grimpeurs qui sont capables de se déplacer sur corde sur l'ensemble du houppier.

Ce métier demande une bonne connaissance de l'arbre et une bonne capacité à évaluer l'état sanitaire de l'arbre en y intégrant les contraintes environnementales.



La taille d'entretien.

Cette taille n'est autre qu'un « soin » apporté aux arbres chaque année suivant les tailles citées précédemment. Cette opération a pour objectif d 'éliminer les rejets (drageons et gourmands), les branches mal orientées susceptibles de se frotter, les branches mortes et les chicots. Ce soin permettra d'augmenter la qualité et la quantité des fruits et aussi de prévenir des maladies caractéristiques de l'abandon des arbres : l'encre et le chancre.



La taille de régénération ou rabattage : R

Cette taille est conseillée seulement lorsque l'arbre ne produit presque plus et présente des cimes desséchées ou des branches charpentières très atteintes par le chancre. Cette ultime solution est choisie pour préserver l'arbre : celui-ci est rabattu avant de régénérer un système aérien et même racinaire. On utilise alors la méthode d'étêtage ou en biseau s'il n'y a pas de tire sève.

Le châtaignier rabattu donnera dès le printemps des rejets. La sélection de ces rejets s'effectuera en trois ans après le rabattage.

L'opération de sélection débute la deuxième année et se fait en fonction de l'emplacement sur le tronc ou sur le départ de charpentière.


Les rejets dominants seront isolés afin de recréer une charpente ouverte et équilibrée. La sélection est faite aussi pour prévenir de nouvelles atteintes par le chancre (tout frottement est proscrit).

La taille de restructuration ou taille sévère : S

L'objectif est de restructurer l'arbre autour de sa charpente initiale dans les cas d'abandon de la châtaigneraie ou encore de rattrapage de tailles trop sévères par le passé.

Les opérations consistent à supprimer toutes les parties vouées au dépérissement par étêtage des cimes, à sélectionner les branches d'avenir saines de 15 à 20 cm de diamètre et à rattraper les tailles

trop sévères.



La taille légère : L

L'objectif est de maintenir le houppier dans son volume et de favoriser le renouvellement naturel des charpentières.

Le châtaignier pourra alors étaler ses charpentières à l'éclairement.

Elle consiste à défourcher les extrémités, à sélectionner les jeunes branches à écorce lisse même au détriment d'une charpentière plus grosse, diminuer les branches affaiblies, supprimer les bois morts, réduire le poids, à alléger les branches mécaniquement faibles et à supprimer tous les rejets de pied et ceux inférieurs au point de greffe.

La frondaison allégée, l'arbre pourra développer des bouquets de rameaux productifs.

