

LE PORC BIOLOGIQUE

Principaux points de la réglementation Européenne

Catherine Calvar, Carole Bertin
Chambres d'agriculture de Bretagne

Les élevages de porcs sont soumis à la réglementation européenne définie dans le cahier des charges concernant le mode de production et de préparation biologique des animaux et des produits animaux, par les modalités d'application des règlements européens RCE n° 834/2007 et 889/2008. Cette réglementation européenne est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2009. Elle est complétée par un guide de lecture français, révisé plusieurs fois par an.

1. Généralités

Art 11, 17 du RCE n° 834/2007 ; Art. 11, 36, 37 et 38 du RCE n° 889/2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Mixité Bio / Non Bio | Mixité bio/non bio autorisée si espèces différentes dans des unités dont les bâtiments et les terres sont bien séparées |
| Taille d'élevage | Pas de taille maximale d'élevage mais l'effectif moyen doit respecter les 170 kg d'azote/ha SAU/an, parcours inclus. |
| Durée de conversion | Parcours = 1 an pouvant être réduit à 6 mois Animaux = 6 mois |

2. Origine des animaux

Art. 14 du RCE n° 834/2007 ; Art. 9 du RCE n° 889/2008

| | |
|-------------------------------|---|
| Provenance des animaux | <ul style="list-style-type: none"> - Les porcelets sont obligatoirement d'origine biologique - La constitution pour la 1^{ère} fois d'un cheptel porcin avec des animaux non bio est possible, en l'absence de cochettes bio et dans le respect du cahier des charges - En cas d'indisponibilité d'animaux biologiques pour le renouvellement : <ul style="list-style-type: none"> * Autorisation d'achat de verrats en circuit classique * Autorisation d'achat de cochettes de renouvellement non bio dans la limite de 20 % du cheptel adulte, 40 % dans le cas d'une extension importante ou d'un changement de race dans l'élevage et sous réserve de l'accord de l'Organisme Certificateur (OC). |
| Génétique | Choisir des races ou souches d'animaux capables de s'adapter aux conditions locales et de résister aux maladies. |



3. Pratiques d'élevage

Art. 14 du RCE n° 834/2007 ; Art. 23 et 24 du RCE n° 889/2008 ; Annexe II du RCE 889/2008

| | |
|---------------------------|---|
| Conduite d'élevage | <p>Interdiction de synchronisation des chaleurs, d'induction des mises bas, de transferts d'embryons Insémination artificielle autorisée</p> <p>Conduite des truies en groupes, contention tolérée au moment de la mise bas (8 jours maximum)</p> <p>Coupe des queues et meulage des dents interdits en routine Castration des porcelets doit être pratiquée à moins de 7 jours d'âge, sous anesthésie ou analgésie. Bombe à froid autorisée</p> <p>Par dérogation, si pour des raisons anatomiques, la castration doit être pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire</p> <p>Les truies doivent allaiter leurs porcelets jusqu'au sevrage à 40 jours minimum Immunocastration interdite</p> <p>Pose d'anneaux interdite pour truies et porcs</p> <p>Interdiction d'utilisation d'appareils électriques ou de calmants allopathiques avant l'embarquement des animaux.</p> <p>⚠ Pas de précision sur l'âge à l'abattage</p> |
|---------------------------|---|

4. Conditions de logement

Art. 14 du RCE n° 834/2007 ; Art. 10 et 11 du RCE n° 889/2008 ; Annexe III du RCE 889/2008

| Logement | <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions de logement des animaux doivent répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques (mouvements et confort de l'animal). - Aération et éclairage naturels. - Les espaces en Plein air doivent offrir des protections suffisantes contre la pluie, le soleil, le vent et les températures extrêmes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----|-----|------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| Bâtiments | <p>Pour les porcelets = Interdiction de caillebotis et de cages. Caillebotis autorisés sur un maximum de 50 % de la surface intérieure. Obligation d'une aire de couchage en dur avec litière. Elle doit être constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. Elle doit être propre et sèche.</p> <p> Paille bio pour la litière utilisée préférentiellement. Non-conformité du tapis plastique pour le couchage.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Densités | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">A l'intérieur</th> <th>Aire exercice</th> </tr> <tr> <th>Poids vif mini (kg)</th> <th>m²/tête</th> <th>m²/tête</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcs reproducteurs</td> <td></td> <td>2.5/femelle 6.0/mâle *</td> <td>1.9 8.0</td> </tr> <tr> <td>Truies allaitantes avec porcelets de 40 j maxi</td> <td></td> <td>7.5 m²/truie</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>Porcelets</td> <td>> 40 jours et ≤ 30 kg</td> <td>0.6</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Porcs d'engraissement</td> <td>Jusqu'à 50 kg</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>Jusqu'à 85 kg</td> <td>1.1</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>Jusqu'à 110 kg</td> <td>1.3</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Plus de 110 kg</td> <td>1.5</td> <td>1.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si enclos pour la monte naturelle = 10 m²/verrat</p> | | A l'intérieur | | Aire exercice | Poids vif mini (kg) | m ² /tête | m ² /tête | Porcs reproducteurs | | 2.5/femelle 6.0/mâle * | 1.9 8.0 | Truies allaitantes avec porcelets de 40 j maxi | | 7.5 m ² /truie | 2.5 | Porcelets | > 40 jours et ≤ 30 kg | 0.6 | 0.4 | Porcs d'engraissement | Jusqu'à 50 kg | 0.8 | 0.6 | Jusqu'à 85 kg | 1.1 | 0.8 | Jusqu'à 110 kg | 1.3 | 1.0 | Plus de 110 kg | 1.5 | 1.2 |
| | A l'intérieur | | Aire exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poids vif mini (kg) | m ² /tête | m ² /tête | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcs reproducteurs | | 2.5/femelle 6.0/mâle * | 1.9 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Truies allaitantes avec porcelets de 40 j maxi | | 7.5 m ² /truie | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcelets | > 40 jours et ≤ 30 kg | 0.6 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcs d'engraissement | Jusqu'à 50 kg | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jusqu'à 85 kg | 1.1 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jusqu'à 110 kg | 1.3 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de 110 kg | 1.5 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aire d'exercice | <p>Accès parcours extérieurs végétalisés non obligatoires pour les porcs. Accès au minimum à des aires d'exercice à l'extérieur pour les porcs (pour tous les stades).</p> <p> La couverture des aires d'exercice est actuellement en discussion.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyage des bâtiments | Les logements des animaux doivent être convenablement nettoyés et désinfectés (liste positive des produits autorisés) sont notamment autorisés l'eau de javel, la chaux. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Alimentation

Art. 14 du RCE n° 834/2007 ; Art. 20, 21 et 22 du RCE n° 889/2008 ; Annexes V et VI du RCE 889/2008

| | |
|---|--|
| Provenance | 20 % de l'alimentation des porcs doit principalement être produit sur la ferme ou provenir d'exploitations bio de la même région |
| Aliment en C1 (Conversion 1^{ère} année) | 20 % de la ration si provenance de prairies ou protéagineux en 1 ^{ère} année de conversion de l'exploitation. Interdiction valorisation cultures non pérennes |
| Aliment en C2 (2^{ème} année) | Si achat = ≤ 30 % de la ration annuelle moyenne Si produit sur l'exploitation = ≤ 100 %. |
| Alimentation des porcelets | Alimentation basée sur le lait naturel, de préférence maternel, pendant 40 jours minimum |
| Aliments non bio | Dérogation pour 5 % des matières premières riches en protéines conventionnelles jusqu'au 31/12/2020 Facteurs de croissance et acides aminés de synthèse interdits OGM et produits dérivés interdits |
| Fourrages | Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés doivent être ajoutés à la ration journalière des porcs grâce aux parcours |
| Matières premières et Additifs | Liste positive pour les matières premières d'origine minérale (annexe V) et pour les additifs et autres substances, telles les vitamines de synthèse (annexe VI). |

6. Prophylaxie et soins vétérinaires

Art. 14 du RCE n° 834/2007 ; Art. 23 et 24 du RCE n° 889/2008 ; Annexes II, V, VI et VII du RCE 889/2008

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|
| Prévention | Priorité à la prévention : action sur le milieu extérieur (sol, logement), sur l'alimentation et l'animal. | | | | |
| Traitements | <ul style="list-style-type: none"> - Sous la responsabilité du vétérinaire - Si un traitement est nécessaire : médecines douces (homéopathie, aromathérapie, phytothérapie, oligo-éléments, ...) - En dernier recours : allopathie avec des limitations (délais d'attente doublés, liste de produits interdits, ordonnances conservées) - Les antiparasitaires, les vaccins et les traitements prescrits dans le cadre de plans d'éradication obligatoires ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximal des traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse - L'utilisation d'antiparasitaires allopathiques doit être justifiée par une prescription vétérinaires complétée d'un diagnostic et/ou analyse indiquant la présence de parasites. <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0f2f1; padding: 2px;">Animaux dont le cycle de vie est inférieur à 1 an (porcs à l'engraissement)</td> <td style="background-color: #e0f2f1; padding: 2px;">1 seul traitement durant le cycle de vie</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0f2f1; padding: 2px;">Animaux dont le cycle de vie est supérieur à 1 an (porcs reproducteurs)</td> <td style="background-color: #e0f2f1; padding: 2px;">3 traitements par période de 12 mois</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'analgésie pour la castration est assimilée à un traitement obligatoire. Elle n'est donc pas comptabilisée dans les traitements - L'immunocastration est interdite - L'injection de fer ou la distribution de fer oral = 1 traitement | Animaux dont le cycle de vie est inférieur à 1 an (porcs à l'engraissement) | 1 seul traitement durant le cycle de vie | Animaux dont le cycle de vie est supérieur à 1 an (porcs reproducteurs) | 3 traitements par période de 12 mois |
| Animaux dont le cycle de vie est inférieur à 1 an (porcs à l'engraissement) | 1 seul traitement durant le cycle de vie | | | | |
| Animaux dont le cycle de vie est supérieur à 1 an (porcs reproducteurs) | 3 traitements par période de 12 mois | | | | |
| Délai d'attente | Le délai d'attente suite à l'utilisation de médicament vétérinaire est doublé (antiparasitaire, antibiotique ...) Délai d'attente non défini = 48 h minimum de délai d'attente | | | | |

7. Effluents d'élevage

Art. 3 du RCE n° 889/2008 et CCF Production Biologique du 15 janvier 2010

| | |
|------------------------------|--|
| Gestion des effluents | <ul style="list-style-type: none"> - Le fumier bio est épandu sur des terres bio de l'exploitation ou d'autres exploitations bio si les surfaces de la ferme sont insuffisantes - L'épandage sur des terres bio, de lisier de porcs provenant d'exploitations conventionnelles sur caillebotis intégral est interdit (Guide de lecture – décembre 2018) - La quantité totale d'effluents d'élevage utilisés sur une exploitation ne doit pas dépasser 170 kg d'azote par hectare et par an <p> Attention aux réglementations locales parfois plus restrictives</p> |
|------------------------------|--|

8. Contrôle de la production – Obligations réglementaires

| | |
|---|---|
| Notification | De l'activité auprès de l'Agence Bio au moment de sa conversion |
| Attestation conversion et engagement | De l'éleveur auprès d'un Organisme Certificateur |
| Le carnet d'élevage | Tenu à jour en permanence, portant tous les détails des flux sur les mouvements d'animaux, les modifications alimentaires, les soins thérapeutiques et interventions vétérinaires éventuelles. Il est tenu à disposition des contrôleurs de l'Organisme certificateur et des services vétérinaires. |

Les contrôles liés à la certification

8 organismes certificateurs agréés en France – 4 présents en Bretagne

| | | | | |
|---|--|----------------|--|--------------------|
| ECOCERT www.ecocert.fr | BP 47 – 32600 L’Isle Jourdain | 05 62 07 34 24 | contact@ecocert.fr | Code : FR – BIO-01 |
| CERTIS www.certis.com.fr | Les Landes d’Apigné – 35650 LE RHEU | 02 99 60 82 82 | certis@certis.com.fr | Code : FR – BIO-13 |
| QUALITE France Bureau Véritas www.qualite-france.com | CS 63901 – 35039 RENNES Cédex | 02 99 23 30 34 | bio@fr.bureauveritas.com | Code : FR – BIO-10 |
| CERTIPAQ www.certipaqbio.com | 56, rue Roger Solengro 85013 LA ROCHE SUR YON Cédex | 02 51 05 41 32 | bio@certipaq.com | Code : FR – BIO-09 |

Pour en savoir plus :

Se référer au RCE 834/2007, au RCE 889/2008 et au guide de lecture sur le site du Ministère : <http://agriculture.gouv.fr/reglementation>

CONTACTS

Catherine CALVAR
Portable : 06 78 70 70 56
Mail : catherine.calvar@bretagne.chambagri.fr
Chambres d’agriculture de Bretagne – VANNES

Carole BERTIN
Portable : 06 71 79 30 16
Mail : carole.bertin@bretagne.chambagri.fr
Chambres d’agriculture de Bretagne – PLERIN

