

Codes cultures et SNA valorisables en SIE pour la campagne PAC 2019

Codes cultures valorisables en **SIE-surfaces d'intérêt écologique**

Nature de la surface	Codes cultures	Equivalence SIE
Bordure de champ SIE		
Bordure de champ	BOR	1000 ml = 0,9 ha SIE
Bande tampon SIE		
Bande tampon	BTA	1000 ml = 0,9 ha SIE
Bande admissible le long d'une forêt, sans production SIE		
Bandes admissible le long d'une forêt, sans production	BFS	1000 ml = 0,9 ha SIE
Bande admissible le long d'une forêt, avec production SIE		
Bandes admissible le long d'une forêt, avec production	BFP	1000 ml = 0,18 ha SIE
Surface boisée SIE		
Surface boisée sur une ancienne terre agricole	SBO	1 ha = 1 ha SIE
Jachère SIE		
Jachère de 5 ans ou moins	J5M	1 ha = 1 ha SIE
Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE	J6S	1 ha = 1 ha SIE
Jachère de plantes mellifères SIE		
Jachère de 5 ans ou moins	J5M+précision «001-Mellifère»	1 ha = 1,5 ha SIE
Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE	J6S+précision «001-Mellifère»	1 ha = 1,5 ha SIE
Miscanthus SIE		
Miscanthus (genre gigantes) MCT+précision «001-Giganteus»	MCT+précision «001-Giganteus»	1 ha = 0,7 ha SIE
Taillis à courte rotation SIE		
Taillis à courte rotation	TCR	1 ha = 0,5 ha SIE
Sous semis d'herbe ou de légumineuse SIE		
Sous semis d'herbe ou de légumineuse (via la liste des cultures dérobées)	DSH	1 ha = 0,3 ha SIE
Fixatrices d'azote SIE		
Arachide	ARA	1 ha = 1 ha SIE
Cornille	CRN	1 ha = 1 ha SIE
Dolique	DOL	1 ha = 1 ha SIE
Fenugrec	FNU	1 ha = 1 ha SIE
Fève [nouveau 2018]	FEV	1 ha = 1 ha SIE
Gesse	GES	1 ha = 1 ha SIE
Haricot/flageolet	HAR	1 ha = 1 ha SIE
Lentille cultivée (non fourragère)	LEC	1 ha = 1 ha SIE
Lentille fourragère	LEF	1 ha = 1 ha SIE
Petits pois	PPO	1 ha = 1 ha SIE
Pois chiche	PCH	1 ha = 1 ha SIE
Autre protéagineux d'un autre genre	PAG	1 ha = 1 ha SIE
Soja	SOJ	1 ha = 1 ha SIE
Féverole	FVL	1 ha = 1 ha SIE
Féverole fourragère	FFO	1 ha = 1 ha SIE
Féverole fourragère implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]	FF6	1 ha = 1 ha SIE
Féverole fourragère implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	FF7	1 ha = 1 ha SIE
Féverole fourragère implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	FF8	1 ha = 1 ha SIE
Jarosse déshydraté	JOD	1 ha = 1 ha SIE
Jarosse	JOS	1 ha = 1 ha SIE

Jarosse implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]	JO6	1 ha =1 ha SIE
Jarosse implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	JO7	1 ha =1 ha SIE
Jarosse implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	JO8	1 ha =1 ha SIE
Lotier	LOT	1 ha =1 ha SIE
Lotier implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	LO7	1 ha =1 ha SIE
Lotier implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	LO8	1 ha =1 ha SIE
Lupin doux d'hiver	LDH	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager d'hiver	LFH	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	LH6	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	LH7	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	LH8	1 ha =1 ha SIE
Lupin doux de printemps	LDP	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager de printemps	LFP	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	LP6	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	LP7	1 ha =1 ha SIE
Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	LP8	1 ha =1 ha SIE
Luzerne déshydratée	LUD	1 ha =1 ha SIE
Luzerne	LUZ	1 ha =1 ha SIE
Luzerne implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]	LU6	1 ha =1 ha SIE
Luzerne implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	LU7	1 ha =1 ha SIE
Luzerne implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	LU8	1 ha =1 ha SIE
Méteilot déshydraté	MED	1 ha =1 ha SIE
Méteilot	MEL	1 ha =1 ha SIE
Méteilot implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	ME6	1 ha =1 ha SIE
Méteilot implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	ME7	1 ha =1 ha SIE
Méteilot implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	ME8	1 ha =1 ha SIE
Minette	MIN	1 ha =1 ha SIE
Minette implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	MI7	1 ha =1 ha SIE
Minette implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	MI8	1 ha =1 ha SIE
Pois d'hiver <u>Remarque</u> : Le pois d'Antaque ou dolique d'Egypte n'est pas éligible (ce n'est pas un <i>Pisum sativum</i>)	PHI	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager d'hiver <u>Remarque</u> : Le pois d'Antaque ou dolique d'Egypte n'est pas éligible (ce n'est pas un <i>Pisum sativum</i>)	PFH	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	PH6	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	PH7	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	PH8	1 ha =1 ha SIE
Pois de printemps <u>Remarque</u> : Le pois d'Antaque ou dolique d'Egypte n'est pas éligible (ce n'est pas un <i>Pisum sativum</i>)	PPR	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager de printemps <u>Remarque</u> : Le pois d'Antaque ou dolique d'Egypte n'est pas éligible (ce n'est pas un <i>Pisum sativum</i>)	PFP	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	PP6	1 ha =1 ha SIE
Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	PP7	1 ha =1 ha SIE

2019]		
Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	PP8	1 ha =1 ha SIE
Sainfoin déshydraté	SAD	1 ha =1 ha SIE
Sainfoin	SAI	1 ha =1 ha SIE
Sainfoin implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	SA6	1 ha =1 ha SIE
Sainfoin implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	SA7	1 ha =1 ha SIE
Sainfoin implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	SA8	1 ha =1 ha SIE
Serradelle déshydratée	SED	1 ha =1 ha SIE
Serradelle	SER	1 ha =1 ha SIE
Serradelle implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]	SE6	1 ha =1 ha SIE
Serradelle implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	SE7	1 ha =1 ha SIE
Serradelle implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	SE8	1 ha =1 ha SIE
Trèfle déshydraté	TRD	1 ha =1 ha SIE
Trèfle	TRE	1 ha =1 ha SIE
Trèfle implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]	TR6	1 ha =1 ha SIE
Trèfle implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]	TR7	1 ha =1 ha SIE
Trèfle implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]	TR8	1 ha =1 ha SIE
Vesce déshydratée	VED	1 ha =1 ha SIE
Vesce	VES	1 ha =1 ha SIE
Vesce implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]	VE6	1 ha =1 ha SIE
Vesce implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]	VE7	1 ha =1 ha SIE
Vesce implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]	VE8	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) [nouveau 2019]	MLF	1ha = 1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères implantées pour la récolte 2016 (entre elles) [suppression 2019]	ML6	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères implantées pour la récolte 2016 (entre elles) [suppression 2019]	ML7	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères implantées pour la récolte 2018 (entre elles) [suppression 2019]	ML8	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses déshydratées (entre elles)[uniquement composé de : luzerne, trèfle, sainfoin, mélilot, jarosse, serradelle et vesce]	MLD	1 ha =1 ha SIE
Autre mélange de plantes fixant l'azote	MPA	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2016 et de céréales [nouveau 2018] [suppression 2019]	MC6	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes implantées pour la récolte 2017 et de céréales et/ou d'oléagineux [nouveau 2018] [suppression 2019]	MC7	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes implantées pour la récolte 2018 et de céréales et/ou d'oléagineux [nouveau 2018] [suppression 2019]	MC8	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes et de céréales et/ou d'oléagineux [nouveau 2019]	MLC	1ha = 1 ha SIE
Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales [nouveau 2018]	MPC	1 ha =1 ha SIE
Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) [nouveau 2018]	MPP	1 ha =1 ha SIE
Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins [nouveau 2018]	MLG	1 ha =1 ha SIE

SNA-surfaces non agricoles valorisables ou non **en SIE**

Type	SNA	Définition	Valorisation en SIE, si sur une terre arable
Végétation	Arbre isolé	Arbre ou arbuste dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres, y compris les arbres têtards.	Oui, valorisable en SIE 1000 arbres =3 ha SIE
	Arbres alignés	-Alignement d'arbres de diamètre > 4m, et dont la distance entre les couronnes est <5m, mais qui sont dissociables (élément franchissable). -Haie de cyprès	Oui, valorisable en SIE 1000 ml =1 ha SIE
	Haie	Unité linéaire de végétation ligneuse <20m, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs...), ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajonc...) sans interruption ≥5m	Oui, valorisable en SIE 1000 ml =1 ha SIE
	Bosquet	Ensemble d'arbres <0,5ha dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert	Oui, valorisable en SIE 1 are =1,5 are SIE
	Broussaille	Objet végétal impénétrable et non identifiable comme autre type de végétation, hors zones herbeuses.	NON, pas de SIE
	Végétation non agricole non caractérisée	Tout objet végétal non agricole non classé : -talus situé en plein champ, -haie arrachée -bande ou surface de végétation qui ne peut pas être considérée comme une broussaille	NON, pas de SIE
	Eau	Mare	Retenue d'eau non maçonnée ≤0,5ha qui se caractérise par une étendue d'eau de type mare ou étang
Fossé non maçonné		Structure linéaire creusée dans le sol afin d'assurer le ruissellement des eaux de surface (écoulement temporaire).	Oui, valorisable en SIE 1000 ml =1 ha SIE
Fossés maçonnés		Structure linéaire construite en dur (bétonnée ou empierrée) creusée pour faire circuler les eaux de ruissellement.	NON, pas de SIE
Surface en eau non maçonné		-cours d'eau (ruisseau, rivière, fleuve) non maçonné -retenue d'eau pérenne > 0,5ha de type lac ou étang	NON, pas de SIE
Surface en eau maçonné		-cours d'eau (ruisseau, rivière, fleuve) dans sa partie artificialisée -bassin en dur	NON, pas de SIE
Artificielle et affleurement	Mur	Mur traditionnel en pierre tel pierre naturelle (de type taille ou blanche...) sans utilisation de matériaux de type béton, mortier ou ciment.	Oui, valorisable en SIE 1000 ml =0,1 ha SIE
	Chemin	-tout chemin pérenne (ou route stabilisée), revêtu, empierré ou présentant un sol nu dans un îlot, -tout chemin présentant un espace médian enherbé dès lors qu'il traverse l'îlot, est connecté à un réseau de chemins pérennes ou qu'il relie des habitations ou autres surfaces aménagées (éoliennes, réservoirs,...)	NON, pas de SIE
	Affleurement rocheux	Zone de rochers, massif rocheux, falaise, bloc rocheux ou barre rocheuse isolée, zone d'éboulis.	NON, pas de SIE
	Bâtiment et surface aménagée	-bâtiment -surface stabilisée (bétonnée, bitumée, en gravier...) -mur en béton, mortier, ciment -jardin d'agrément attenant à des bâtiments -espace vert urbain -infrastructures telles que des terrains de sport, cimetières, pistes d'aérodromes, éoliennes, pylônes, piscines, zones de stockage pérennes...	NON, pas de SIE

Taillis à courte rotation (TCR) : Précisions des **essences forestières** afin d'être comptabilisées en **SIE** « taillis a courte rotation » :

Code culture	Libellé de la précision	Nom latin de l'essence forestière	Code de la précision	Valorisation SIE
TCR-Taillis à courte rotation	Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa Gaertn.</i>	001	Oui, valorisable en SIE
	Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula Roth.</i>	002	Oui, valorisable en SIE
	Charme	<i>Carpinus betulus L.</i>	003	Oui, valorisable en SIE
	Châtaignier	<i>Castanea sativa Mill.</i>	004	Oui, valorisable en SIE
	Erable sycomore	<i>Acer pseudodistances L.</i>	005	Oui, valorisable en SIE
	Espèce du genre Peuplier*	<i>Populus sp.</i>	006	Oui, valorisable en SIE
	Espèce du genre Saule	<i>Salix ssp</i>	007	Oui, valorisable en SIE
	Eucalyptus	<i>Eucalyptus gunnii et Eucalyptus gundal (hybride gunnii x dalrympleana)</i>	008	NON, pas de SIE
	Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	009	Oui, valorisable en SIE
	Merisier	<i>Prunus avium L.</i>	010	Oui, valorisable en SIE
	Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	011	NON, pas de SIE
	Autre		012	NON, pas de SIE

*Remarque : Une peupleraie (arbres conduits en futaie) n'est pas un TCR ; une futaie compte moins de 200 tiges à l'ha ce qui n'est généralement pas le cas d'un TCR.

Surfaces boisées (SBO) : précision du type de boisement

Code culture	Libellé de la précision	Code de la précision	Valorisation en SIE
SBO-Surface boisée sur une ancienne terre agricole*	Boisement (non aidé)**	001	NON, pas de SIE
	Boisement aidé au titre du RDR**	002	Oui, valorisable en SIE
	Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012	003	NON, pas de SIE
	Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 et aidé au titre du RDR	004	Oui, valorisable en SIE

*Sont considérées comme SIE les surfaces boisées qui bénéficient d'aides au boisement des terres agricoles conformément à l'article 31 du règlement (CE) n°1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) n°1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) n°1305/2013 (sous-mesure 8.1 aide au boisement et à la création de surfaces boisées) constituent une SIE.

**Boisement d'une ancienne surface agricole qui n'est pas une prairie permanente.

Surfaces de cultures dérobées ou à couverture végétale : Précisions d'au moins **deux espèces de la liste suivante** qui composent le mélange afin d'être comptabilisées en SIE « dérobées »

Famille de plantes	Espèce-Libellé de la culture	Codes cultures
Boraginacées		
	Bourrache	DBR
Hydrophyllacées		
	Phacélie	DPH
Linacées		
	Lin	DLN
Astéracées		
	Nyger	DNG
	Tournesol	DTN
Polygonacées		
	Sarrasin	DSR
Brassicacées		
	Cameline	DCM
	Chou fourrager	DCF
	Colza	DCZ
	Cresson alénois	DCR
	Moutarde	DMD
	Navet	DNV
	Navette	DNT
	Radis (fourrager, chinois)	DRD
	Roquette	DRQ
Fabacées		
	Fenugrec	DFN
	Fèveroles	DFV
	Gesses cultivées	DGS
	Lentilles	DLL
	Lotier corniculé	DLT
	Lupin (blanc, bleu, jaune)	DLP
	Luzerne cultivée	DLZ
	Méteilots	DMT
	Minette	DMN
	Pois*	DPS
	Pois chiche	DPC
	Sainfoin	DSN
	Serradelle	DSD
	Soja	DSJ
	Trèfle	DTR
Graminées		
	Avoine	DVN
	Brôme	DBM
	Dactyle	DDC
	Fétuque	DFT
	Fléole	DFL
	Millet jaune, perlé	DML
	Moha	DMH
	Pâturin commun	DPT
	Ray-grass	DRG
	Seigle	DSG
	Sorgho fourrager	DSF
	X-Festulolium	DXF

*Remarque : Le pois d'Antaque ou dolique d'Egypte n'est pas éligible (ce n'est pas un *Pisum sativum*)

Certification maïs : espèces pures ou en mélange entre elles en couverture hivernale

Espèces	Campagne 2015	Campagne 2016 et suivantes
Avoines	Autorisées	Autorisées
Blés		
Dactyles		
Fétuques		
Fléole		
Orges		
Pâturins		
Ray-grass		
Seigles		
Triticale		
X-Festulolium		
Phacélie		
Lins		
Navette		
Féveroles		
Fenugrec		
Gesses cultivées		
Lentilles		
Lotier corniculé		
Lupins		
Luzerne cultivée		
Minette		
Ménilots		
Pois		
Pois chiche		
Sainfoin		
Serradelle		
Trèfle		
Vesce		
Brôme	Non autorisées	
Millet jaune ou perlé		
Mohas		
Sorgho fourrager		
Sarrasin		
Cameline		
Chou fourrager		
Colzas		
Cresson alénois		
Moutardes		
Navet		
Radis (fourrager, chinois)		
Roquette		

Jachères (SIE ou non) non mellifères :

Nom	Genre/ espèce	Nom	Genre/ espèce
Fabacées			
Gesse commune	<i>Lathyrus sativus</i>	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>
Lupin blanc	<i>Lupinus albus</i>	Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i>
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>
Mélicot	<i>Melilotus officinalis</i>	Trèfle de perse	<i>Trifolium resupinatum</i>
Minette	<i>Medicago lupulina</i>	Trèfle violet	<i>Trifolium pratense</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis</i>	Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>
Serradelle	<i>Ornithopus sativus</i>	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>
Vesce commune	<i>Vicia sativa</i>	Vesce de Cerdagne	
Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>		
Graminées			
Brome cathartique	<i>Bromus catharticus</i>	Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>
Brome sitchensis	<i>Bromus sitchensis</i>	Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>
Dactyle		Moha	<i>Setaria italica</i>
Fétuque des prés	<i>Festuca pratensis</i>	Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>
Fétuque élevée	<i>Festuca arundinacea</i>	Ray-grass anglais	<i>Lolium perenne</i>
Fétuque ovine	<i>Festuca ovina</i>	Ray-grass hybride	<i>Lolium hybridum</i>
		Ray-grass italien	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
Dicotylédones autres			
Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>	Radis fourrager	<i>Raphanus sativus</i>
Navette fourragère	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>		

Sont autorisés également :

Le mélange des espèces de la liste, entre elles seules.

Tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs **à des contrats** :

- « jachère faune sauvage »
- « jachère fleurie »
- « jachère apicole »

Les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu'elles soient suffisamment couvrantes.

Par contre, et ce dans tous les cas, les repousses de maïs, tournesols, betteraves et pommes de terre **ne sont pas autorisées.**

Jachères de plantes mellifères, au moins **5 espèces** de la liste pour être valorisées en **SIE**

Nom	Genre / espèce	Commentaires
Achillée	<i>Achillea millefolium</i>	
Agastache fenouil, Hysope anisée	<i>Agastache foeniculum</i>	
Aneth	<i>Anethum graveolens</i>	Interdite à partir de 2019
Bleuet des moissons	<i>Cynus segetum</i>	
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	
Campanules	<i>Campanula spp.</i>	
Carotte	<i>Daucus carota</i>	Interdite à partir de 2019
Centaurée de Timbal	<i>Centaurea spp.</i>	[Nouveauté 2019] Elargissement au genre <i>Centaurea spp.</i>
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>	Interdite à partir de 2019
Consoude des marais	<i>Symphytum officinale</i>	
Coréopsis	<i>Coreopsis spp.</i>	Interdite à partir de 2019
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	Interdite à partir de 2019
Féverole, Fève	<i>Vicia faba</i>	
Gesse	<i>Lathyrus sativus</i>	
Knautie, Scabieuse	<i>Knautia spp.</i>	
Lin vivace	<i>Linum perenne</i>	Interdite à partir de 2019
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	
Luzerne lupuline, Minette	<i>Medicago lupulina</i>	
Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	[Nouveauté 2019] : ajout
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>	[Nouveauté 2019] : ajout
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	[Nouveauté 2019] : ajout
Mauve sauvage, Grande mauve,	<i>Malva sylvestris</i>	
Mélicots	<i>Trigonella spp.</i>	
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>	
Onagre commun	<i>Oethera biennis</i>	
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	
Pavot , coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	Restriction uniquement au coquelicot
Phacélie à feuilles de Tanaisie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	
Pulmonaire officinale	<i>Pulmonaria of ficinalis</i>	
Sainfoin, Esparcette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>	
Sauges	<i>Salvia spp.</i>	
Scabieuses	<i>Scabiosa spp.</i>	
Souci	<i>Calendula officinalis</i>	
Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>	
Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	
Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	
Trèfle renversé, Trèfle de Perse	<i>Trifolium resupinatum</i>	
Trèfle violet, trèfle des prés	<i>Trifolium pratens</i>	
Valérianes	<i>Valeriana spp.</i>	
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	[Nouveauté 2019] : ajout
Vesces	<i>Vicia spp.</i>	
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	

Remarque : un mélange relevant d'un cahier des charges relatif à des contrats « jachère apicole » mais n'étant pas constitué d'un mélange de cinq espèces listées ci-dessus ne pourra pas être comptabilisé comme SIE jachère mellifère.

Bandes tampons (SIE ou non), espèces autorisées :

Nom	Genre/ espèce	Nom	Genre/ espèce
Fabacées, EN MELANGE avec d'autres familles, et NON PURES			
Gesse commune	<i>Lathyrus sativus</i>	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i>
Lupin blanc	<i>Lupinus albus</i>	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>
Luzerne commune	<i>Medicago sativa</i>	Trèfle de perse	<i>Trifolium resupinatum</i>
Luzerne à écussons	<i>Medicago scutellata</i>	Trèfle violet	<i>Trifolium pratense</i>
Luzerne faux-tribule		Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>
Mélilot	<i>Melilotus officinalis</i>	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>
Minette	<i>Medicago lupulina</i>	Vesce commune	<i>Vicia sativa</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis</i>	Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>
Serradelle	<i>Ornithopus sativus</i>	Vesce de Cerdagne	
Graminées			
Brome cathartique	<i>Bromus catharticus</i>	Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>
Brome sitchensis	<i>Bromus sitchensis</i>	Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>
Dactyle		Moha	<i>Setaria italica</i>
Fétuque des prés	<i>Festuca pratensis</i>	Pâturin	<i>Poa</i>
Fétuque élevée	<i>Festuca arundinacea</i>	Ray-grass anglais	<i>Lolium perenne</i>
Fétuque ovine	<i>Festuca ovina</i>	Ray-grass hybride	<i>Lolium hybridum</i>
Dicotylédones autres			
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	Léontodon variable	<i>Leontodon hispidus</i>
Berce commune	<i>Heracleum sphondylium</i>	Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>
Cardère	<i>Dipsacus fullonum</i>	Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	Navette	<i>Brassica rapa</i>
Centauree des prés	<i>Centaurea jacea subsp grandiflora</i>	Origan	<i>Origanum vulgare</i>
Centauree scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>	Radis fourrager	<i>Raphanus sativus</i>
Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>	Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>
Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>	Tanaisie vulgaire	<i>Tanacetum vulgare</i>
Grande marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Vipérine	<i>Echium vulgare</i>
Grande sanguisorbe	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i>

Sont indiquées **en orange** les espèces autorisées dans l'hexagone mais non autorisées en Haute-Corse et en Corse-du-Sud, sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse.