

## Codes cultures par nature de surface au titre du paiement vert, pour la campagne PAC 2019

Notamment utile pour :

- 1) le calcul des cas d'exemption aux obligations du verdissement
- 2) le calcul de la diversité d'assolement

| Nature de la surface   | Codes cultures |
|--|----------------|
| <b>Surface en jachère</b>  |                |
| Jachère de 5 ans ou moins  | J5M            |
| Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE  | J6S            |
| <b>Surface en prairies ou pâturages permanents (catégorie PP)</b>                                  |                |
| Jachère de 6 ans ou plus <i>[non déclarée en SIE]</i>  | J6P            |
| Prairie en rotation longue (6 ans ou plus)   | PRL            |
| Prairie permanente -herbe (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes)             | PPH            |
| Surface pastorale – herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes               | SPH            |
| Surface pastorale – ressources fourragères ligneuses prédominantes                                 | SPL            |
| Bois pâturé (prairie herbacée sous couvert d'arbres)   | BOP            |
| Châtaigneraie entretenue par des porcins ou des petits ruminants                                   | CAE            |
| Chênaie entretenue par des porcins ou des petits ruminants   | CEE            |
| Roselière  | ROS            |
| <b>Surface destinée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées</b>          |                |
| <b>Bourrache</b> de 5 ans ou moins   | BRH            |
| <b>Brôme</b> de 5 ans ou moins   | BRO            |
| <b>Cresson alénois</b> de 5 ans ou moins   | CRA            |
| <b>Dactyle</b> de 5 ans ou moins   | DTY            |
| <b>Fétuque</b> de 5 ans ou moins   | FET            |
| <b>Fléole</b> de 5 ans ou moins  | FLO            |
| <b>Paturin</b> de 5 ans ou moins   | PAT            |
| <b>Phacélie</b> de 5 ans ou moins  | PCL            |
| <b>Ray-grass</b> de 5 ans ou moins   | RGA            |
| <b>X-Festulolium</b> de 5 ans ou moins   | XFE            |
| <b>Autre graminée fourragère pure</b> de 5 ans ou moins  | GFP            |
| <b>Mélange de légumineuses prépondérantes</b> et de <b>graminées fourragères</b> de 5 ans ou moins | MLG            |
| Autre <b>prairie temporaire</b> de 5 ans ou moins  | PTR            |
| <b>Légumineuses</b>  |                |
| <b>Arachide</b>  | ARA            |
| <b>Cornille</b>  | CRN            |
| <b>Dolique</b>   | DOL            |
| <b>Fenugrec</b>  | FNU            |
| <b>Fève [nouveau 2018]</b>   | FEV            |
| <b>Gesse</b>   | GES            |
| <b>Haricot / Flageolet [nouveau 2018]</b>  | HAR            |
| <b>Lentille</b> cultivée (non fourragère)  | LEC            |
| <b>Lentille</b> fourragère <b>[nouveau 2018]</b>   | LEF            |
| <b>Pois</b> (petits pois, pois cassés, pois gourmands) <b>[nouveau 2018]</b>                       | PPO            |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Pois chiche</b>   | PCH |
| <b>Soja [nouveau 2019]</b>   | SOJ |
| <b>Féverole [nouveau 2018]</b>   | FVL |
| <b>Féverole</b> fourragère   | FFO |
| <b>Féverole</b> fourragère implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]         | FF6 |
| <b>Féverole</b> fourragère implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]         | FF7 |
| <b>Féverole</b> fourragère implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]         | FF8 |
| <b>Jarosse</b> déshydratée   | JOD |
| <b>Jarosse</b>   | JOS |
| <b>Jarosse</b> implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]                     | JO6 |
| <b>Jarosse</b> implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]                     | JO7 |
| <b>Jarosse</b> implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]                     | JO8 |
| <b>Lotier</b>  | LOT |
| <b>Lotier</b> implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]                       | LO7 |
| <b>Lotier</b> implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]                       | LO8 |
| <b>Lupin</b> doux d'hiver [nouveau 2018]   | LDH |
| <b>Lupin</b> fourrager d'hiver   | LFH |
| <b>Lupin</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]      | LH6 |
| <b>Lupin</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]      | LH7 |
| <b>Lupin</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]      | LH8 |
| <b>Lupin</b> doux de printemps [nouveau 2018]  | LDP |
| <b>Lupin</b> fourrager de printemps  | LFP |
| <b>Lupin</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019] | LP6 |
| <b>Lupin</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019] | LP7 |
| <b>Lupin</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019] | LP8 |
| <b>Luzerne</b> déshydratée   | LUD |
| <b>Luzerne</b>   | LUZ |
| <b>Luzerne</b> implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]                     | LU6 |
| <b>Luzerne</b> implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]                     | LU7 |
| <b>Luzerne</b> implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]                     | LU8 |
| <b>Méililot</b> déshydraté   | MED |
| <b>Méililot</b>  | MEL |
| <b>Méililot</b> implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]                     | ME6 |
| <b>Méililot</b> implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]                     | ME7 |
| <b>Méililot</b> implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]                     | ME8 |
| <b>Minette</b>   | MIN |
| <b>Minette</b> implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]                     | MI7 |
| <b>Minette</b> implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]                     | MI8 |
| <b>Pois</b> d'hiver [nouveau 2018]   | PHI |
| <b>Pois</b> fourrager d'hiver  | PFH |
| <b>Pois</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]       | PH6 |
| <b>Pois</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]       | PH7 |
| <b>Pois</b> fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]       | PH8 |
| <b>Pois</b> de printemps [nouveau 2018]  | PPR |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Pois</b> fourrager de printemps   | PPF |
| <b>Pois</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]  | PP6 |
| <b>Pois</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]  | PP7 |
| <b>Pois</b> fourrager de printemps implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]  | PP8 |
| <b>Sainfoin</b> déshydraté   | SAD |
| <b>Sainfoin</b>  | SAI |
| <b>Sainfoin</b> implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]   | SA6 |
| <b>Sainfoin</b> implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]   | SA7 |
| <b>Sainfoin</b> implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]   | SA8 |
| <b>Serradelle</b> déshydratée  | SED |
| <b>Serradelle</b>  | SER |
| <b>Serradelle</b> implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]  | SE6 |
| <b>Serradelle</b> implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]  | SE7 |
| <b>Serradelle</b> implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]  | SE8 |
| <b>Trèfle</b> déshydraté   | TRD |
| <b>Trèfle</b>  | TRE |
| <b>Trèfle</b> implanté pour la récolte 2016 [suppression 2019]   | TR6 |
| <b>Trèfle</b> implanté pour la récolte 2017 [suppression 2019]   | TR7 |
| <b>Trèfle</b> implanté pour la récolte 2018 [suppression 2019]   | TR8 |
| <b>Vesce</b> déshydratée   | VED |
| <b>Vesce</b>   | VES |
| <b>Vesce</b> implantée pour la récolte 2016 [suppression 2019]   | VE6 |
| <b>Vesce</b> implantée pour la récolte 2017 [suppression 2019]   | VE7 |
| <b>Vesce</b> implantée pour la récolte 2018 [suppression 2019]   | VE8 |
| <b>Autre protéagineux</b> d'un autre genre [nouveau 2018]  | PAG |
| <b>Mélange de légumineuses</b> fourragères (entre elles) [nouveau 2019] [uniquement composé de : luzerne, trèfle, sainfoin, mélilot, jarosse, serradelle, vesce, pois, lupin, féverole, lotier et minette] | MLF |
| <b>Mélange de légumineuses</b> fourragères implantées pour la récolte 2016 (entre elles) [suppression 2019]  | ML6 |
| <b>Mélange de légumineuses</b> fourragères implantées pour la récolte 2016 (entre elles) [suppression 2019]  | ML7 |
| <b>Mélange de légumineuses</b> fourragères implantées pour la récolte 2018 (entre elles) [suppression 2019]  | ML8 |
| <b>Mélange de légumineuses déshydratées</b> (entre elles)[uniquement composé de : luzerne, trèfle, sainfoin, mélilot, jarosse, serradelle et vesce]  | MLD |
| <b>Mélange de protéagineux</b> (pois et/ou lupin et/ou féverole) [nouveau 2018]  | MPP |