



Nettoyage des trayons avant la traite

La préparation des trayons avant la traite est relativement contraignante. Le coût est très dépendant de la technique globale. Le temps passé est en partie compensé par le gain sur le temps de traite individuel grâce à une bonne éjection du lait. C'est un point essentiel de la maîtrise des butyriques, quand les animaux consomment de l'ensilage. C'est aussi une mesure préventive des infections mammaires.

A quoi ça sert ?

- Décontaminer la peau des trayons avant la traite :
 - Le lavage-essuyage a une action mécanique d'enlèvement des salissures qui contribue à diminuer la population microbienne des trayons.
 - Le pré-trempeage avec des produits désinfectants aurait une action renforcée sur ce point, à condition d'être appliqué sur des vaches propres.
- Déclencher le réflexe d'éjection du lait par l'effet mécanique : l'absence totale de préparation entraîne une traite individuelle plus longue. Une stimulation de courte durée semble être suffisante pour déclencher le réflexe d'éjection du lait.
- Prévenir l'altération ou le dessèchement de la peau des trayons.

Conditions d'efficacité

L'efficacité du nettoyage est conditionnée par l'hygiène de chaque élément :

- vaches propres (notamment si pré-trempeage) ;
- matériel non contaminé :
 - si lavettes individuelles :
 - en tissu : lavées, désinfectées, rincées ;
 - ou lingettes à usage unique ;
 - eau potable bactériologiquement ;
 - si pré-trempeage :
 - gobelet trempé nettoyé régulièrement ;
 - temps de contact d'au moins 30 secondes ;
 - essuyage avec papier ou lavettes individuelles (lavées, désinfectées, rincées) ;
 - mains et tenue du trayeur propres.
- Nettoyage adapté à l'état de propreté (lavette supplémentaire ou pré-trempeage en deux temps).
- Et surtout un essuyage soigneux, notamment de l'extrémité du trayon.
- Pas d'agression chimique (produits adaptés à la bonne concentration, lavettes bien rincées,) ni physiques (eau tiède, lavage et essuyage doux) pour préserver l'intégrité du trayon.

Situations où c'est indispensable

- Vaches sales.
- Présence d'ensilage d'herbe dans la ration avec couchage en bâtiment.
- En cas de plaies sur les trayons le maintien du pré-trempeage peut être impératif pour maîtriser les risques d'infection tout en améliorant la qualité de la peau des trayons.

Quand peut-on s'en passer ?

- Quand les vaches sont très propres.
- Si la stimulation est assurée par un autre moyen (premiers jets, essuyage papier seul).
- Si la technique est mal utilisée et entraîne un risque accru d'infection mammaire.
- En l'absence de plaies sur les trayons.



En cas d'arrêt

Surveiller ;

- la propreté des vaches ;
- l'état des trayons ;
- les butyriques : seuil d'alerte : 1 000 spores par litre.

Reprendre au premier signe de dégradation d'un de ces critères.

Quelles alternatives ?

- Choisir une technique en fonction de ses objectifs : le pré-trempeage, plus coûteux que les lavettes individuelles peut se justifier en cas d'infections mammaires ou de plaies des trayons.
- La stimulation du réflexe d'éjection du lait peut être obtenue par les premiers jets ou un essuyage papier.

Sommaire

