

# Caractéristiques des essences adaptées aux projets de haies pour la Corse

Nom commun	Nom latin	Port	Hauteur (m)	Feuillage	Mellifère	Nectar	Pollen	Floraison	Fruit	Fourrager	Recépage	Brise-vent	Besoin en eau
Alisier	<i>Sorbus torminalis</i>		8 à 18		•	•	•	Avril-Mai	drupe	•	-	Adapté	+
Arbousier (1)	<i>Arbutus unedo</i>		3 à 10		•	•	•	Oct-Nov	baie	•	•	Adapté	+
Aulne de Corse	<i>Alnus cordata</i>		6 à 18		•	•	•	Mars-Avril	cones	•	•	Adapté	++/+++
Caroubier	<i>Ceratonia siliqua</i>		8 à 10		•	•	•	Août-Oct	gousses	•	-	Adapté	-
Charme houblon	<i>Ostrya carpinifolia</i>		3 à 15		•	-	•	Avril-Mai		-	•	Adapté	++/+++
Chêne blanc	<i>Quercus pubescens</i>		10 à 25	M	•	•	•	Avril-Mai	gland	•	•	Adapté	-
Chêne Liège	<i>Quercus suber</i>		8 à 15		•	•	•	Mars-Avril	gland	•	•	Adapté	-
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>		5 à 20		•	•	•	Avril-Mai	gland	•	•	Adapté	--
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>		5 à 20		•	•	-	Mai-Juin	pomme	•	•	Adapté	--
Cytise velue	<i>Cytisus villosus</i>		4 à 6		•	•	•	Mai-Juin		•	•	Peu adapté	--
Erable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i>		4 à 10		•	•		Avril-Mai	samars	•	•	Peu adapté	--
Filaire à feuilles étroites	<i>Phillyrea angustifolia</i>		1 à 3		•	•		Oct-Nov	drupe		•	Peu adapté	--
Filaire à feuilles larges (3)	<i>Phillyrea latifolia</i>		2 à 3		•			Mars-Juin	drupe		•	Peu adapté	--
Frêne à fleurs	<i>Fraxinus ornus</i>		7 à 10		•	•	•	Mai-Juin	samars	•	•	Adapté	-
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>		2		•			Avril-Mai		•	-	Peu adapté	-
Grenadier	<i>Punica granatum</i>		5		•	•	-	Mai-Août	grenade	-	-	Adapté	--
Immortelle	<i>Helichrysum italicum</i>				•	•	•	Juin - Août		-	-		--
Laurier sauce	<i>Laurus nobilis</i>		2 à 6		•	•	•	Avril-Mai	baie	-	•	Adapté	-
Lavande papillon	<i>Lavandula stoechas</i>				•	•	-	Avril - Juin		-	-		--
Marjolaine	<i>Origanum majorana</i>				•	•	•	Juin-Juil		-	-		--
Mûrier blanc	<i>Morus alba</i>		10 à 25		•	-	•	Mai	mûre	•	•	Adapté	++
Myrtes	<i>Myrtus communis</i>		3		-	•	-	Juin-Août	baie		•	Peu adapté	--
Nerprun alaterne	<i>Rhamnus alaternus</i>		5		•	•	•	Mars-Avril	drupe		•	Peu adapté	-
Noisetier commun	<i>Corylus avellana</i>		2 à 5		•	-	•	Février-Avril	akène	•	•	Adapté	++
Olivier	<i>Olea europaea</i>		2 à 10		-	-	•	Avril-Mai	olive	-	•	Adapté	--
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>		5 à 30		•	•	•	Mars-Avril		•	•	Adapté	++
Pistachier lentisque (2)	<i>Pistacia lentiscus</i>		2		•		•	Avril-Juin	drupe		•	Peu adapté	-
Poirier sauvage	<i>Pyrus communis</i>		8 à 20		•	•	•	Mars-Avril	poire	•	•	Peu adapté	+
Romarin officinal	<i>Rosmarinus officinalis</i>		2		•	•	•	Jan-Mai			•	Peu adapté	--
Sauge	<i>Salvia officinalis</i>				•	•	•	Juin					
Saule blanc	<i>Salix alba</i>		5 à 25		•	•	•	Mars-Mai			•	Adapté	+++
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i>		3		•	•	•	Mars-Mai		•	•	Peu adapté	
Sentoline	<i>Santolina</i>									•			--
Sureau noir (4)	<i>Sambucus nigra</i>		2 à 8		•	•	•	Juin-Juil	drupe	•	•	Peu adapté	++
Thym	<i>Thymus communis</i>				•	•	•	Juin-Juil					--
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>		10 à 30		•	•	-	Juin-Juil	corymbes	•	•	Adapté	++/+++
Viorne tin	<i>Viburnum tinus</i>		2 à 4		•	•	-	Jan-Mai	baie	•	•	Peu adapté	--

## Légende :

Port	Besoin eau
Arborecent	Très faible --
Arbustif	Faible -
Buissonnant	Moyen à faible +
Fruit non comestible	Moyen ++
	Elevé +++
Feuillage	
Caducue	
Persistant	Marcescent M



### Contacts

CRA Corse : MV Ristori 06 13 49 34 78  
 CDA2B : E Fiette 06 15 97 37 49  
 CDA2A : E Guigues 06 12 01 02 76  
 et A Agostini 06 12 01 04 02