



Patur'RA 26 38

N° 8

Drôme Isère
Chambre d'Agriculture



24/04/24 Page 1

retour de la neige en montagne : retour des animaux en bâtiment et arrêt de la pousse



Tableau 1 : données météo le 21 avril 2024 en Drôme Isère

La météo en montagne russe : après les chaleurs début avril, **retour du gel et de la neige en montagne**. En plaine et piémont, peu touchés par le gel du 15 au 21 avril, les épisodes de gel se succèdent cette semaine. Les sommes de température ont peu avancé cette semaine mais le cumul reste élevé du fait des températures élevées en mars avril : les 600° sont déjà atteints en montagne. Si les pluies sont globalement au RDV en 2024, quelques secteurs sont toutefois moins arrosés et sont encore proche des 200 mm seulement de pluies (stations de Chatte, Bourgoin, Bourg les Valence et St Etienne de st Geoirs)

La pousse mesurée jusqu'à lundi bénéficiait en partie de jours encore poussants. L'ampleur du décrochage de la croissance de l'herbe sera mesuré la semaine prochaine. Cette pause est bienvenue pour ceux qui étaient en train de se faire déborder. Pour ceux qui ont lâché tôt et réalisé rapidement la transition vers maxi pâture, d'ici une semaine il faudra peut être envisager de faire pâturer l'une des parcelle retirée pour la fauche ou affourrager davantage en bâtiment.

METEILS FOURRAGES 2024



météil à + 70 cm de haut le 17 avril 2024 à Faramans

Triticale et pois fourragers ont souffert de l'excès d'eau pendant hiver 2023 2024. Vesces et avoine sont très abondantes et en avance par rapport aux années précédentes (observations CA 38, captages prioritaires)

8 au 21 avril	15 au 21 avril	Nombre jours de GEL	23 stations météo Drôme Isère en 2024	du 1° janvier au 21 avril 2024				Cumul de température depuis le 1° février 2024 (en °C) (INRAe)
				Pluies 2024 mm	ETP 2024 mm	déficit hydrique 2024 Pluies-ETP (mm)	déficit hydrique 2024 Pluies/ETP (%)	
32	0	0	ALBON	290	223	67	130%	875
19	0	0	VALENCE-CHABEUIL	232	245	-13	95%	885
22	1	1	ROMANS sur Isère	265	248	18	107%	888
34	0	0	Vienne REVENTIN	305	222	83	138%	861
10	1	1	BOURDEAUX	316	205	112	155%	766
26	0	0	ST-CHRISTOPHE Le Laris	258	191	67	135%	766
30	0	0	ST-JEAN en Royans	338	197	141	172%	834
9	2	2	ST ROMAN en Diois	257	224	33	115%	802
33	0	0	BOURGOIN	216	217	-1	100%	836
24	2	2	CHATTE	223	217	6	103%	827
24	2	2	ST Etienne de st GEOIRS	206	187	19	110%	744
33	2	2	col de la Rossatière	242	187	55	129%	700
39	3	3	La CHAPELLE en Vercors	342	196	146	174%	637
33	3	3	VILLARD DE LANS	360	154	206	234%	511
49	2	2	ST AUPRE	395	171	224	231%	712
57	3	3	ST-PIERRE-LES EGAUX	514	172	343	300%	557
6	2	2	ST-AUBAN sur Ouveze	348	218	130	159%	739
9	0	0	Mirabel aux Baronnie	284	271	14	105%	915
33	1	1	GRENOBLE le Versoud	275	160	115	172%	858
11	3	3	SEDERON	532	215	317	248%	620
22	3	3	LA MURE	288	196	92	147%	555
26	3	3	LUS la CROIX Haute	483	182	301	265%	571
19	5	5	ST CHRISTOPHE en Oisans	284	153	131	186%	398

Patur'RA 2024

données Météo

Tableau 2 : comparaison de 7 territoires Drôme Isère

DRÔME ISERE 2024 suivi de 7 territoires	Cumul 2024 Du 1er janvier au 21 avril				INRAe cumil t° depuis 1° février 2023
	pluies mm	ETP mm	Pluies-ETP mm	Pluies/ETP	
Plaine vallée du rhône	273	234	38	116%	877
Piemont de Bourgoin à Bourdeaux	259	205	54	126%	796
Terres Froides	242	187	55	129%	700
Vercors Drôme et Isère	351	175	176	201%	574
Chartreuse (St Aupre et St pierre les Egaux)	455	171	283	265%	634
Montagne Sud La Mure/ Lus-la croix haute/ Séderon	434	197	237	220%	582
Oisans	284	153	131	186%	398

Données Météo France




LE DÉPARTEMENT

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture Drôme et Isère



pause dans la pousse


Lycée Agricole du Valentin, Prairies Multi Espèces



Coup de froid sur la pousse 2024 : **49 kg de MS sur les 2 dernières seulement!** Ce ralentissement est le bienvenu car les hauteurs entrées sont déjà à + de 17 cm mesurés à l'herbomètre.



Profil du pâturage au 23/04/2024



Sur la mesure du 23 avril 2024, les 34 paddocks vont de 5 à 17 cm. Le décalage entre paddock est crée à la fois par la mise à l'herbe précoce et le chargement instantané élevé lié au cloisonnement en petites parcelles (47 VL sur 3500 m² le 1^o jour, puis 14 génisses et vaches taries le 2^o jour)



CROISSANCE DE L HERBE EN PLAINE sur Prairies Multi Espèces

POUSSE PLAINE PME sortie hiver 110 jours	moyenne Plaine 2024	REFERENCE PME plaine 2011-2023	croissance supplémentaire en 2024	
moyenne du 1er janvier au 19 avril 2024 (kg de MS/ha/jour)	33	22	11	50%
Total 11 premières décades (T de MS/ha)	3,6	2,4	1,2	
moyenne de 6 exploitations, Pâtur'RA 26 38 et groupes pâturage Fevec				

Sur les 110 premiers jours de 2024, la production est de 3,6 T de MS par hectare, soit 1,2 T de plus que la moyenne sur 12 ans, soit + 50 % ! certains éleveurs ont fauché des refus dès le 20 avril afin de conserver une pousse feuillue sur le reste du printemps.






avec fil avant déplacé à chaque repas, en prairie naturelle extensive, les vaches ingèrent + 80 % des épis de floue

Bergerie de la Rouye à Bouvante, brebis laitières avec 2 périodes de mise bas

Profil du pâturage au 23/04/2024



Zacharie Belle : « je finis mon 1° tour avec mon lot de mise bas de novembre. Elles ont pris du lait au pâturage. Ce lot de novembre est déjà ¾ pâturage. Le 2° lot avec mes mise de bas de printemps vient de sortir la semaine dernière. Des qu'il fera meilleur, on va passer très pâturage »




Le stock herbe disponible (SHD) est déjà de 76 kg de MS par brebis sur la mesure du 23 avril ! Ce stock herbe sur pied représente 28 jours d'avance (JA). Avec une surface importante, 10 ares par brebis, il faudra sans doute retiré 3 paddocks sur ce 2° tour.

POUSSE PIEMONT sortie hiver 110 jours	moyenne 2024 PIEMONT	REFERENCE 2011-2023 PIEMONT	croissance supplémentaire en 2024	
moyenne du 1er janvier au 19 avril 2024 (kg de MS/ha/jour)	22	17	6	34%
Total 11 premières décades (T de MS/ha)	2,4	1,8	0,6	
moyenne de 18 exploitations, Pâtur'RA 26 38 et groupes pâturage Fevec				

PIEMONT



Les 18 exploitations de Piemont suivies dans Pâtur'RA 26 38 ou participantes aux groupes Pâturage de la Fevec, ont eu un démarrage de pousse assez précoce en 2024 : **OT6 de MS supplémentaire sur les 110 premiers jours de 2024 (soit + 34%)**. La courbe de pousse s'infléchit mi avril mais elle est déjà de 53 kg de MS/ha/jour. L'arrêt de la pousse avec la neige arrange ceux qui ont sorti tard et/ou qui n'avaient pas réduit fortement les fourrages distribués.






Chartreuse et Vercors,
retour de la neige cette
semaine

VERCORS Gaec de la Morelle au Chaffal



Evolution des hauteurs d'herbe




Avec des prairies naturelles tardives, à 900 m d'altitude, la pousse mesurée entre le 15 mars et le 19 avril est faible. Le 19 avril, la parcelle la plus haute n'était qu'à 6,8 cm et la moyenne de tous les paddocks n'est passée que de 3,1 à 4,3 cm en 35 jours. La mise à l'herbe se fera début mai après la fonte de la neige.

POUSSE MONTAGNE sortie hiver 110 jours	moyenne 2024 Montagne	REFERENCE 2011-2023 Montagne	croissance supplémentaire en 2024	
moyenne du 1er janvier au 19 avril 2024 (kg de MS/ha/jour)	16	10	6	61%
Total sur les 11 premières décades (T de MS/ha)	1,8	1,1	0,7	

moyenne de 14 exploitations, Pâtur'RA 26 38 et groupes pâturage Fevec

MONTAGNE

Les 14 exploitations de Montagne suivies dans Pâtur'RA 26 38 ou participantes aux groupes Pâturage de la Fevec, ont eu une **pousse PRECOCE** avant la neige : **0T7 de MS supplémentaire sur les 110 premiers jours de 2024**. La pousse moyenne mi avril est de **45 kg de MS par hectare et par jour**. L'arrêt de la pousse avec la neige arrange ceux qui n'ont pas encore sorti leurs animaux





Pâtur'RA 26 38

N° 8

Drôme Isère

Chambre d'Agriculture



Méteil fourrage en montagne le 17 avril (après pâture par vaches laitières 7 jours mi février). Rendement 17 avril 4 T de MS, avoine proche d'épiée, vesces très développées



24/04/24 Page 5

Méteils fourrage, en groupe c'est plus facile de progresser. Captages 38



Récolte 2024, année à vesce, notamment vesce velue très abondante. À droite beaucoup de nodosités sur les racines. Méteil seigle + vesce chez Clément Guillaud. Récolte prévue fin avril-début mai



Didier Annequin, Blé+pois fourrager +vesce velue, moins avancé (30 cm de haut) récolte prévue vers 10 mai



VESCE VELUE CHAMPIONNE MAT

	vesce velue	vesce commune	pois fourrager	feverole
taux de MS	16%	16%	18%	14%
cellulose	252	217	203	163
MAT (g/kg)	236	225	213	202
UFL	0,77	0,81	0,81	0,6
PDIN	119	115	113	106
PDIE	55	58	58	46

Vesce velue, jamais dans méteil grain car graine toxique, par contre très intéressante pour fourrages précoces car c'est la légumineuse la plus riche en protéines (236 MAT)



à faramans, 4 parcelles entre 60 et 75 cm de haut (gaec des isles, B Ballerand, F Mange). Récolte prévue cette semaine pour implantation précoce d'un maïs

Sainfoin simple, variété Albion, la cosse favorise levée rapide

CHARTREUSE expérimentation AuRA Protéines : regarnissage le 8 avril 2024. Les légumineuses ont levé,... et les plantules sont sous la neige

