



L'agriculture biologique

en Pays de la Loire

Résultats
de recherche

Identifier les variétés les plus adaptées
à l'agriculture biologique



Les variétés de blé tendre d'hiver

Objectif En agriculture biologique, le choix de la variété est un levier technique primordial dans un objectif de performance (rendement et qualité), de gestion des bio-agresseurs (adventices, maladies, ravageurs) et de gestion de la fertilité des sols (efficacité d'utilisation de l'N du sol). L'objectif des plateformes variétales est d'identifier les variétés les plus adaptées à l'agriculture biologique, dans le contexte pédoclimatique des Pays de la Loire.

Pour les céréales à paille, notre travail est intégré **depuis 22 ans** dans un réseau de criblage variétal national EXPEBIO. Ce réseau a pour objectif d'identifier les variétés de céréales à paille les plus adaptées à l'agriculture biologique. En relation avec les obtenteurs, les organismes de multiplication et les coopératives, le choix des variétés testées se fait selon les critères importants de la bio : pouvoir couvrant, résistance aux maladies, qualité et performances...



Vous retrouverez :

- 3 témoins du réseau (TOGANO, GWENN et GENY) qui permettent l'analyse multi-sites et pluriannuelle,
- des variétés déjà multipliées en bio,
- des variétés qui ne sont pas encore disponibles en semences biologiques (en évaluation).

Ces essais agronomiques sont complétés par des analyses technologiques pour connaître la valeur boulangère des farines de chaque variété.



Vous pouvez retrouver la synthèse de tout ce travail à travers des fiches variétales, disponibles gratuitement sur le site internet de l'ITAB :

<https://itab.bio/fiche-cahier-guide-technique/expebio-les-fiches-varietes-et-syntheses-pluriannuelles>

Essai variété blé tendre d'hiver – Maine et Loire

Commune	THORIGNE D'ANJOU (49)
Exploitation agricole	Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou
Type de sol	Limons sableux caillouteux
Précédent cultural	Prairie
Travail du sol	Labour 15-20 cm + Herse rotative
Date de semis	30 octobre 2024
Densité de semis	380 grains/m²
Fertilisation	Aucune
Désherbage mécanique	Aucun
Reliquat sortie hiver	46 kg N/ha sur 0-90 cm
Date de récolte	09 juillet 2025
Dispositif	Microparcelles x 4 blocs

- Conditions de semis et de levée correctes
- Beaucoup d’eau sur l’automne puis coups de chaud et sécheresse au printemps



THORIGNE D'ANJOU (49) - Récolte 2025

Variété	Facilité Binage épi 1 cm	Pouvoir Couvrant			Septoriose	Rouille Jaune	Rouille Brune	% Piétin verse	Hauteur	Pieds levés/m²	% pertes	Epis/m²	Coeff. Tallage	RDT 15% H*		TP*		PS*
		Epi 1cm	2 Nœuds	Epiaison														
RGT LOOKEO	2	6	5	6	2	0	0	3%	70	324	15%	393	1,2	42,3	a.....	7,8	o	75
RGT CAPEXO	2	6	6	8	0	0	3,5	3%	69	378	1%	349	0,9	39,0	ab.....	8,7	mn.	76
SPINAS	5	6	5	7	2	0,5	1,5	3%	105	324	15%	272	0,8	38,8	ab.....	9,7	hij....	81
GENY	1	5	6	6	1,5	0	2,5	6%	83	316	17%	341	1,1	38,0	abc.....	9,0	klm..	76
HANSEL	2,5	6	6	7	0	0	3,5	3%	69	324	15%	356	1,1	37,2	abcd.....	8,2	no	76
GERGOVIE	1,5	6	5	5	3	0	4,5	2%	81	341	10%	360	1,1	35,8	abcde.....	8,8	lm..	72
KWS ETERNAL	1,5	6	6	6	3	0	0,5	5%	79	329	14%	332	1,0	35,4	abcdef....	9,0	klm..	77
SU ECUSSON	1,5	6	6	5	1,5	0	2,5	2%	80	241	37%	260	1,1	35,1	abcdef....	8,7	mn.	75
LD GUSTE	2	4	5	6	3,5	0	3	3%	75	256	33%	332	1,3	34,4	abcdef....	8,2	no	72
GWENN	2	5	6	7	0	0	2	2%	81	317	17%	350	1,1	34,2	abcdefg...	8,9	lm..	75
SU CORRECTION	2,5	5	5	5	2,5	0	3,5	2%	75	324	15%	322	1,0	33,9	abcdefg...	8,9	klm..	76
LID RITMIC	3	6	5	6	1,5	0	1,5	2%	69	274	28%	318	1,2	33,9	abcdefgh..	9,7	hij....	77
KWS EPOQUE	2,5	6	6	7	2	0,5	1,5	6%	80	278	27%	334	1,2	33,2	.bcdefghi.	9,7	hij....	80
ASSANTUS	1,5	6	5	7	3	0	1	3%	101	318	16%	321	1,0	33,1	.bcdefghi.	10,1	efgh.....	83
ENERGO	4,5	5	5	7	1,5	0	3	3%	99	326	14%	266	0,8	32,9	.bcdefghi.	10,1	efgh.....	81
ABRACADABRA	4	4	6	7	2,5	0,5	0,5	13%	101	322	16%	335	1,0	32,8	.bcdefghi.	9,3	ijklm..	78
CAMILLUS	4	5	5	6	2,5	0	1	2%	70	311	18%	322	1,0	32,7	.bcdefghi.	10,4	def.....	80
LID GATINEL	2,5	5	5	6	1,5	0	3	5%	70	343	10%	351	1,0	32,1	.bcdefghij	9,7	ghij....	79
BODELI	3	4	5	6	2,5	0	1	0%	90	309	19%	293	0,9	32,1	.bcdefghij	10,7	.bcde.....	80
PHILDOR	4,0	4	5	5	0,5	0	2,5	2%	86	342	10%	371	1,1	32,1	.bcdefghij	9,5	ijk....	80
GLENAN	3	6	5	6	2,5	0	2,5	9%	98	342	10%	329	1,0	31,8	.bcdefghij	9,3	jkl...	74
TOGANO	3	6	6	7	1,5	0	3	3%	83	320	16%	322	1,0	31,7	.bcdefghij	10,9	abcd.....	76
ARAMEUS	2,5	5	5	6	3	0	1,5	2%	80	215	44%	253	1,2	31,3	.bcdefghij	10,0	fghi.....	81
CIAN	3	4	5	6	1	0	3	0%	93	310	19%	309	1,0	30,0	..cdefghij	11,1	ab.....	81
CAMINADA	5	5	4	5	1	0	1,5	4%	89	280	27%	287	1,0	29,1	...defghij	10,3	efg.....	79
POESIE	3	4	6	6	0	0	4	9%	96	313	18%	341	1,1	27,7	efghij	10,3	ef.....	81
KWS CONSTELLUM	2,5	3	5	7	0,5	0	1,5	3%	73	309	19%	322	1,0	27,6	efghij	10,1	fgh.....	78
IZALCO	4	4	4	5	1,5	0	2,5	9%	83	336	12%	332	1,0	27,0	fghij	10,5	..cdef.....	80
CASTADO	3	5	5	6	0	0	1,5	5%	99	315	17%	326	1,0	26,1	ghij	11,0	abc.....	78
POP ORVILLIERS (THORIGNE 2024)	2,5	6	6	7	1,5	0	3	4%	116	324	15%	307	0,9	25,4	hij	11,4	a.....	80
SELVI	3,5	5	5	6	0	0	1	3%	95	287	25%	251	0,9	25,0	lj	11,3	a.....	81
POP ORVILLIERS	2,5	6	6	7	0,5	0	2,5	10%	113	352	8%	322	0,9	23,9	j	11,4	a.....	81
Moyenne essai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	18%	321	1,0	32,4		9,8		78
Moyenne Témoins (TOGANO-GWENN-GENY)						-	-	-	-	318	17%	338	1,1	34,6		9,6		76

Densité de semis : 380 grains/m²

* Test de Tukey au seuil de 5%

Facilité de binage : 1 (pas de binage) à 5 (binage facile) ; Pouvoir couvrant : 1 (très peu couvrant) à 9 (très couvrant)

Maladies (sauf piétin verse) : 0 (absence de symptômes) à 10 (très forte attaque)

TP : Taux de Protéines (%) ; PS : Poids Spécifique (kg/hl)


ETR = 2,95
CV = 9,10

ETR = 0,23
CV = 2,4

Essai variété blé tendre d'hiver – Vendée

Commune	SAINTE-GEMME-LA-PLAINE (85)
Exploitation agricole	SCEA Les Mottes
Précédent cultural	Soja
Travail du sol	Labour + Herse rotative
Date de semis	13 novembre 2024
Densité de semis	4000 grains/m²
Fertilisation	Compost de volaille à l'automne et lisier de canard au printemps
Désherbage mécanique	2 passages de herse étrille et 1 binage
Date de récolte	26 juin 2025
Dispositif	Microparcelles x 4 blocs

- Semis en bonnes conditions
- Sécheresse et coups de chaud lors du printemps
- Bonnes conditions de récolte mais un peu précoce pour **les variétés tardives, elles ont été retirées de la synthèse**



SAINTE-GEMME-LA-PLAINE (85) - Récolte 2025

Variété	Pouvoir Couvrant		Septoriose	Rouille Jaune	Rouille Brune	Hauteur	Pieds levés/m²	% pertes	Epis/m²	Coeff. Tallage	RDT 15% H*		Tp*		PS*
	Epi 1cm	2 Nœuds													
INTENSITY	4	6	1,5	-	-	80	334	17%	432	1,3	81,0	a.....	9,8	klmno	78
WINNER	4	5	1,5	-	-	89	356	11%	420	1,2	78,1	ab.....	9,5	no	75
RGT CAPEXO	4	5	1,0	-	-	80	331	17%	392	1,2	76,2	abc.....	9,6	mno	78
GENY	4	5	2,0	-	-	92	346	13%	352	1,0	72,8	.bcd.....	9,7	klmno	77
LD GUSTE	4	5	1,0	-	-	89	288	28%	412	1,4	71,9	.bcde.....	9,7	lmno	76
GWENN	5	6	0,5	-	-	96	336	16%	412	1,2	71,1	.bcdef.....	10,6	efghijklm..	72
PRESTANCE	4	4	2,0	-	-	85	350	13%	376	1,1	70,9	.bcdef.....	9,3	o	78
EKONOM	4	5	3,0	-	-	102	313	22%	368	1,2	70,3	..cdefg.....	10,3	ijklmn.	76
LID RITMIC	4	4	1,0	-	-	81	314	21%	328	1,0	66,3	...defghij.....	10,8	efghij.....	75
LG AIKIDO	3	4	3,5	-	-	78	302	25%	288	1,0	65,9	...defghij.....	10,1	jklmno	78
KWS CONSTELLUM	3	5	1,0	-	-	85	326	19%	440	1,4	65,6	efghijk.....	10,5	ijklmn.	80
ACTIVITY	4	4	2,0	-	-	74	277	31%	348	1,3	65,4	...defghij.....	11,1	...defghij.....	83
SU TARRAFAL	4	5	3,0	-	-	109	369	8%	380	1,0	64,1	fghijkl.....	10,7	efghijk....	75
LENNOX	4	5	3,0	-	-	98	335	16%	364	1,1	63,4	ghijkl.....	10,7	efghijk....	75
KWS SHARKI	4	5	2,0	-	-	111	329	18%	312	0,9	63,3	ghijkl.....	10,1	jklmno	77
SPINAS	4	5	3,0	-	-	121	317	21%	352	1,1	62,7	ghijklm....	10,1	jklmno	82
TILLSANO	3	5	2,5	-	-	105	321	20%	368	1,1	62,7	hijklm....	10,4	ijklmn.	82
IZALCO CS	3	4	1,5	-	-	93	377	6%	364	1,0	62,5	hijklm....	11,0	...defghij.....	81
PHILDOR	3	3	2,0	-	-	98	341	15%	320	0,9	62,2	hijklm....	11,2	...defghi.....	73
LID GATINEL	4	4	2,0	-	-	80	328	18%	352	1,1	62,0	hijklmn....	10,1	jklmno	79
MOSSETTE	3	5	2,0	-	-	106	333	17%	396	1,2	61,6	hijklmn....	11,5	..cdefg.....	78
CAMINADA	3	4	1,5	-	-	100	254	37%	272	1,1	61,3	hijklmn....	11,0	...defghij.....	79
ARTIMUS	3	4	3,0	-	-	92	267	33%	296	1,1	60,9	#N/A	10,5	hijklmn.	82
CAMILLUS	3	4	2,5	-	-	81	351	12%	328	0,9	59,6	ijklmn....	10,6	efghijkl...	81
ENERGO	3	4	2,5	-	-	111	345	14%	380	1,1	58,8	#N/A	10,7	efghijkl...	78
ABRACADABRA	4	6	2,5	-	-	107	353	12%	360	1,0	58,8	#N/A	10,1	jklmno	79
SU CORRECTION	3	3	1,5	-	-	84	338	16%	388	1,1	58,6	lmno..	11,0	...defghij.....	72
TOGANO	4	4	1,0	-	-	99	334	17%	320	1,0	58,4	lmno..	11,7	..cde.....	77
ASSANTUS	4	6	3,5	-	-	112	317	21%	304	1,0	55,6	#N/A	10,9	...defghij.....	77
Moyenne essai	-	-	-	-	-	-	-	-	359	1,1	65,2		10,5		78
Moyenne Témoins (TOGANO-GWENN-GENY)						-	-	-	361	1,1	67,4		10,7		75

ETR = 2,37
CV = 3,70


ETR = 0,33
CV = 3,10

Densité de semis : 400 grains/m²
 * Test de Tukey au seuil de 5%
 Pouvoir couvrant : 1 (très peu couvrant) à 9 (très couvrant)
 Maladies : 0 (absence de symptômes) à 10 (très forte attaque)
 TP : Taux de Protéines (%) ; PS : Poids Spécifique (kg/hl)

SYNTHESE PLURIANNUELLE 2004 – 2025


Synthèse issue d'une compilation des résultats du réseau de criblage variétal en Pays de la Loire depuis 2004

Profil Rendement – Protéines



	Profil RENDEMENT		Profil COMPROMIS Rendement et Protéines		Profil PROTEINES	
Variétés confirmées	ACCROC ACTIVUS ADVISOR AIGLE ASCOTT AUCKLAND AUTRICUM CHEVIGNON DESCARTES FRUCTIDOR FILON GAMBETTO GENY	GWENN LG ABSALON LG AMSTRONG KWS SPHERE KWS ETERNAL KWS ULTIM NEMO ORLOGE PRESTANCE RGT VENEZIO RUBISKO RGT MONTECARLO WINNER	ADESSO APEXUS ARAMEUS ARTIMUS CENTURION CH CAMEDO CHEVALIER CHRISTOPH EHOGOLD ENERGO EVERY GHAYTA GLAZ GLENAN	GWASTELL HANSWIN HENDRIX KWS FORTICIUM KWS SHARKI METROPOLIS LENNOX MIDAS NOVIC POSMEDA SKERZZO SU TARRAFAL TILLSANO UBICUS	ADAMUS AEROBIC ALESSIO CAMILLUS CAMINADA CASTADO FORCALI GRAZIANO IZALCO CS	MOLINERA MONTALBANO MOSETTE PIRENEO ROYAL SATURNUS TENGRIS TOGANO WITAL WIWA
Variétés irrégulières	ALHAMBRA	CEZANNE	ATHLON ELEMENT	ATARO		
À confirmer	HANSEL INTENSITY KWS COROLE LD CHAINE LD GUSTE LG AIKIDO LG ARLEY	RGT CAPEXO RGT CESARIO RGT FORZANO RGT LOOKEO RGT SACRAMENTO SU ECUSSON	ABRACADABRA ACTIVITY ASSANTUS AURELIUS BODELI CIAN EKONOM EMILIO EMOTION ENTERTAINER GERGOVIE GEO KWS COSTELLUM KWS EPOQUE	LD CAPE LD VOILE LG AIKIDO LG ABILENE LID GATINEL LID RITMIC NEVIO PHILDOR RGT LETSGO SPINAS SUMOUSQUETON SU CORRECTION SY ADORATION	ALICANTUS BARETTA BUTARO CIAN COURIER GOVELINO	GRANNOSOS LISKAMM POESIE POP ORVILLIERS ROSATCH SELVI TEOREMA

Variétés Recommandées par la Meunerie Française en Agriculture Biologique – VRM bio
Variétés en Observation par la Meunerie Française en Agriculture Biologique – VO bio
Blé Pour la Meunerie Française en Agriculture Biologique – BPMF bio



Méthode de calcul du produit brut :


- Si TP ≥ 9,0 % : prix de vente à 450 €/t + ou – 33 €/t par point de protéines supérieur ou inférieur à 10,5 %

	Protéines	Bonus/Malus Protéines	Prix de vente du Blé	Rendement	Produit Brut
WIWA	11,8 %	(11,8 – 10,5) x 33 = + 42,7 €/t	450 + 46,2 = 456,2 €/t	48,4 q/ha	2 383 €
ATTLASS	9,8 %	(9,8 – 10,5) x 33 = - 23,1 €/t	450 – 23,1 = 426,9 €/t	57,4 q/ha	2 452 €


- Si TP < 9,0 % : prix de vente à 330 €/t

RENDEMENT EN % DES TEMOINS (ATTLASS - RENAN - SATURNUS – TOGANO – GWENN - GENY)


Variétés présentes au moins 5 ans



Variétés présentes 3 ou 4 ans



Variétés présentes 1 ou 2 ans




Synthèse 2004 – 2025 Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Le **point** représente la moyenne générale
La **barre horizontale** représente la variabilité pluriannuelle


Le **(numéro)** correspond au nombre d'années où la variété a été testée

PROTEINES EN % DES TEMOINS* (ATTLASS - RENAN - SATURNUS – TOGANO – GWENN - GENY)


Variétés présentes au moins 5 ans



Variétés présentes 3 ou 4 ans



Variétés présentes 1 ou 2 ans



Synthèse 2004 – 2024 Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Le **point** représente la moyenne générale

La **barre horizontale** représente la variabilité pluriannuelle

Le **(numéro)** correspond au nombre d'années où la variété a été testée

➤ Facilité de binage

FACILITE A BINER en sortie d'hiver					
au stade épi 1cm					
Pas de binage	Déconseillé pour le binage	Binage difficile	Binage possible		Binage facile
COURIER GWASTELL RGT CESARIO RGT FORZANO SU ECUSSON	ADAMUS ADVISOR ALICANTUS ARKEOS AUTRICIUM GAMBETTO GENY GERGOVIE GRANNOSOS GWENN KWS ETERNAL KWS FORTICIUM LD CAPE LD GUSTE MIDAS POSMEDA RGT LOOKEO RGT TWEETEO UBICUS WINNER	ACTIVUS AIGLE ALESSIO ARAMEUS ASSNTUS BELEPI BODELI EHOGOLD EMILIO EMOTION FRUCTIDOR GEO GHAYTA GRAZIARO KWS CONSTELLUM KWS EPOQUE KWS SHARKI LD CHAINE LD VOILE LENNOX LG ABSALON LID RITMIC MONTALBANO NOVIC POP ORVILLIERS RENAN RGT CAPEXO RGT SACRAMENTO RGT VENEZIO ROSATCH RUBISKO SU CORRECTION	ACCROC ADESSO ADRIATIC APEXUS APWE11.12 AREZZO ARTIMUS ASSANTUS ATTLASS BUTARO CAMPESINO CASTADO CENTURION CHAMDAMOUR CHEVIGNON CHRISTOPH CIAN COMILFO EVERY FORCALI GLAZ GLENAN GOVELINO GRAFIK HANSEL KWS COROLE LG ABILENE LG ARMSTRONG LG AURIGA	LID GATINEL MOSSETTE NEMO NEVIO NOVIC OREGRAIN ORLOGE PALEDOR PIRENEO POESIE PORTICCIO PRESTANCE PROVIDENCE REBELDE ROYAL SCENARIO SELVI THOMARO TINZEN TOGANO WIWA PRESTANCE SU TARRAFAL TEOREMA TINZEN THOMARO TREBELIR WIWA	ABRACADABRA ASCOTT AURELIUS BOLOGNA CADLIMO CAMILLUS CAMINADA CHAUSSY DESCARTES ENERGO FILON HANSWIN IZALCO CS KWS ULTIM LISKAMM METROPOLIS NUMERIC PHILDOR PRIM RGT CLIPSO RGT MONTECARLO SPINAS TALENDOR TENGRI TILLSANO WITAL

HAUTEUR DE PAILLE						
à floraison						
Très courte		Courte	Moyenne		Haute	Très haute
ACCROC	REBELDE	ALHAMBRA	ADRIATIC	KWS SPHERE	ACTIVUS	ABRACADABRA
ACTIVITY	RGT CAPEXO	ARKEOS	ADVISOR	LENNOX	ADAMUS	ADESSO
AEROBIC	RGT CESARIO	ASCOTT	AIGLE	LD VOILE	ALESSIO	ALICANTUS
AREZZO	RGT FORZANO	ATHLON	APEXUS	METROPOLIS	APWE11.12	ARMINIUS
AUTRICUM	RGT LETSGO	ATTLASS	ARAMEUS	MONTALBANO	CADLIMO	ASSANTUS
CAMILLUS	RGT LOOKEO	BARDAN	ARTIMUS	NEVIO	CIAN	BARETTA
COMILFO	RGT TWEETEO	BELEPI	AUCKLAND	NOVIC	COLMETTA	CASTADO
FORCALI	RGT VENEZIO	CECILIUS	AURELIUS	PHILDOR	EMILIO	CHAMDAMOUR
GHAYTA	RUBISKO	CELEBRITY	BODELI	POSMEDA	EMOTION	EDELMANN
HANSEL	SU CORRECTION	DESCARTES	BUTARO	RENAN	HANSWIN	EHOGOLD
INTENSITY	TALENDOR	FILON	CAMINADA	RGT MONTECARLO	MOSSETTE	ELEMENT
KWS CONSTELLUM	TEOREMA	FRUCTIDOR	CAMPESINO	ROSATCH	SATURNUS	ENERGO
KWS COROLE		GLAZ	CENTURION	THOMARO	SU TARRAFAL	ENTERTAINER
KWS ULTIM		GONCOURT	CHEVIGNON	TINZEN	TILLSANO	EVERY
LD GUSTE		KWS EPOQUE	CHRISTOPH	TOGANO	UBICUS	GLENAN
LID GATINEL		LD CAPE	COURIER	WINNER		GOVELINO
LID RITMIC		LD CHAINE	EKONOM			GRANNOSOS
LG AIKIDO		LG ABILENE	GAMBETTO			GRAZIARO
LG ARLETY		LG ABSALON	GENY			KWS SHARKI
LG ARMSTRONG		MOLINERA	GEO			LISKAMM
LG AURIGA		NUMERIC	GERGOVIE			PIRENEO
NEMO		PROVIDENCE	GWASTELL			POESIE
OREGRAIN		RGT CLIPSO	GWENN			POP ORVILLIERS
ORLOGE		RGT SACRAMENTO	IZALCO CS			PRIM
PRESTANCE		SCENARIO	KWS ETERNEL			ROYAL
		SU ECUSSON	KWS FORTICIUM			SELVI
		SU MOUSQUETON				SPINAS
						TALISMAN
						TENGRI
						WITAL
						WIWA

 Pouvoir couvrant

POUVOIR COUVRANT			
VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
ABRACADABRA	assez couvrant	couvrant	très couvrant
ACCROC	peu couvrant	peu couvrant	
ACTIVITY	peu couvrant	peu couvrant	
ACTIVUS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
ADAMUS	assez couvrant	couvrant	couvrant
ADESSO	peu couvrant	couvrant	très couvrant
ADRIATIC	assez couvrant	couvrant	couvrant
ADVISOR	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
AEROBIC	peu couvrant		
AIGLE	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
ALESSIO	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ALHAMBRA	peu couvrant		
ALICANTUS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
APEXUS	assez couvrant	couvrant	couvrant
ARAMEUS	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
AREZZO	peu couvrant		
ARKEOS	peu couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ARTIMUS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
ASCOTT	peu couvrant	peu couvrant	
ASSANTUS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
ATHLON	très peu couvrant		
ATTLASS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
AUCKLAND	peu couvrant	peu couvrant	
AURELIUS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
AUTRICUM	couvrant	couvrant	couvrant
BARETTA	assez couvrant	couvrant	couvrant
BELEPI	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
BODELI	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
BOLOGNA	peu couvrant		
BUTARO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
CADLIMO	assez couvrant	couvrant	couvrant
CAMILLUS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
CAMINADA	assez couvrant	peu couvrant	assez couvrant
CAMPESINO	couvrant	couvrant	couvrant
CASTADO	assez couvrant	couvrant	couvrant
CELEBRITY	assez couvrant	couvrant	très couvrant
CENTURION	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
CEZANNE	peu couvrant		
CH CAMEDO	peu couvrant		
CHEVIGNON	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
CHRISTOPH	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
CIAN	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
COMILFO	couvrant	couvrant	couvrant
COURIER	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
DESCARTES	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
EHOGOLD	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
EKONOM	peu couvrant	assez couvrant	
EMILIO	peu couvrant	couvrant	couvrant
EMOTION	couvrant	assez couvrant	couvrant
ENERGO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
ENTERTAINER	peu couvrant	couvrant	très couvrant

POUVOIR COUVRANT			
VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
EVERY	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
FIGARO	peu couvrant		
FILON	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
FLAMENKO	peu couvrant		
FORCALI	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
FRUCTIDOR	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
GAMBETTO	couvrant	couvrant	couvrant
GENY	couvrant	couvrant	couvrant
GEO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
GERGOVIE	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
GHAYTA	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
GLAZ	assez couvrant	couvrant	couvrant
GLENAN	assez couvrant	couvrant	couvrant
GOVELINO	couvrant	assez couvrant	très couvrant
GRANNOSOS	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
GRAZIARO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
GWASTELL	couvrant	couvrant	couvrant
GWENN	couvrant	couvrant	couvrant
HANSEL	couvrant	couvrant	couvrant
HANSWIN	peu couvrant	couvrant	très couvrant
INTENSITY	peu couvrant	couvrant	
IZALCO CS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
KWS CONSTELLUM	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
KWS COROLE	assez couvrant	couvrant	très couvrant
KWS EPOQUE	couvrant	couvrant	couvrant
KWS ETERNEL	couvrant	couvrant	couvrant
KWS FORTICIUM	couvrant	couvrant	couvrant
KWS SHARKI	couvrant	couvrant	couvrant
KWS SPHERE	peu couvrant	couvrant	couvrant
KWS ULTIM	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LD CAPE	couvrant	couvrant	couvrant
LD CHAINE	couvrant	couvrant	couvrant
LD GUSTE	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LD VOILE	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
LENNOX	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG ABILENE	assez couvrant	couvrant	très couvrant
LG ABSALON	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG AIKIDO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG ARLETY	peu couvrant	couvrant	très couvrant
LG ARMSTRONG	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG AURIGA	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
LID GATINEL	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LID RITMIC	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
LISKAMM	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
METROPOLIS	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
MIDAS	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
MOLINERA	très peu couvrant		
MONTALBANO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
MOSSETTE	assez couvrant	couvrant	couvrant
NEMO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
NEVIO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
NOVIC	assez couvrant	couvrant	couvrant

POUVOIR COUVRANT

VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
NUMERIC	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ORLOGE	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
PALEDOR	peu couvrant		
PHILDOR	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
PIRENEO	peu couvrant		
POESIE	peu couvrant	couvrant	couvrant
POP ORVILLIERS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
POSMEDA	couvrant	assez couvrant	couvrant
PRESTANCE	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
PRIM	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
PROVIDENCE	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
REBELDE	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
RENAN	peu couvrant	couvrant	couvrant
RGT CAPEXO	assez couvrant	couvrant	couvrant
RGT CESARIO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT CLIPSO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
RGT FORZANO	peu couvrant	peu couvrant	très couvrant
RGT LETSGO	peu couvrant	couvrant	très couvrant
RGT LOOKEO	couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT MONTECARLO	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
RGT SACRAMENTO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
RGT TWEETEO	assez couvrant	couvrant	couvrant
RGT VENEZIO	couvrant	couvrant	couvrant
ROSATCH	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
ROYAL	assez couvrant	couvrant	couvrant
RUBISKO	assez couvrant	couvrant	couvrant
SATURNUS	peu couvrant		
SELVI	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
SKERZZO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
SPINAS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
SU CORRECTION	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
SU ECUSSON	couvrant	couvrant	assez couvrant
SU MOUSQUETON		couvrant	très couvrant
SU TARRAFAL	assez couvrant	couvrant	couvrant
SY ADORATION	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
TALENDOR	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
TALISMAN	couvrant	assez couvrant	couvrant
TENGRI	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
TEOREMA	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
THOMARO	couvrant	assez couvrant	couvrant
TILLSANO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
TINZEN	très couvrant	couvrant	couvrant
TOGANO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
UBICUS	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
WINNER	assez couvrant	couvrant	couvrant
WITAL	couvrant	couvrant	très couvrant
WIWA	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant

 Résistance aux maladies du feuillage

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE			
VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
ABRACADABRA	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ACCROC	très sensible	assez sensible	résistante
ACTIVITY	assez résistante	résistante	résistante
ACTIVUS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ADAMUS	assez résistante	assez résistante	assez sensible
ADESSO	assez sensible	assez résistante	assez sensible
ADRIATIC	assez sensible	résistante	assez résistante
ADVISOR	assez résistante	assez résistante	résistante
AEROBIC	assez résistante	assez résistante	assez résistante
AIGLE	assez résistante	assez sensible	assez sensible
ALESSIO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ALHAMBRA	assez sensible	assez sensible	résistante
ALICANTUS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
APEXUS	assez résistante	assez résistante	assez sensible
ARAMEUS	assez sensible	résistante	assez résistante
AREZZO	assez résistante	assez sensible	assez résistante
ARKEOS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
ARTIMUS	très sensible	assez résistante	assez sensible
ASCOTT	assez sensible	assez résistante	résistante
ASSANTUS	assez sensible	résistante	assez résistante
ATHLON	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ATTLASS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
AUCKLAND	assez sensible	assez résistante	assez résistante
AURELIUS	assez sensible	résistante	assez résistante
AUTRICUM	assez sensible	assez résistante	assez résistante
BARETTA	assez résistante	résistante	assez résistante
BELEPI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
BODELI	résistante	résistante	assez résistante
BOLOGNA	assez résistante	assez sensible	résistante
BUTARO	assez résistante	résistante	assez résistante
CADLIMO	assez sensible	résistante	assez sensible
CAMILLUS	assez sensible	résistante	assez sensible
CAMINADA	assez sensible	résistante	assez résistante
CAMPESINO	résistante	résistante	assez résistante
CASTADO	assez résistante	assez résistante	assez sensible
CELEBRITY	assez résistante	résistante	assez sensible
CENTURION	assez sensible	résistante	assez résistante
CEZANNE	assez résistante	assez résistante	assez résistante
CH CAMEDO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
CHEVIGNON	assez résistante	résistante	assez résistante
CHRISTOPH	assez résistante	résistante	assez résistante

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE			
VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
CIAN	assez résistante	résistante	assez résistante
COMILFO	assez sensible	assez sensible	résistante
COURIER	assez résistante	résistante	résistante
DESCARTES	assez sensible	assez résistante	assez résistante
EHOGOLD	assez sensible	assez résistante	résistante
EKONOM	assez résistante	résistante	résistante
EMILIO	assez sensible	assez résistante	résistante
EMOTION	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ENERGO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ENTERTAINER	assez résistante	résistante	assez sensible
EVERY	assez résistante	résistante	assez sensible
FIGARO	assez résistante	assez résistante	assez résistante
FILON	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FLAMENKO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FORCALI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FRUCTIDOR	assez résistante	assez résistante	résistante
GAMBETTO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
GENY	assez sensible	assez résistante	assez sensible
GEO	assez résistante	assez résistante	résistante
GERGOVIE	assez résistante	assez résistante	assez sensible
GHAYTA	assez sensible	assez sensible	assez résistante
GLAZ	assez résistante	résistante	assez sensible
GLENAN	assez sensible	résistante	assez sensible
GOVELINO	assez sensible	assez sensible	assez résistante
GRANNOSOS	assez résistante	assez résistante	assez résistante
GRAZIARO	assez résistante	assez résistante	résistante
GWASTELL	assez résistante	résistante	assez résistante
GWENN	assez sensible	assez résistante	assez sensible
HANSEL	assez résistante	résistante	assez sensible
HANSWIN	assez sensible	assez sensible	assez résistante
INTENSITY	assez résistante	résistante	résistante
IZALCO CS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
KWS CONSTELLUM	assez résistante	résistante	assez résistante
KWS COROLE	assez résistante	assez résistante	assez résistante
KWS EPOQUE	résistante	assez résistante	assez résistante
KWS ETERNEL	assez sensible	résistante	assez résistante
KWS FORTICIUM	assez sensible	assez résistante	assez sensible
KWS SHARKI	assez sensible	assez sensible	assez sensible
KWS SPHERE	assez résistante	résistante	assez sensible
KWS ULTIM	assez sensible	résistante	très sensible
LD CAPE	assez sensible	assez résistante	très sensible
LD CHAINE	assez sensible	assez résistante	assez sensible

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE			
VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
LD GUSTE	assez résistante	résistante	assez résistante
LD VOILE	assez sensible	assez sensible	assez résistante
LENNOX	assez sensible	assez résistante	assez résistante
LG ABILENE	assez résistante	résistante	assez sensible
LG ABSALON	assez résistante	assez résistante	assez sensible
LG AIKIDO	assez sensible	résistante	assez sensible
LG ARLETY	assez résistante	résistante	assez sensible
LG ARMSTRONG	assez sensible	assez résistante	assez sensible
LG AURIGA	assez résistante	résistante	résistante
LID GATINEL	assez résistante	résistante	assez résistante
LID RITMIC	assez résistante	résistante	assez résistante
LISKAMM	assez résistante	résistante	assez résistante
METROPOLIS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
MIDAS	assez sensible	assez sensible	très sensible
MOLINERA	assez résistante	résistante	résistante
MONTALBANO	assez résistante	assez résistante	assez résistante
MOSSETTE	assez résistante	assez résistante	assez sensible
NEMO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
NEVIO	assez résistante	assez résistante	résistante
NOVIC	assez résistante	résistante	assez sensible
NUMERIC	assez résistante	résistante	assez résistante
ORLOGE	assez sensible	assez sensible	assez résistante
PALEDOR	assez résistante	assez sensible	assez résistante
PHILDOR	assez résistante	assez résistante	assez résistante
PIRENEO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
POESIE	assez résistante	assez résistante	assez sensible
POP ORVILLIERS	assez résistante	résistante	assez résistante
POSMEDA	assez sensible	assez résistante	assez résistante
PRESTANCE	assez sensible	assez sensible	assez sensible
PRIM	assez résistante	résistante	assez résistante
PROVIDENCE	assez résistante	résistante	assez résistante
REBELDE	très sensible	assez résistante	résistante
RENAN	très sensible	assez sensible	assez sensible
RGT CAPEXO	assez résistante	résistante	assez sensible
RGT CESARIO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT CLIPSO	assez résistante	résistante	assez résistante
RGT FORZANO	assez résistante	résistante	assez résistante
RGT LETSGO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT LOOKEO	résistante	résistante	résistante
RGT MONTECARLO	assez sensible	assez sensible	résistante
RGT SACRAMENTO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT TWEETEO	assez sensible	résistante	assez sensible

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE			
VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
RGT VENEZIO	assez sensible	résistante	résistante
ROSATCH	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ROYAL	assez sensible	assez résistante	assez résistante
RUBISKO	assez sensible	assez résistante	assez sensible
SATURNUS	très sensible	assez sensible	très sensible
SELVI	assez résistante	résistante	assez résistante
SKERZZO	assez résistante	assez résistante	assez sensible
SPINAS	assez résistante	assez résistante	assez résistante
SU CORRECTION	assez résistante	résistante	assez sensible
SU ECUSSON	résistante	résistante	assez résistante
SU MOUSQUETON	assez résistante	résistante	résistante
SU TARRAFAL	assez sensible	résistante	assez sensible
SY ADORATION	résistante	résistante	résistante
TALENDOR	assez résistante	résistante	assez résistante
TALISMAN	assez résistante	résistante	assez résistante
TENGRI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
TEOREMA	assez résistante	assez sensible	assez résistante
THOMARO	assez résistante	résistante	assez résistante
TILLSANO	assez sensible	assez résistante	résistante
TINZEN	assez résistante	résistante	résistante
TOGANO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
UBICUS	assez sensible	assez résistante	résistante
WINNER	assez sensible	assez résistante	assez sensible
WITAL	assez sensible	résistante	assez résistante
WIWA	assez sensible	assez sensible	résistante

Quelles variétés choisir ?

BAF : blé améliorant de force, **BAU** : blé autre usage ; **BPS** : blé panifiable supérieur, **BP** : blé panifiable, **BB** : blé biscuitier, **ANMF** : association nationale de la meunerie française, **VRM** : variété recommandée par la meunerie, **VO** : variétés en observations, **BPMF** : blés pour la meunerie française, **TP** : taux de protéines, **PS** : poids spécifique, **RJ** : rouille jaune, **RB** : rouille brune

Variété	Inscription	Représentant	Qualité	Qualité ANMF	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
ABRACADABRA (2 ans)	2024	Secobra	BPS	VRMab	Printemps	Très précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez résistante septoriose RJ et RB à confirmer	Très haute, assez couvrante en début de cycle, très couvrante en fin de cycle, binage facile
ACCROC (3 ans)	2010	RAGT	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	Très précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Très sensible septoriose, assez sensible RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
ACTIVITY (nouveau)	2025	Florimond-Desprez	BAF	,	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne	TP moyen à élevé, bon PS	Assez résistante septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Très courte, peu couvrante, assez couvrante en fin de cycle
ACTIVUS (5 ans)	2015	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRMab	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à élevée, irrégulière	TP faible à moyen bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADAMUS (3 ans)	2018	Sem-Partners	BAF	,	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à faible	Bon TP et très bon PS	Assez sensible RB, assez résistante septoriose et RJ	Haute, assez couvrante, binage déconseillé
ADESSO (5 ans)	2012	Sem-Partners	BAF	VRMab	Hiver	½ précoce à ½ tardif	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen à bon bon PS	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADRIATIC (2 ans)	2017	Lemaire-Deffontaines	BB	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADVISOR (3 ans)	2015	LG	BPS	,	Hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), couvrante en fin de cycle, binage déconseillé
AEROBIC (4 ans)	2009	Lemaire-Deffontaines	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne (en 2014, au-dessus de la moyenne)	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
AIGLE (5 ans)	2015	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ	Courte, peu couvrante, binage difficile
ALESSIO (4 ans)	2016	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRMab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très faible	TP bon à élevé PS élevé	Assez RJ, bon profil septoriose et RB	Haute, assez couvrante, déconseillé pour le binage
ALHAMBRA (3 ans)	2013	LG	BPS	,	Alternatif à printemps	Très précoce	Productivité élevée, irrégulière, décevante en 2016	TP très faible bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, résistante RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
ALICANTUS (1 an)	2003	Semences de l'Est	BAF	VRMab	-	½ précoce	Productivité faible	TP élevé PS élevé	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, déconseillé pour le binage
APEXUS (4 ans)	2019	Semences de France	BAF	VRMab	-	Très précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé à moyen PS moyen	Assez sensible RB, bon profil maladie septoriose et RJ à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante en fin de cycle, binage possible
ARAMEUS (3 ans)	2021	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRMab	½ Hiver	½ tardif	Productivité moyenne à faible	TP moyen à élevé, PS moyen	Assez sensible septoriose, résistante RJ et assez résistante RB	Hauteur moyenne, assez couvrante, binage difficile

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
AREZZO (5 ans)	2008	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne, irrégulière	TP faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
ARKEOS (9 ans)	2011	LG	BB	,	Hiver	Précoce	Bonne productivité, parfois irrégulière	Bon profil biscuitier TP faible PS faible	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, déconseillé pour le binage
ARTIMUS (5 ans)	2020	Lemaire-Deffontaines	BAF	,	½ Hiver	Très précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen, PS élevé	Très sensible septoriose, assez sensible RB, assez résistante RJ	Hauteur moyenne, assez couvrante puis couvrante en fin de cycle, binage possible
ASSANTUS (2 ans)	inscriptible	Saatbau		,	(Hiver)	(½ tardif à ½ tardif à ½ précoce)	Productivité faible	TP moyen à élevé, PS moyen à bon	Assez sensible septoriose, assez résistante RB, bon profil à confirmer	Très haute, assez couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
ASCOTT (3 ans)	2012	LG	BP	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Très courte, peu couvrante, binage facile
ATHLON (4 ans)	2010	Saaten Union	BP	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité très irrégulière	Bon profil en panification TP assez élevé PS moyen	Bon profil maladies	Courte, très peu couvrante,
ATTLASS (18 ans)	2004	Sem-Partners	BP	,	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité très élevée, régulière, bonne capacité de tallage	Faible qualité boulangère TP très faible PS moyen	Résistante aux maladies du feuillage, sensible fusariose, risque oïdium en situation très riche en azote	Courte, couvrante en fin de cycle, binage possible
AUCKLAND (3 ans)	2015	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
AURELIUS (2 ans)	2016	Sem-Partners	BPS	VRMab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité faible	TP moyen bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
AUTRICUM (4 ans)	2020	Saaten Union	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée à très élevée	TP moyen à faible, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, couvrante, binage déconseillé
BARETTA (1 an)	2016	Semences de France	,	,	Tardif	½ précoce	Productivité faible	TP faible PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, couvrante, binage possible
BELEPI (1 an)	2013	Lemaire-Deffontaines	BB	,	Alternatif à printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Courte, peu couvrante, binage déconseillé
BODELI (nouveau)	2021	Rolly	,	,	Hiver	½ tardif	Productivité moyenne	Bon TP et bon PS	Assez résistante RB, bon profil septoriose et RJ	Hauteur moyenne, peu couvrante en début de cycle, couvrante en fin de cycle ,binage difficile
BOLOGNA (4 ans)	2002	Syngenta	BAF	,	½ Hiver	Très précoce	Productivité faible	TP moyen à bon bon PS	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très courte, peu couvrante, binage facile
BUTARO (1 an)	,	FZD	,	,	-	-	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
CADLIMO (3 ans)	2018	Rolly	,	,	1/2 hiver à 1/2 alternatif	½ précoce	Productivité faible à très faible	TP élevé à moyen PS moyen à élevé	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Haute, couvrante en fin de cycle, binage facile
CAMILLUS (3 ans)	2022	Semences de France	BAF	VOab	1/2 hiver à 1/2 alternatif	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé à moyen et PS élevé	Assez sensible septoriose et RB, résistante RJ	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante fin de cycle, binage facile

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
CAMINADA (3 ans)	2022	Semences de France	BAF	-	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	TP élevé, PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RB, bon profil RJ	Hauteur moyenne, assez couvrante, binage facile
CAMPESINO (1 an)	2019	Secobra	BAU	-	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, couvrante, binage possible
CASTADO (3 ans)	2021	Saatbau France	-	-	Hiver	½ précoce à ½ tardif	Productivité faible	TP élevé, PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose et RJ	Très haute, assez couvrante à couvrante, binage possible
CELEBRITY (1 an)	2022	Florimond-Desprez	BPS	-	1/2 hiver à 1/2 alternatif	Précoce	Productivité élevé	TP très faible, PS faible	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	Courte, couvrante en sortie d'hiver
CENTURION (4 ans)	2016	Saaten Union	BPS	-	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité moyenne à bonne	TP moyen à faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
CEZANNE (6 ans)	1998	LG	BPS	-	Alternatif	Très précoce	Productivité élevée (décevante en 2011)	TP faible PS moyen à faible	Assez sensible septoriose, présence RB en 2011, résistante RJ	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage facile
CH CAMEDO (3 ans)	2010	B&B Développement	BAF	-	½ hiver	½ précoce	Bon potentiel de rendement en situation faible en azote, bonne capacité de tallage	TP moyen PS moyen à bon	Assez sensible septoriose RB et RJ	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage possible
CHEVIGNON (3 ans)	2017	Saaten Union	BPS	BPMFab	Hiver à ½ hiver	½ tardif	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage possible
CHRISTOPH (3 ans)	2018	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRMab	-	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
CIAN (2 ans)	2022	Saatbau	-	-	Hiver	Tardif à ½ tardif	Productivité moyenne à faible	TP élevé, PS moyen	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Haute, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
COMILFO (1 an)	2016	Lemaire-Deffontaines	BPS	-	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne	TP moyen à faible, PS moyen	Assez sensible RJ et septoriose	Courte, assez couvrante, binage possible
COURIER (1 an)	-	FZD	-	-	-	-	Productivité très faible	TP élevé PS très faible	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, pas de binage possible
DESCARTES (7 ans)	2014	Secobra	BPS	-	½ hiver	Précoce	Productivité élevée à très élevée	TP très faible à faible PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, assez couvrante en fin de cycle, binage facile
EHOGOLD (3 ans)	2014	Agri-Obtentions	BAF	-	Hiver	½ précoce	Productivité assez faible	Bon profil en panification TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
EKONOM (nouveau)	2020	Caussade semences	-	-	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez résistante septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, peu couvrante à assez couvrante
ELEMENT (4 ans)	2006	Caussade semences	BAF	-	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen très bon PS	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, déconseillée pour le binage

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
EMILIO (2 ans)	2016	Sem-Partners	BAF	'	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très haute, couvrante en fin de cycle, binage difficile
EMOTION (3 ans)	2018	Agri- Obtentions	BAF	'	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif	Productivité irrégulière	TP moyen à faible Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante, binage difficile
ENERGO (12 ans)	2009	Caussade semences	BAF	BPMFab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen à élevé, bon PS	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Très haute, très peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
ENTERTAINER (1 an)	2020	Sem-Partners	'	'	-	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen à bon, bon PS	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	Très haute, très bon pouvoir couvrant en fin de cycle
EVERY (4 ans)	2020	Caussade semences	BAF	'	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
FIGARO (4 ans)	2012	Momont	BAF	'	Alternatif à printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible, parfois moyenne	TP moyen à faible bon PS	Bon profil maladies	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, pas de binage possible
FILON (4 ans)	2017	Florimond- Desprez	BPS	'	½ hiver à ½ alternatif	Très précoce	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en début de cycle, couvrante en fin de cycle, binage facile
FLAMENKO (3 ans)	2011	Agri- Obtentions	BPS	'	½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à élevée	TP moyen à faible PS moyen	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante
FORCALI (5 ans)	2015	Momont	BAF	VRMab	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité faible	TP très élevé bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, peu couvrante, binage possible
FRUCTIDOR (4 ans)	2014	Unisigma	BPS	'	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Courte (type RENAN), assez couvrante, binage difficile
GAMBETTO (4 ans)	2021	Agri- Obtentions	BP	'	Hiver à ½ hiver	½ tardif	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Bon profil maladies à confirmer	Courte, couvrante, binage facile
GENY (9 ans)	2019	Agri- Obtentions	BPS	VRMab	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée à moyenne	TP faible à moyen (irrégulier), PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Hauteur moyenne, couvrante, déconseillée pour le binage
GEO (1 an)	2017	Agri- Obtentions	BAF	'	½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP faible bon PS	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, déconseillée pour le binage
GERGOVIE (2 ans)	2024	Agri- Obtentions	BPS	'	Hiver à ½ hiver	½ tardif	Productivité moyenne	TP moyen, PS faible	Assez sensible RB, assez résistante septoriose et RJ à confirmer	Hauteur moyenne, peu couvrante en début de cycle, assez couvrante en fin de cycle, déconseillée pour le binage
GHAYTA (7 ans)	2013	Agri- Obtentions	BAF	'	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen à élevé PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
GLAZ (2 ans)	2023	Agri- Obtentions	BPS	'	½ hiver	½ tardif	Productivité moyenne à élevée	TP moyen PS moyen à faible	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer, résistante mosaïque	Courte, assez couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
GLENAN (4 ans)	2023	Agri- Obtentions	BPS	VRMab	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à haute	TP moyen, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Très haute, assez couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
GOVELINO (2 ans)	2015	ABE Pinault	BAF	'	-	-	Productivité moyenne	TP élevé bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, résistante RB	Très haute, couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage possible
GRANNOSOS (2 ans)	2020	Thierry Hache Diffusion	-	'	-	-	Productivité faible	TP élevé, très bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Très haute, peu couvrant en sortie hiver, couvrant en fin de cycle
GRAZIARO (3 ans)	2016	ABE Pinault	BAF	'	-	½ tardif	Productivité assez faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, couvrante, déconseillé pour le binage, parfois sensible à la verse
GWASTELL (3 ans)	2019	Agri- Obtentions	BB	'	½ hiver	Tardif	Productivité moyenne	TP moyen PS moyen	Bon profil maladies	Courte, couvrante, pas de binage possible
GWENN (8 ans)	2020	Agri- Obtentions	BPS	'	½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP et PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne, couvrante, déconseillée pour le binage
HANSEL (2 ans)	2020	Secobra	BB	VRMab-	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité élevée	TP faible PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer	Très courte, couvrante, binage possible
HANSWIN (3 ans)	2013	Rolly	BAF	'	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à assez élevée	TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, assez résistante RB	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage facile
INTENSITY (nouveau)	2022	Florimond- Desprez	BPS	'	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP faible, PS moyen	Assez résistante septoriose, bon profil RB et RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle
IZALCO CS (9 ans)	2016	Caussade semences	BAF	VRMab	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité moyenne	TP très élevé PS élevé	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
KWS CONSTELLUM (2 ans)	2023	KWS Momont	BAF	'	Hiver	Précoce	Productivité assez faible	TP moyen à élevé, PS moyen	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
KWS EPOQUE (nouveau)	2024	KWS Momont	'	'	-	-	Productivité moyenne	TP moyen, bon PS	Assez résistante RJ et RB, bon profil septoriose à confirmer	Courte, couvrante, binage difficile
KWS ETERNAL (5 ans)	2023	KWS Momont	BPS	'	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à bonne	TP moyen à faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RB, bon profil RJ	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
KWS FORTICIUM (4 ans)	2022	KWS Momont	BAF	'	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à bon, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ, résistante mosaïque	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
KWS COROLE (1 an)	2024	KWS Momont	BPS	'	½ alternatif	Précoce	Productivité élevée	TP faible, PS moyen	Assez résistante septoriose, RB et RJ à confirmer	Très courte, assez couvrante en sortie hiver, très couvrante en fin de cycle, binage possible
KWS SHARKI (3 ans)	2016	KWS Momont	'	'	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP moyen à faible, PS moyen	Assez sensible à la septoriose, RJ et RB	Très haute, couvrante, binage difficile
KWS SPHERE (3 ans)	2020	KWS Momont	BPS	'	Hiver	½ précoce	Productivité assez élevée	TP faible, PS moyen à élevé	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ confirmer, Résistant mosaïque	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
KWS ULTIM (3 ans)	2020	KWS	BPS	,	½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP faible, PS moyen	Sensible septoriose, bon profil RJ, assez sensible RB, résistante mosaïque	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
LD CAPE (2 ans)	2023	Lemaire- Deffontaines	BAU	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP faible, PS faible	Très sensible RB, assez sensible septoriose, assez sensible RJ	Courte, couvrante, binage déconseillé
LD CHAINE (3 ans)	2021	Lemaire- Deffontaines	BPS	VRMab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP faible, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Courte, couvrante, binage déconseillé
LD GUSTE (nouveau	2025	Lemaire- Deffontaines	BB	VOab-	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne	TP faible, PS moyen à faible	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage déconseillé
LD VOILE (2 ans)	2021	Lemaire- Deffontaines	BPS	BPMFab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, à faible, PS moyen	Assez sensible septoriose et RJ, bon profil RB à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante, binage difficile
LENNOX (12 ans)	2012	Saaten Union	BAF	VRMab	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à élevée	Bon profil en panification TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
LG ABILENE (2 ans)	2022	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à élevée	TP moyen PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer	Courte, assez couvrante en sortie hiver, très couvrante en fin de cycle, binage possible
LG ABSALON (7 ans)	2016	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil septoriose et RJ, assez sensible RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
LG AIKIDO (2 ans)	2023	LG	BPS	,	½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne	TP faible PS moyen	Bon profil septoriose et RJ, assez sensible RB à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle
LG ARLETY (1 an)	2022	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil septoriose et RJ à confirmer, assez sensible RB	Très courte, très couvrante en fin de cycle
LG ARMSTRONG (5 ans)	2017	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
LG AURIGA (1 an)	2019	LG	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à bonne	TP faible PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
LID GATINEL (2 ans)	2023	Caussade semences	BAF	VRMab	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen, PS moyen	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
LID RITMIC (nouveau	2024	Caussade semences	BPS	VOab	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
LISKAMM (1 an)	,	Saatbau	BAF	,	Printemps	½ précoce	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
METROPOLIS (4 ans)	2016	Sem-Partners	BAF	,	½ Hiver	Très précoce	Productivité moyenne	TP faible à bon (irrégulier) bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
MIDAS (7 ans)	2008	Lemaire- Deffontaines	BPS	,	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité bonne à élevée, bon tallage	Bon profil en panification TP moyen à faible bon PS	Très sensible RB, assez sensible septoriose et RJ	Très haute, peu couvrante, binage déconseillé
MOLINERA (2 ans)	2010	Semences de France	BAF	,	½ hiver	½ précoce	Potentiel de rendement faible, parfois moyen	Bon profil en panification TP très élevé PS très élevé	Assez résistante septoriose	Très courte, très peu couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage difficile
MONTALBANO (4 ans)	2016	Semences de France	BAF	VRMab	-	Tardif	Productivité faible	TP élevé, PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
MOSSETTE (4 ans)	2020	Semences de France	,	,	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	TP élevé, PS moyen	Assez résistante septoriose et RJ, assez sensible RB	Haute, assez couvrante en sortie d'hiver et couvrante en fin de cycle, binage possible
NEMO (3 ans)	2015	Secobra	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, RB et RJ	Très courte, peu couvrante, binage possible
NEVIO (1 an)	2018	Sem-Partners	BAF	,	-	½ précoce	Productivité faible	TP moyen, PS élevé	Bon profil maladies	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
NOVIC (2 ans)	2023	Caussade semences	BP	,	½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à élevée	TP faible, PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer	Hauteur moyenne, assez couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
NUMERIC (1 an)	2010	Thierry Hache Diffusion	BB	,	Hiver	Précoce	Productivité élevée	TP et PS faible	Bon profil maladies	Courte, assez couvrante, binage facile
OREGRAIN (2 ans)	2012	Florimond- Desprez	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne	TP très faible PS moyen	Assez sensible	Très courte, très peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
ORLOGE (4 ans)	2017	Agri- Obtentions	BPS	,	Hiver	Très précoce	Productivité très élevée	TP très faible Ps moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
PALEDOR (5 ans)	2004	Secobra	BB	,	½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne à faible	Bon profil biscuitier TP faible bon PS	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très courte, peu couvrante, binage possible
PHILDOR (2 ans)	2024	Unisigma	BPS	VRMab	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen à élevé, PS moyen	Assez résistante septoriose, RB et RJ à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante à peu couvrante, binage facile
PIRENEO (11 ans)	2004	Lemaire- Deffontaines	BAF	,	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible, irrégulière	Bon profil en panification TP bon à élevé PS élevé	Assez sensible	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
POESIE (2 ans)	2015	Cap'AB	,	,	-	½ tardif	Productivité faible	TP élevé, PS moyen à bon	Assez résistante septoriose et RJ, assez sensible RB à confirmer	Très haute, couvrante en fin de cycle, binage possible
POP ORVILLIERS (2 ans)	2024	SELECT Orvilliers	,	,	-	½ tardif	Productivité très faible	TP très élevé, PS moyen	Assez résistante septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très haute, couvrante, binage difficile

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
POSMEDA (3 ans)	2016	Semences de France	BAF	,	½ hiver	½ précoce	Productivité assez élevée	TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, couvrante, binage déconseillé
PRESTANCE (4 ans)	2021	Florimond-Desprez	BPS	,	½ alternatif	Très précoce	Productivité élevée	TP faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
PRIM (1 an)	,	ABE Pinault	,	,	-	-	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
PROVIDENCE (1 an)	2019	Florimond-Desprez	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à faible	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
REBELDE (3 ans)	2015	Agri-Obtentions	BAF	,	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité faible	TP bon bon PS	Très sensible, bon profil RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
RENAN (18 ans)	1990	Agri-Obtentions	BAF	,	Très hiver	½ tardif à ½ précoce	Potentiel de rendement moyen, décroche fortement depuis quelques années	Bon profil en panification TP moyen à élevé bon PS	Très sensible septoriose, assez sensible RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
RGT CAPEXO (2 ans)	2024	RAGT	BPS	VOab	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP moyen à faible et PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer	Très courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
RGT CESARIO (1 an)	2016	RAGT	BPS	,	½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, pas de binage possible
RGT CLISPO (1 an)	2020	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé à moyen PS moyen	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
RGT FORZANO (1 an)	2017	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Hiver à ½ hiver	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, pas de binage possible
RGT LETSGO (2 ans)	2021	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Hiver à ½ hiver	Productivité moyenne à élevé	TP moyen, PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer, résistante mosaïque	Très courte, couvrante en fin de cycle
RGT LOOKEO (nouveau)	2024	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Bon profil maladies à confirmer	Très courte, couvrante, binage déconseillé
RGT MONTECARLO (3 ans)	2017	RAGT	BPS	,	Hiver	Précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS élevé	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Courte, peu couvrante, binage possible
RGT SACRAMENTO (1 an)	2014	RAGT	BPS	,	½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
RGT TWEETEO (2 ans)	2020	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP moyen à faible, PS faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer, résistante mosaïque	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle, binage déconseillé

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
RGT VENEZIO (3 ans)	2014	RAGT	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP faible bon PS	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très courte, couvrante, binage difficile
RONSARD (1 an)	2012	Secobra	BB	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Bon potentiel de rendement, bonne capacité de tallage	Bon profil biscuitier TP faible faible PS	Très sensible septoriose et RJ	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle
ROSATCH (2 ans)	,	Semences de France	BAF	,	-	½ précoce	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), très peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
ROYAL (3 ans)	2015	Lemaire-Deffontaines	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP élevé bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
RUBISKO (12 ans)	2012	RAGT	BP	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée, parfois irrégulière, bonne capacité de tallage	Bon profil en panification TP faible PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Très courte, assez couvrante, binage difficile
SATURNUS (12 ans)	2001	Semences de l'Est	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce à ½ tardif	Potentiel de rendement très limité	Bon profil en panification TP très élevé PS élevé	Très sensible RB et septoriose, assez sensible RJ	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, binage déconseillé
SELVI (nouveau)	2024	Biosaat	,	,	-	-	Productivité très faible	TP très élevé	Assez résistante RB et septoriose, bon profil RJ à confirmer	Très haute, peu couvrante en sortie hiver, binage possible
SKERZZO (9 ans)	2011	Agri-Obtentions	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne et régulière, capacité de tallage assez faible	Bon profil en panification TP moyen et régulier bon PS	Assez sensible RB, assez résistante RJ et septoriose	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
SPINAS (nouveau)	2023	Semences de France		,	Alternatif	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen Bon PS	Assez résistante septoriose, RB et RJ à confirmer	Très haute, assez couvrante en sortie hiver, binage facile
SU CORRECTION (nouveau)	2024	Saaten Union	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif	Productivité moyenne à faible	TP moyen PS moyen	Assez sensible RB, assez résistante septoriose, bon profil RJ à confirmer	Très courte, peu couvrante, binage difficile
SU ECUSSON (nouveau)	2019	Saaten Union	BB	VRMab-	½ alternatif	½ tardif	Productivité moyenne	TP faible PS moyen	Assez résistante RB bon profil RJ et septoriose à confirmer	Courte, couvrante, pas de binage possible
SU MOUSQUETON (1 an)	2022	Saaten Union	BPS	,	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen à faible, PS moyen	Sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, très couvrante en fin de cycle
SU TARRAFAL (4 ans)	2018	Saaten Union	BAF	VOab	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Haute, couvrante en fin de cycle, binage possible
SY ADORATION (1 an)	2019	Syngenta	BPS	,	½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité élevée	TP moyen, PS moyen	Bon profil maladies à confirmer	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle
TALENDOR (1 an)	2020	Unisigma	BPS	,	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité élevée à moyenne	TP moyen à faible PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante, binage facile
TENGRI (3 ans)	2007	ABE Pinault	BAF	VRMab	-	½ tardif	Productivité faible	Bon profil en panification TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile

Variété	Inscriptio	Représentant	Qualité	Qualité	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
TEOREMA (2 ans)	2016	Agri- Obtentions	BAF	,	-	-	Productivité faible	TP élevé, bon PS	Assez sensible RJ, assez résistante septoriose et RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, assez couvrante en fin de cycle, binage possible
THOMARO (1 an)	,	FZD	,	,	-	-	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, couvrante, binage possible
TILLSANO (3 ans)	2020	Lemaire- Deffontaines	,	,	-	Très précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen à élevé	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ, bon profil RB	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
TINZEN (1 an)	,	Rolly	,	,	-	½ tardif	Productivité moyenne	TP moyen PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, très couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
TOGANO (14 ans)	2009	Rolly	BAF	VRMab	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	Bon profil en panification TP élevé PS moyen	Assez sensible septoriose, RJ et RB	Hauteur moyenne, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
UBICUS (3 ans)	2013	Lemaire- Deffontaines	BAF	VRMab	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen PS élevé	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage déconseillé
WINNER (5 ans)	2018	Florimond- Desprez	BPS	,	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP faible PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Hauteur moyenne, assez couvrante à couvrante, binage déconseillé
WITAL (4 ans)	,	GZPK	BAF	VRMab	Hiver	½ précoce	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante en fin de cycle, binage facile
WIWA (4 ans)	2005	ABE Pinault	BAF		Hiver	½ tardif à tardif	Productivité moyenne	TP très élevé PS élevé	Assez sensible RJ et septoriose, résistante RB	Haute, peu couvrante, binage possible

Programme piloté par :



En partenariat avec :



Financé par :

