



ACHAT GROUPE DE NICHOURS A MESANGES EN 2024 et 2025

POURQUOI DES MESANGES BLEUES ET CHARBONNIERES ?

[Éléments recueillis par La Pomme 56 en 2024
auprès de BRETAGNE VIVANTE]

Les mésanges sont plutôt granivores, mais deviennent insectivores pour avoir des protéines pour la croissance de leurs oisillons et pour compenser leurs dépenses en aller/retour entre chasse et nids ou nichoir.

Les nichoirs avec ouvertures de 28 mm sont pour les mésanges bleues. La mésange bleue pond 6 à 15 oeufs entre avril et juin (parfois 2 pontes, mais rarement). Les oeufs éclosent au bout de 13 à 14 jours. Les petits restent dans le nid entre 15 et 21 jours.

Les nichoirs avec ouvertures de 32 mm sont pour les mésanges charbonnières. La mésange charbonnière pond 5 à 12 oeufs à partir de fin mars. Elle a souvent 2 pontes, la deuxième intervenant en mai-juin. Les oeufs éclosent au bout de 13 à 14 jours. Les petits restent dans le nichoir 16 à 21 jours.

Entre les premières éclosions des mésanges charbonnières, puis celles des mésanges bleues et enfin les deuxièmes éclosions de mésanges charbonnières, la période de chasse active d'insectes et de chenilles peut s'échelonner d'avril à juin.

LE CHOIX DES NICHOURS A COMMANDER

La Pomme 56 a bénéficié de l'expérience d'un verger situé à Lamballe Armor (22), adhérent au CIDREC, qui a testé depuis près de 10 ans différents type de nichoirs.

Le choix a été fait en 2024 de nichoirs en béton bois Salamanca WoodStone® avec des entrées de 28 mm (mésange bleue) et avec des entrées de 32 mm (mésange charbonnière)... le béton bois permet une durabilité des nichoirs, la porte devant est facile à enlever pour désinfecter le nichoir...

L'achat groupé a permis une économie de 20% par rapport au prix initial, et une gratuité des frais de port (livraisons en 2 points du Morbihan).


OBSERVATION DE LA PRÉDATION DES MÉSANGES DANS LES POMMIERS
VERGER CONSERVATOIRE DE CERISYBELLE-ETOILE (61)
17 ET 18 AVRIL 2024
Paul MASQUIN

FOCUS SUR LA MÉSANGE BLEUE



Très agile, la
mésange bleue est
capable de
s'accrocher à
l'extrémité des
rameaux

La technique de retirer un pétale semble courante
Particulièrement quand les fleurs ne sont pas encore ouvertes



PRÉDATIONS OBSERVÉES



Probablement un
anthonome

