

Élevages de gros bovins en Pays de la Loire : Situation et tendances

Octobre 2025

ECONOMIE &
PROSPECTIVE



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE




Au 1^{er} janvier 2025, l'EDE (Etablissement de l'élevage) recense plus de 13 830 élevages détenant des bovins en Pays de la Loire, effectif qui s'inscrit dans la continuité de la tendance baissière observée depuis plusieurs décennies. Les élevages bovins reculent de l'ordre de -16 % au cours des cinq dernières années (tous systèmes et toutes dimensions confondus), et depuis 2010, ce sont 38 % des élevages bovins qui ont disparu.

Le cheptel bovin ligérien s'établit à plus de 2 066 000 têtes au 1^{er} janvier 2025. Le repli du cheptel souche est plus récent que celui des élevages. Après un relatif maintien sur la première partie de la décennie 2010, le cheptel de vaches allaitantes recule sensiblement depuis 2018. Le cheptel de vaches laitières s'est conforté jusqu'en 2018-19, mais s'infléchit depuis. L'entame du recul de la production de bovins mâles de plus de 8 mois (principalement jeunes bovins de 8 à 24 mois) est un peu plus ancien et remonte à la fin des années 2000.

Ces évolutions traduisent les conséquences de nombreux facteurs qui ont impacté les filières bovins viande et bovins lait : rentabilité des capitaux investis, renouvellement des générations et transmission des capitaux, charge en travail, opportunités de spécialisation notamment laitière, crise de vocation, impact des maladies vectorielles, ...etc.

En s'appuyant sur la typologie bovine ligérienne, cette note détaille ces évolutions au plan statistique, sans s'attarder sur l'analyse de leurs causes. Elle présente une actualisation des grands types d'élevages bovins au 1^{er} janvier 2025 et leur évolution depuis le 1^{er} janvier 2020 (voir annexe 2).


Une présence des élevages de gros bovins sur l'ensemble des territoires ligériens sur fond de spécificités départementales et locales



- Plus de 13 830 élevages ayant des bovins au 1^{er} janvier 2025 ;
- Cheptel bovin de 2 066 000 têtes dont 483 500 vaches laitières (VL) et 323 700 vaches allaitantes (VA) au 1^{er} janvier 2025 ;
- Répartition différente des systèmes et des cheptels bovins d'un département à l'autre : dominante laitière en Mayenne et en moindre mesure en Loire-Atlantique, avec présence des systèmes bovins viande : naisseurs (N), naisseurs-engraisseurs (NE) et engraisseurs de bovins mâles (BM). Répartition inverse dans les autres départements avec une nette prédominance des élevages bovins viande en Vendée. Peu d'élevages mixtes associant VA/VL : naisseurs mixtes (NM) comme naisseurs engraisseurs mixtes (NEM). Présence de petits élevages notamment en Mayenne.

Recul du nombre d'élevages bovins de -16 % depuis 2020 et de -38 % depuis 2010

Evolution des vaches laitières et des vaches allaitantes (têtes) dans les élevages bovins en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Poursuite du recul des élevages bovins (tous types confondus : recul de -16 % depuis 2020 et de -38 % depuis 2010 ;
- Recul des élevages bovins constaté dans l'ensemble des départements ligériens : de -14,2 % en Sarthe à -17,8 % en Vendée ;
- Progression, puis confortation du cheptel régional de VL jusqu'en 2018-19, inflexion à partir de 2020, baisse de -11,1 % depuis 2019 ;
- Relatif maintien du cheptel régional de VA jusqu'en 2017, baisse sensible depuis : -24,8 % entre 2017 et 2025.

Une baisse d'autant plus importante dans les systèmes engraisseurs

Répartition des élevages bovins par système en Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2020 et 2025




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Recul des élevages observé dans tous les systèmes bovins ;
- Baisse d'autant plus importante dans les systèmes laitiers avec engraissement de BM (-31,6 %) et dans les systèmes mixtes (-24,5 % à -27,7 %), mais résistance des NE ;
- Evolution ne traduisant pas forcément un arrêt de la production bovine, voire agricole, mais un glissement vers un autre système sans engraissement (N ou laitiers) ou sans bovins ;
- Recul moins conséquent pour les autres systèmes, mais demeurant néanmoins important, entre -13,3 % et -19,9 % (petits élevages bovins, N, engraisseurs BM et laitiers).

Une évolution moins rapide de la dimension économique dans les élevages bovins viande

Evolution de la dimension économique des élevages bovins en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Stabilisation des dimensions économiques dans les élevages bovins viande :
 - N : 59 VA au 01/01/2025, soit une croissance annuelle de +0,4 % depuis 2020 ;
 - NE : 92 VA (stable) et 56 BM (tous NE confondus ; croissance annuelle de +0,6 %) ;
- Progression néanmoins un peu plus rapide des ateliers engraisseurs de BM : 142 BM, soit une croissance annuelle de +4,7 % ;
- Croissance plus forte de la dimension économique des ateliers laitiers sur fond de restructuration laitière (entre +2,2 et +2,3 %/an selon les systèmes).

Les VA majoritairement détenues par les élevages bovins viande

Répartition des vaches allaitantes
par système dans les départements
des Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2025 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Recul du cheptel régional de VA à un près de 323 700 têtes, en baisse de -16 % en cinq ans ;
- Baisse plus importante en Maine-et-Loire, en Mayenne et en Vendée (-16 %), suivie par la Loire-Atlantique et la Sarthe (respectivement de -15 et -14 %) ;
- 81 % des VA détenues par les élevages bovins viande N et NE et 13 % par les élevages mixtes N et NE ;
- 32 % des VA présentes en Vendée, 23 % en Maine-et-Loire, 17 % en Loire-Atlantique, 14 % en Sarthe et 13 % en Mayenne, répartition quasi stable sur cinq ans.

Une érosion plus forte du nombre d'élevages de moins de 100 VA

Répartition des élevages bovins
par classe de vaches allaitantes en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- 84 % des élevages ayant des VA (hors petits) détiennent moins de 100 VA, 12 % entre 100 et 150 VA ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul plus important des élevages de moins de 50 VA et des élevages de moins de 100 VA (-20 %) en cinq ans, plus modéré dans ceux de moins de 150 VA (-12 %) ;
- Recul limité des élevages de plus de 150 VA et de plus de 200 VA respectivement de -3 et -1 %, mais effectifs très faibles.

Mais les VA majoritairement détenues par les élevages de moins de 100 VA

Répartition des vaches allaitantes
par classe de vaches allaitantes en Pays de la Loire
(en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Près des deux-tiers des VA détenues par les élevages de moins de 100 VA (hors petits) , 21 % par ceux de 100 à 150 VA ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul du cheptel de VA détenues par les élevages de moins de 50 VA de -20 %, de -19 % dans les élevages de moins de 100 VA et de -12 % dans ceux de moins de 150 ;
- Recul de -2 % du cheptel de VA dans les élevages de plus de 150 VA et de plus de 200 VA , mais faibles effectifs.

Une répartition des systèmes producteurs de BM différente d'un département à l'autre

Répartition de la production de bovins mâles de 8 mois et plus par système et par départements des Pays de la Loire en 2024 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Recul de la production régionale de BM (> 8 mois dont 86 % de 8-24 mois) de -14 % en cinq ans (169 400 têtes produites en 2024) ;
- Baisse plus importante en Mayenne, en Vendée et en Loire-Atlantique (entre -16 % et -20 %), et plus modérée en Maine-et-Loire et en Sarthe (respectivement -8 % et -2 %) ;
- 55 % des BM produits dans les élevages bovins viande N/NE et engraisseurs de BM, 12 % dans les élevages mixtes et 31 % dans les élevages laitiers, mais de fortes disparités départementales ;
- 55 % de la production de BM assurée par la Mayenne et la Vendée, le solde par les trois autres départements à parts quasi égales (de l'ordre de 15 %), répartition stable sur cinq ans.

Une érosion plus forte du nombre d'élevages produisant moins de 100 BM

Répartition des élevages bovins par classe de bovins mâles de plus de 8 mois produits en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- 84 % des élevages produisant des BM (hors petits) produisent moins de 100 BM ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul des élevages de moins de 50 BM d'un quart en cinq ans et des élevages de moins de 100 BM et ceux de moins de 150 BM respectivement de -15 % et -12 % ;
- Recul des élevages produisant plus de 150 BM de -28 % (mais effectifs très faibles) et progression de +8 % de ceux produisant plus de 200 BM.

Une progression de la production de BM dans les grands ateliers

Répartition des bovins mâles par classe de bovins mâles de plus de 8 mois produits en Pays de la Loire (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- 53 % des BM produits dans des ateliers de moins de 100 BM (hors petits), 21 % dans des ateliers de 100 à 200 BM et 26 % dans ceux de plus de 200 BM ;
- Recul de la production de BM dans les ateliers de moins de 50 BM d'un quart et dans les ateliers de 50 à 100 BM et ceux de 100 à 150 BM respectivement de -17 % et -11 % ;
- Recul de la production de BM dans les ateliers de plus de 150 BM (-31 %), mais progression dans les ateliers de plus de 200 BM (+8 %).

La majorité des VL détenues dans des élevages sans autre association de gros bovins viande (VA et/ou BM)

Répartition des vaches laitières
par système dans les départements
des Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2025 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- Recul du cheptel régional de VL à près de 483 500 têtes, en baisse de -10 % en cinq ans ;
- Baisse plus importante en Vendée (-19 %) et plus modérée dans les autres départements (entre -7 % et -9 %) ;
- 74 % des VL détenues par les élevages bovins lait non engraisseurs de BM, 13 % par les élevages laitiers engraisseurs de BM et 13 % par les élevages mixtes ;
- 34 % des VL présentes en Mayenne, 24 % en Loire-Atlantique, 18 % en Maine-et-Loire et de l'ordre de 12 % dans chacun des départements de Sarthe et de Vendée, répartition stable sur cinq ans.

Près des trois quarts des élevages laitiers détiennent moins de 100 VL

Répartition des élevages bovins
par classe de vaches laitières en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

- 72 % des élevages ayant des VL (hors petits) détiennent moins de 100 VL, 21 % entre 100 et 150 VL ;
- Progression de la part des élevages de plus de 100 VL en cinq ans : 20 % des élevages de plus de 20 VL en 2025 ;
- Recul de -43 % des élevages de moins de 50 VL en cinq ans et de -20 % des élevages de moins de 100 VL ;
- Progression sensible des élevages de plus de 100 VL : respectivement de +9, +15 et +26 % pour les élevages de 100 à 150 VL, de 150 à 200 VL et de plus de 200 VL, mais faibles effectifs pour ces deux dernières classes.

Près de 60 % des VL détenues par les élevages de moins de 100 VL, mais progression dans les élevages de plus de 100 VL

Répartition des vaches laitières
par classe de vaches laitières en Pays de la Loire
(en têtes)



Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE


- 56 % des VL détenues par les élevages de moins de 100 VL (hors petits) et 30 % par ceux de 100 à 150 VL ;
- A l'instar des élevages, progression du cheptel de VL détenu par les élevages de plus de 100 VL : 44 % du cheptel de VL (hors petits) en 2025 ;
- Recul du cheptel de VL de -43 % dans les élevages de moins de 50 VL et de -18 % dans les élevages de moins de 100 VL en cinq ans ;
- Progression sensible du cheptel de VL dans les élevages de plus de 100 VL : respectivement de +12, +15 et +32 % pour les élevages de 100 à 150 VL, de 150 à 200 VL et de plus de 200 VL, mais faibles effectifs pour ces deux dernières classes.

Annexe 1 : évolutions départementales des élevages bovins en Pays de la Loire


Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

Elevages bovins viande

Evolution des élevages bovins viande par système et par département en Pays de la Loire




Evolution des vaches allaitantes dans les élevages bovins viande par système et par département en Pays de la Loire (en têtes)




Elevages bovins mixtes

Evolution des élevages bovins mixtes par système et par département en Pays de la Loire




Evolution des vaches laitières et des vaches allaitantes dans les élevages bovins mixtes par département en Pays de la Loire (en têtes)




Elevages bovins lait

Evolution des élevages laitiers par système et par département en Pays de la Loire



Evolution des vaches laitières dans les élevages laitiers par système et par département en Pays de la Loire (en têtes)



Annexe 2 : typologie des élevages de gros bovins¹ en Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2025 (année 2024 pour la production de bovins mâles)

13 553 élevages² "ayant" des bovins (-17 %²)

323 673 VA* (-16 %³) 483 492 VL* (-10 %³) 169 400 BM* (-14 %³)

4 124 élevages bovins viande (-17 %³)

265 529 VA (82 %) (-15 %³)
104 356 BM (62 %) (-4 %³)

707 élevages mixtes (-26 %³)

60 694 VL (13 %) (-17 %³)
38 399 VA (12 %) (-22 %³)
18 511 BM (11 %) (-21 %³)

2 761 N (-20 %³)

1 123 NE (-9 %³)

240 E (-19 %³)

414 N (-28 %³)

293 NE (-24 %³)

592 laitiers & BM (-32 %³)

4 324 laitiers (-15 %³)

915 NE SA (-10 %³)

208 NE AA (-6 %³)

146 NE SAM (-17 %³)

147 NE AAM (-31 %³)

*VA : vache allaitante ; VL : vache laitière ; BM : bovin mâle
N : naisseur ; E : engraisseur
NE : naisseur engraisseur
NESA : naisseur engraisseur sans achat
NEAA : naisseur engraisseur avec achat
NESAM : naisseur engraisseur sans achat mixte
NEAAM : naisseur engraisseur avec achat mixte

² Dont élevages veaux de boucherie et engraisseurs de femelles, non représentés dans cette illustration
³ Evolution par rapport à 2020

Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données EDE

Méthodologie appliquée aux données EDE

Critères et seuils discriminants de la typologie bovine ligérienne

	VL (effectifs)	VA (effectifs)	BM (sorties boucherie)	BM/VA
Naisseurs (N)	0 à 19	20 et plus	0 à 19	-
Naisseurs engraisseurs sans achat (NESA)	0 à 19	20 et plus	20 et plus	<0,75
Naisseurs engraisseurs avec achat (NEAA)	0 à 19	20 et plus	20 et plus	≥0,75
Engraisseurs BM	0 à 19	0 à 19	20 et plus	-
Naisseurs mixtes (NM)	20 et plus	20 et plus	0 à 19	-
Naisseurs engraisseurs sans achat mixtes (NESA/M)	20 et plus	20 et plus	20 et plus	<0,75
Naisseurs engraisseurs avec achat mixtes (NEAAM)	20 et plus	20 et plus	20 et plus	≥0,75
Laitiers	20 et plus	0 à 19	0 à 19	-
Laitiers et engraisseurs BM	20 et plus	0 à 19	20 et plus	-
Petits élevages	0 à 19	0 à 19	0 à 19	-

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

¹ En raison de la construction typologique, le champ des élevages bovins et de leurs effectifs animaux est différent de celui des tableaux de bord bovins mensuels.

Pour accéder aux publications
du Pôle économie et prospective,
cliquer ou scanner :



Réalisation : Chambre d'agriculture Pays de la Loire •
Images : Chambre d'agriculture •
Edition : octobre 2025- Version n°2

Pôle Economie et Prospective de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire :

Pierre-Yves AMPROU	Tél. 06 48 38 45 15	Mail : pierre-yves.amprou@pl.chambagri.fr
Sarah BIGOT	Tél. 06 26 64 30 92	Mail : sarah.bigot@pl.chambagri.fr
Chloë BIOCHE	Tél. 02 41 18 60 60	Mail : chloe.bioche@pl.chambagri.fr
Clémentine LIBEER	Tél. 06 75 09 88 38	Mail : clementine.libeer@pl.chambagri.fr
Isabelle TRAINÉAU	Tél. 06 16 81 60 21	Mail : isabelle.traineau@pl.chambagri.fr