




Simplifier la distribution de l'alimentation des génisses



Alléger l'astreinte de la **distribution de l'alimentation** des génisses le week-end



“Mes génisses sont sur un autre site et je suis seul pour gérer. En simplifiant la fréquence de distribution de l'alimentation, je réduis mon temps sur le site des génisses”

Les intérêts



Travail d'astreinte

- Réduire la fréquence de distribution de maïs à 2-3 fois par semaine permet **une réduction de $\simeq$ 45% du temps d'affouragement**
- Faire pâturer
- Simplifier les rations



Économique

- Gain si pâturage, avril-mai à septembre-octobre, pour les génisses de plus de 6 mois
- S'assurer du bon développement des génisses




Bien-être de l'éleveur

- Diminution des déplacements
- Rationalisation des tâches

Pourquoi vouloir simplifier l'alimentation des génisses ?

Cette conduite s'adapte bien lorsque les génisses se trouvent sur **un autre site de la ferme**, car cela permet de diminuer les interventions **surtout le week-end**. En limitant les déplacements et en optimisant la distribution des repas, elle garantit une alimentation régulière et équilibrée, tout en réduisant les coûts et le temps consacré.



Vigilance

- **Choix des jours de distribution dans la semaine**
- **Vigilance saisonnière :**
 - **Hiver** : Attention à la qualité et la conservation des fourrages
 - **Printemps/été** : Vérifier la disponibilité en herbe et la qualité des pâtures



À retenir

- Adapter pour la gestion d'un site génisses à distance : Le stockage du fourrage et des concentrés sont sur le site concerné
- Facilite l'organisation du travail le week-end et le remplacement

Impact sur travail d'astreinte	Économie	Bien-être	Équilibre vie Pro / vie Perso
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★