

PROagri

POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

POMMES DE TERRE

Expérimentations variétales 2025



hautsdefrance.chambre-agriculture.fr





Introduction

Cette plaquette est une synthèse des résultats obtenus sur nos différents sites d'essais sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais.

Ces recherches ont pour objectif d'améliorer la qualité de la production afin de mieux répondre aux exigences du marché.

Nous remercions les producteurs Thomas LALOUX, Guillaume et Sylvain LHEUREUX, Mathieu VANDERBEKEN, qui ont participé activement à la mise en oeuvre de ces plates formes, ceci en étroite collaboration avec les conseillers de secteur de la Chambre d'Agriculture du Nord - Pas-de-Calais.

Sommaire

Légende	4
---------	---

Descriptifs des sites d'expérimentations	5
--	---

CONSOMMATION

Pommes de terre de consommation	6
---------------------------------	---

Moyenne des résultats de l'année en pommes de terre de consommation	9
---	---

Rusticités en variétés de consommation	10
--	----

FRITES

Pommes de terre pour la transformation en frites	11
--	----

Moyenne des résultats de l'année en variétés pour la transformation en frites	13
---	----

Rusticités en variétés pour la transformation en frites	14
---	----

CHAIR FERME

Pommes de terre à chair ferme	15
-------------------------------	----

Moyenne des résultats de l'année en variétés à chair ferme	17
--	----

Rusticités en variétés à chair ferme	18
--------------------------------------	----

1 GROUPE CULINAIRE

Groupe A : Pomme de terre à chair fine, non farineuse et sans délitement à la cuisson.

Groupe B : Pomme de terre à chair assez fine, un peu farineuse et se délitant peu à la cuisson

Groupe C : Pomme de terre à chair farineuse, sèche, grossière avec un délitement prononcé lors de la cuisson

2 RÉSISTANCE AUX NÉMATODES

La mention « Ro1-4 » signifie que la variété est résistante aux pathotypes 1 et 4 du nématode *Globodera Rostochiensis*.

La mention « Pa 2-3 » signifie que la variété est résistante aux pathotypes 2 et 3 du nématode *Globodera Pallida*.

3 DENSITÉ

La densité de plantation est adaptée en fonction du calibre de plant, de l'objectif de production et de l'indice de grosseur de la variété.

4 RENDEMENT NET

(100% = MOYENNE DE L'ESSAI)

Consommation : Rendement supérieur à 40 mm

Transformation en frites : Rendement supérieur à 35 mm

Chair ferme : Rendement supérieur à 28 mm

Le rendement net permet d'apprécier le potentiel de la variété. Il correspond au rendement brut diminué de 15 % pour se placer dans les conditions d'une parcelle « agriculteur ». Les déchets sont également retirés.

Les graphiques de répartition du rendement en classes de calibres permettent de situer chaque variété dans les conditions standard d'implantation de l'essai (durée de végétation, fertilisation, densité de plantation).

5 TUBERCULES/PIEDS

Consommation : Nombre de tubercules par pieds en calibre supérieur à 40 mm.

Transformation en frites : Nombre de tubercules par pieds en calibre supérieur à 35 mm.

Chair ferme : Nombre de tubercules par pieds en calibre supérieur à 28 mm.

6 NOTE DE PRÉSENTATION

Note établie selon l'échelle du CNIPT/ARVALIS - Institut du Végétal. **Sur cette échelle dont la graduation va de 6 à 8,5, plus la qualité visuelle du lot est satisfaisante, plus la note de présentation est élevée.** Il existe deux échelles photographiques : l'une pour les variétés à peau jaune, l'autre pour les variétés à peau rouge. Ces deux échelles sont disponibles gratuitement auprès du CNIPT.

7 NOTES GALES, RHIZOCTONE, LENTICELLES



8 TAUX DE DÉCHETS

Les déchets comptabilisés sont les tubercules difformes, crevassés, malades et qui présentent des attaques de ravageurs (limaces, taupins). Le verdissement n'est pas intégré comme déchet car le mode de plantation manuelle de nos essais est susceptible de favoriser ce défaut. Le taux de déchets est exprimé en pourcentage du rendement brut de chaque variété.

9 PROPORTION DE CALIBRE SUPÉRIEUR À 50 MM

Critère d'agréeage en variété de transformation en frites (minimum = 50 %).

10 MODALITÉ DE CALCUL DU RENDEMENT NET « BASE 100 » POUR LES GRAPHIQUES

voir le tableau ci-dessous


Type de variétés	Lieu d'implantation	Référence de la base 100	(t/ha)	Base 100 % (t/ha)
Consommation	Ternois Flandre Intérieure	Rendement net moyen de l'essai supérieur à 40 mm	49.3 40.4	44.8
Transformation en frite	Ternois Flandre Intérieure	Rendement net moyen de l'essai supérieur à 35 mm	48.1 42	45
Chair ferme	Wateringues	Rendement net moyen de l'essai supérieur à 28 mm		20.9

Descriptifs des sites d'expérimentation

		MAMETZ Plaine de la Lys (62)	WARLINCOURT-LES-PAS Ternois (62)	SAINT-FOLQUIN Wateringues (59)
Type de sol		Limons profonds	Limons battants	Sableux
pH		7,5	7,1	7,7
Taux MO (%)		2	1,8	1,7
Précédent		Blé pailles enlevées	Blé pailles enlevées	Blé pailles enlevées
Rotation en Pomme de terre		10 ans	6 ans	5 ans
Date de labour		mars 2025	décembre 2024	néant
Préparation de sol		2 passages outils combinés décompacteur et rotative rotative planteuse	1 passage d'outil à dent 2 passages rotative	2 passages d'outil de fissuration (Horsch Terrano) puis fraise prébuttage
Date de plantation		9 avril	11 avril	17 avril
Écartement		75 cm	75 cm	90 cm
Date de défanage		1 passage de défanant le 25 aout	1 passage de défanant le 28 aout	1 passage de défanant le 15 aout
Fumure organique		Néant	1 apport 15T de fumier septembre 2024	Néant
Fertilisation minérale (u/Ha)	N	200 u	160 u	110 u
	P	65 u	130 u	80 u
	K	240 u	300 u	270 u
	MgO	35 u	////	45 u
Pluviométrie (mm)	Avril	13	27	10
	Mai	32	40	25
	Juin	45	72	45
	Juillet	79	84	59
	Août	21	30	20
Irrigation		////	////	3 passages de 25 mm

Pommes de terre de consommation

(N) : variété testée pour la première fois

	ALMONDA (N)		ANNA ROSA		BABYLON		BELAMI		BINGO		CAMELIA		COCO (N)	
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	SaKa Pflanzenzucht		SIPRE		R.K Bakker		Comité Nord		GROCEP		HZPC		SaKa Pflanzenzucht	
Origine génétique	Marabel X hyb.		Campina x Laura		Agria x Mutant		Casteline x hyb.		Gazelle x Coquine		Piccolo Star x hyb.		Allians X Precosia	
Inscription	2011		2022		2016		2016		2019		2021		2024	
Précocité	1/2 P		1/2 P		1/2 T		1/2 P		Moyenne		1/2 P		1/2 P	
Destination	Conso		Conso / export		Frite ménagère&Ind.		Conso		Conso et export		Conso		Conso	
TUBERCULES														
Forme	Ovale		Oblongue		Oblong longue		Oblongue allongée		Oblongue à Obl. allongée		Oblongue		Ovale	
Couleur peau	Jaune		Rouge		Jaune		Jaune		Jaune		Jaune foncé		Jaune	
Couleur chair	Jaune		Jaune vif		Jaune clair		Jaune		Jaune pâle		Jaune foncé		Jaune pâle	
Calibre	Moyen		Moyen / gros		Gros		Moyen		Gros		Gros		Gros	
Profondeur des yeux	Peu profonde		Très superficielle		Très superficielle		Superficielle		Très superficielle		Très superficielle		Superficielle	
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	A-B		A		B-C		B-C		A-B		A-B		AB	
Noircis. après cuisson	Très faible		Nul		Très Faible		Nul		Faible		Faible		Très Faible	
Teneur en MS	Bonne		Moyenne		Bonne		Bonne		Moyenne		Moyenne		Moyenne	
Conservation	Bonne		Moyenne		Excellente		Bonne		Bonne		Très bonne		Très bonne	
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Peu sensible		Peu sensible		Assez sensible		Peu sensible		Moy.sensible		Peu sensible		Moy.sensible	
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4 Pa 1		Ro 1-4		Ro 1-4		Ro 1-4		Sensible		Ro 1-4		Ro 1 Pa 1	
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité (3)	34000		34000		34000		34000		34000		34000		34000	
Rdt net >40 mm (4)	99%	97%	104%	111%	104%	98%	91%	95%	93%	92%	97%	109%	106%	107%
Nbre tubercules/pieds (5)	11,3	13,5	11,5	11,7	9,0	9,2	10,2	10,7	6,4	8,4	8,6	11,1	14,4	17,3
Note de présentation (6)	6,0	6,5	6,0	6,0	<6	<6	6,3	<6	6,3	<6	6,7	7,0	6,5	6,8
Matière sèche (%)	23,8	20,7	21,4	17,8	24,3	21,7	21,6	19,3	18,8	16,0	22,2	19,2	20,9	17,6
Note Gale Réseau (7)	2,0	2,0	1,3	1,7	3,0	2,7	2,0	2,3	2,3	2,7	1,7	1,5	1,7	1,5
Note Gale Pustule (7)	0,3	0,0	0,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0
Note Rhizoctone (7)	1,0	0,8	1,0	0,7	1,0	0,0	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0
Note Lenticelles (7)	0,3	1,0	0,3	1,0	1,0	0,3	0,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,3	1,0
Taux de déchet (8)	1%	2%	2%	2%	2%	1%	3%	4%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
														

	CORDULA (N)		DECIBEL		ELMUNDO		ELVIS (N)		ETINCELLE		FOLK		HARRY	
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	Europlant		Germicopa		KWS Potato B.V.		SIPRE / Atributaire Pom'Idéal		Comité Nord		Germicopa Breeding		Van Rijn France	
Origine génétique			Melody x hyb.		hyb.x Valor		Daisy x Victoria		Universa x Concordia		Code x Florice		Mozart x Asterix	
Inscription			2020		2010		2020		2019		2023		2018	
Précocité	1/2 P		1/2 P		1/2 P		Moyenne à 1/2 T		1/2 P		1/2 P à 1/2 T		1/2 P	
Destination	Conso		Conso		Conso/Export		Frite ménagère et ind.		Frite ménagère		Conso		Conso et export	
TUBERCULES														
Forme	Oblongue courte		Oblongue		Oblongue courte		Oblongue allongée		Oblongue courte		Oblongue courte		Ronde à obl. courte	
Couleur peau	Jaune		Jaune		Jaune		Jaune		Jaune		Jaune		Jaune	
Couleur chair	Jaune Clair		Jaune		Jaune Clair		Jaune		Jaune pâle		Jaune		Jaune clair	
Calibre	Gros		Gros		Gros		Gros		Moyen		Moyen à gros		Gros	
Profondeur des yeux	Superficielle		Superficielle		Superficielle		Assez superficielle		Superficielle		Superficielle		Très superficielle	
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	B		B		A-B						A-B		A-B	
Noircis. après cuisson	Nul		Nul		Nul		Très faible à nul		Peu sensible		Très faible à nul		Peu sensible	
Teneur en MS	Moyenne		Moyenne		Moyenne		Bonne		Bonne		Bonne		Faible	
Conservation	Bonne		Bonne		Très Bonne		Très Bonne		Bonne		Assez bonne		Très bonne	
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Peu sensible		Peu sensible		Moyenne		Assez sensible		Assez sensible		Peu sensible		Peu sensible	
Résistance nématodes (2)	Ro 1		Ro 1-4		Ro 1		Ro 1-4		Ro 1-4		Ro 1-4		Ro 1	
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité (3)	34000		34000		34000		34000		34000		34000		34000	
Rdt net >40 mm (4)	98%	93%	110%	110%	104%	106%	102%	111%	93%	99%	87%	94%	115%	123%
Nbre tubercules/pieds (5)	12,1	12,0	11,0	11,4	7,8	9,0	8,3	8,9	9,5	10,4	10,6	12,2	10,4	13,4
Note de présentation (6)	6,7	6,0	6,2	6,3	6,7	6,7	<6	6,3	6,5	6,5	6,8	6,3	6,5	6,3
Matière Sèche (%)	20,8	17,3	20,8	18,5	20,9	18,2	24,3	20,7	21,0	18,7	23,6	21,1	16,7	14,6
Note Gale Réseau (7)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0		1,7	1,7	1,2	2,0	2,0	2,0
Note Gale Pustule (7)	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,3	1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Note Rhizoctone (7)	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0		0,3	0,7	0,2	1,0	0,0	0,0
Note Lenticelles (7)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0		0,7	1,0	0,3	0,7	0,0	1,0
Taux de déchet (8)	2%	2%	4%	2%	2%	1%	4%	1%	1%	1%	3%	3%	1%	0%
														

Pommes de terre de consommation

(N) : variété testée pour la première fois

	INA (N)	JELLY	JOLENE	MAVERICK	MELODY	MIKADO	MONTANA						
CARACTÉRISTIQUES													
Obtenteur	Europlant	Europlant France	Agrico Research B.V	Comité Nord	Meijer	Danespo	Europlant						
Origine génétique			Sagitta x hyb.	Santana x hyb.			hyb. X hyb.						
Inscription		2002	2020	2016	2000	2018	2015						
Précocité	T	1/2 P à 1/2 T	1/2 P	1/2 P	1/2 T	P	1/2 Hâtive						
Destination	Conso	Conso / Frites	Frite ménagère	Frite ménagère&Ind.	Conso	Conso	Conso						
TUBERCULES													
Forme	ronde-ovale	Oblongue allongée	Oblongue longue	Obl. à Oblongue allongée	Oblongue	Oblongue à Obl. Courte	Oblongue						
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune						
Couleur chair	Jaune clair	Jaune	Jaune clair	Jaune	Jaune pâle	Jaune	Jaune vif						
Calibre	Moyen	Gros	Assez gros	Gros	Gros	Gros	Moyen à gros						
Profondeur des yeux	profonde	Superficielle	Très superficielle	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Très superficielle						
QUALITÉS													
Groupe culinaire (1)	B	B	B	B-C	B	A-B	A-B						
Noircis. après cuisson	Absence	Très faible	Peu sensible	Absence	Nul	Très léger	Nul						
Teneur en MS	Bonne	Elevée	Bonne	Bonne	Moyenne	Faible à Moy.	Moyenne						
Conservation	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne		Très bonne						
SENSIBILITÉ AUX PARASITES													
Gale commune	Moyenne	Résistante	Peu sensible	Résistante	Assez bonne résistance	Résistante	Peu sensible						
Résistance nématodes (2)	Ro1-2/3-5 Pa 2-3	Ro 1-3-4-5	Sensible	Ro 1-4	Ro 1-4	Sensible	Ro1-2-3-4-5						
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)													
Densité (3)	34000		34000		34000		34000						
Rdt net >40 mm (4)	122%	124%	104%	106%	100%	96%	76%	110%	98%	85%	84%	92%	89%
Nbre tubercules/pieds (5)	14,2	14,0	8,1	9,5	9,3	7,9	6,8	10,0	12,0	9,0	9,8	8,3	9,5
Note de présentation (6)	7,2	6,8	<6	6,5	6,7	<6	6,8	6,0	6,5	6,7	6,0	6,0	<6
Matière sèche (%)	21,0	18,2	22,4	20,6	23,4	23,0	22,0	21,6	20,4	20,6	18,0	20,3	18,3
Note Gale Réseau (7)	1,0	1,0	1,7	1,7	1,7	2,3	2,0	2,0	2,3	2,0	2,0	1,3	1,3
Note Gale Pustule (7)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Note Rhizoctone (7)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,3	1,7	2,2
Note Lenticelles (7)	0,7	1,0	0,3	1,0	0,7	0,3	0,0	0,7	1,0	0,3	1,0	0,7	1,0
Taux de déchet (8)	0%	2%	3%	1%	0%	15%	6%	2%	5%	2%	1%	8%	3%
													

	MOZART	NOBLESSE	OCTA	OTOLIA	POMI	PRADA	RED LADY							
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	HZPC / Huchette CGN	HZPC	IJsselmeer polders B.V	Europlant	Van Rijn France	IJsselmeer polders B.V	Solana France							
Origine génétique	Redstar x Caesar	hyb. X Victoria	Solist x hyb.		Gazelle x Coquine	hyb. X hyb.	Dura x Velox							
Inscription	2004	2015	2019	2014	2021	2016	2003							
Précocité	1/2 P	1/2 P	Précoce	1/2 P	1/2 P	Très Précoce	1/2 P							
Destination	Conso	Conso	Conso	Conso / Frite ménagère	Conso	Conso / Export	Conso polyvalente							
TUBERCULES														
Forme	Oblongue courte	Oblongue courte	Longue ovale	Ovale	Oblongue allongée	Ovale à longue ovale	Oblongue							
Couleur peau	Rouge	Jaune vif	Jaune pâle	Jaune	Jaune	Jaune pâle	Rouge							
Couleur chair	Jaune pâle	Jaune vif	Jaune pâle	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune							
Calibre	Gros	Moyen	Gros	Gros	Gros	Gros	Moyen							
Profondeur des yeux	Superficielle	Très superficielle	Peu profonde	Superficielle	Très superficielle	Très superficielle	Superficielle							
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	A-B	A-B	A-B	B	A-B	A-B	B							
Noircis. après cuisson	Nul	Nul	Faible	Faible	Nul	Faible	Faible							
Teneur en MS	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Faible	Moyenne	Moyenne							
Conservation	Bonne	Très bonne	Bonne	Excellente	Bonne	Bonne	Bonne							
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Assez résistante	Peu sensible	Peu sensible	Très peu sensible	Moyenne	Moyenne	Assez sensible							
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4	Ro 1	Ro1	Ro 1-2-3	Sensible	Ro 1	Ro 1							
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité (3)	40000		40000		34000		34000		34000		34000			
Rdt net >40 mm (4)	96%	81%	99%	95%	89%	100%	100%	90%	110%	105%	86%	83%	101%	96%
Nbre tubercules/pieds (5)	7,5	7,5	7,9	10,3	9,3	12,4	7,8	8,8	10,7	11,4	7,1	8,1	8,9	9,3
Note de présentation (6)	7,3	7,5	<6	7,5	7,3	7,3	7,3	6,5	<6	<6	6,3	6,2	<6	<6
Matière Sèche (%)	22,0	21,2	22,8	21,0	22,8	19,9	21,8	20,1	20,0	17,2	21,2	18,8	21,1	19,3
Note Gale Réseau (7)	0,5	2,0	2,0	2,0	0,7	1,3	1,0	1,0	3,0	2,7	1,7	2,3	2,3	2,0
Note Gale Pustule (7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,3	0,0	1,0	0,0
Note Rhizoctone (7)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
Note Lenticelles (7)	0,2	0,5	0,7	0,5	0,3	1,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,3	1,0	1,3	0,8
Taux de déchet (8)	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	1%	0%	2%
														

Pommes de terre de consommation






(N) : variété testée pour la première fois

	ROMANTICA	ROYATA	SUNITA	SUPERNOVA	TAORMINA	TONIC (N)	TORNADO							
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	Danespo	KWS Potato B.V.	HZPC	Teagasc	Europlant	SIPRE	IPM							
Origine génétique		Laura x Agata	Marabel x Carrera	Natasha x Barna		Cumbica x Concordia	Druid X Kondor							
Inscription	2017	2014	2013		2022	2024	2012							
Précocité	Moyenne	1/2 P	P	1/2 P	1/2 P	P	1/2 P							
Destination	Conso / Export	Conso / Export	Conso	Consommation Frais	Conso	Consommation Frais	Conso / Export							
TUBERCULES														
Forme	Oblongue	Oblongue	Oblongue courte	Oblongue	Ovale	Oblongue	Oblongue							
Couleur peau	Rouge	Rouge rosé	Jaune foncé	Jaune	Jaune	Jaune	Rouge							
Couleur chair	Jaune pâle	Jaune clair	Jaune foncé	Jaune intense	Jaune pâle	Jaune	Blanche							
Calibre	Gros	Gros	Moyen	Moyen à Gros	Gros	Moyen	Moyen							
Profondeur des yeux	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Très superficielle	Superficielle	Superficielle	Superficielle							
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	B	B	A-B	A	B	B	B							
Noircis. après cuisson	Faible	Nul	Faible	Nul	Peu sensible	Nul	Nul							
Teneur en MS	Moyenne	Assez faible	Moyenne	Faible	Moyenne	Bonne	Bonne							
Conservation		Bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne							
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Résistante	Peu sensible	Moy.sensible	Peu Sensible	Peu Sensible	Peu sensible	Moy.sensible							
Résistance nématodes (2)	Ro 1	Ro 1	Ro 1-4	Ro 1	Ro 1-2-3	Ro 1-4	Ro 1							
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité (3)	34000		34000		40000		34000							
Rdt net >40 mm(4)	93%	102%	114%	116%	95%	97%	92%	94%	105%	108%	84%	88%	122%	127%
Nbre tubercules/pieds (5)	9,4	11,7	11,2	10,6	8,9	9,8	8,9	10,0	7,8	9,7	11,2	11,1	12,2	12,9
Note de présentation (6)	7,2	6,2	<6	<6	6,5	6,7	6,7	7,5	7,0	7,2	6,3	6,7	6,5	6,8
Matière sèche (%)	21,8	18,7	19,8	16,4	21,0	18,1	20,5	18,4	21,9	18,3	22,4	19,2	20,8	18,1
Note Gale Réseau (7)	0,7	0,0	1,7	0,5	1,3	1,5	2,0	1,7	1,3	2,0	1,5	2,0	1,3	1,0
Note Gale Pustule (7)	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0
Note Rhizoctone (7)	0,7	0,5	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	1,0	0,3	0,5
Note Lenticelles (7)	0,3	0,0	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,3	1,0	0,5	1,0	0,7	0,5
Taux de déchet (8)	1%	1%	2%	8%	0%	0%	1%	0%	6%	3%	0%	1%	1%	2%



Moyenne des résultats de l'année en variétés de consommation

(N) : variété testée pour la première fois



Rusticités en variétés de consommation

(N) : variété testée pour la première fois

VARIÉTÉ	Niveau de sensibilité /exigence variétale (note de 1 à 9, détail en dessous du tableau)							
	STRESS HYDRIQUE *	CHOCES (COUPS BLEUS, COUPS D'ONGLE) *	MALADIES			VITESSE D'INSTALLATION DE LA CULTURE **	BESOIN EN AZOTE ***	REPOS VEGETATIF (DORMANCE) **** (délai germination en stockage)
			MILDIU VEGETATION *	MILDIU TUBERCULES *	ALTERNARIA *			
ALMONDA (N)	8	7	9	7	5	7	5	7
ANNA ROSA	6	6	4	8	NC	7	5	4
BABYLON	8	6	6	7	8	7	8	8
BELAMI	7	7	3	5	5	5	5	7
BINGO	9	7	5	6	6	5	5	6
CAMELIA	5	5	5	7	5	5	5	8
COCO (N)	4	7	7	7	7	7	5	7
CORDULA (N)	5	7	3	6	7	5	5	5
DECIBEL	7	6	5	4	7	7	NC	5
EL MUNDO	7	8	9	9	7	6	5	NC
ELVIS (N)	9	7	4	6	7	5	8	8
ETINCELLE	4	7	5	5	5	7	5	NC
FOLK	5	7	7	6	7	6	5	5
HARRY	5	7	6	4	7	7	5	6
INA (N)	9	7	5	5	5	5	6	6
JELLY	9	9	7	7	9	3	7	6
JOLENE	7	6	5	5	NC	7	4	6
MAVERICK	7	7	5	5	7	7	6	7
MELODY	8	8	5	8	8	6	8	7
MIKADO	5	5	4	4	8	6	NC	6
MONTANA	6	4	5	5	5	7	5	7,5
MOZART	7	7	5	9	7	3	7	6
NOBLESSE	5	7	3	7	3	5	5	5
OCTA	5	9	5	9	7	7	5	7
OTOLIA	3	7	7	7	7	7	7	7
POMI	6	8	5	8	6	7	7	6
PRADA	5	5	5	7	5	9	3	5
RED LADY	7	5	5	9	5	7	5	5
ROMANTICA	NC	5	5	5	NC	6	NC	6
ROYATA	4	7	5	5	4	6	7	NC
SUNITA	5	7	3	3	3	7	5	7
SUPERNOVA	7	8	5	5	7	7	5	5
TAORIMA	NC	8	8	8	NC	NC	5	7
TONIC (N)	6	7	5	7	6	6	5	5
TORNADO	5	7	5	7	7	5	5	5

Source : fournisseurs de plants - NC : information non communiquée

* note de 1 à 9 :	1 = très sensible	3 = sensible	5 = moyennement sensible	7 = peu sensible	9 = très peu sensible
** note de 1 à 9 :	1 = très lente	3 = lente	5 = moyenne	7 = rapide	9 = très rapide
*** note de 1 à 9 :	1 = très exigeant	3 = exigeant	5 = moyennement exigeant	7 = peu exigeant	9 = très peu exigeant
**** note de 2 à 8 :		2 = très court	5 = moyen	7 = long	9 = très long

Pommes de terre pour la transformation en frites

(N) : variété testée pour la première fois

	ARMEDI	AUDACE	CARDYMA	CHALLENGER	DELUX	DONATA	EDISON							
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	Agrico Research B.V	Van Rijn France	HZPC	HZPC/Huchette CGN	Comité Nord	Europlant	Saka							
Origine génétique	Topas x Basin Russet	hyb.	hyb. X hyb.	Aziza x Victoria	Agria x Innovator		Diana x hyb.							
Inscription	2021	2023	2019	2004	2021	2013	2017							
Précocité	1/2 T	Moyenne	1/2 P	1/2 P	T	1/2P	1/2 P							
Destination	Frite	Frite	Industrie	Conso et industrie	Frite industrie	Frite ménag.&transfo	Conso et Industrie							
TUBERCULES														
Forme	Oblongue Longue	Oblongue à Obl. Allongée	Oblongue allongée	Oblongue	Allongée	Oblongue courte	Oblongue							
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune foncé	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune							
Couleur chair	Jaune clair	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune clair							
Calibre	Assez gros	Gros	Gros	Moyen / gros	Gros	Gros	Moyen							
Profondeur des yeux	Très superficielle	Très superficielle		Superficielle	Superficielle	Superficielle								
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	C	B	B-C	B-C	B-C	B-C	B							
Coloration à la friture	Nulle	Nulle		Nulle	Nulle	Nulle	Très faible							
Teneur en MS	Bonne	Bonne	Bonne	Elevée	Bonne	Bonne	Bonne							
Conservation	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Très Bonne	Bonne							
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Sensible	Peu sensible	Moy.sensible	Bonne résistance	Moy.sensible	Peu sensible	Moy.sensible							
Résistance nématodes (2)	Ro1/4, Ro2/3, Pa2,3	Pa2-3	Ro 1-4 Pa2	Sensible	Ro 1-4 Pa2,3	Ro 1	Ro 1-4							
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité / Calibre plant (3)	34000		34000		34000		34000							
Rdt net >35 mm (4)	104%	115%	96%	85%	91%	101%	104%	103%	108%	93%	109%	107%	98%	94%
Nbre tubercules/pieds (5)	9,9	11,6	9,5	10,3	8,6	9,8	10,9	12,8	9,6	10,1	9,4	11,2	8,8	9,6
Note de présentation (6)	<6	6,3	<6	<6	6,2	6,0	6,2	6,0	<6	<6	6,2	6,7	7,3	6,3
Matière sèche (%)	24,4	22,3	23,2	20,3	26,2	23,6	24,0	22,9	23,1	20,5	23,9	22,4	23,5	20,9
Note Gale Réseau (7)	2,7	1,7	3,0	2,3	2,0	1,3	1,3	1,3	3,0	2,3	1,3	1,0	1,0	2,0
Note Gale Pustule (7)	1,3	0,7	0,3	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7	1,7	1,0	0,7	0,3	0,0	0,3
Note Rhizoctone (7)	0,3	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	0,3	0,3	0,3	1,0
Note Lenticelles (7)	0,3	1,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,0	0,3	0,3
Taux de déchet (8)	1%	0%	1%	2%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	3%	1%	1%	2%
Proportion >50mm (9)	90%	88%	80%	80%	84%	88%	65%	77%	81%	84%	84%	86%	85%	87%
														



	ETANA	FONTANE	INNOVATOR	LADY JANE	LADY LUCE	LUDMILLA	LUGANO (N)							
CARACTÉRISTIQUES														
Obtenteur	Europlant	Agrico	HZPC	Meijer	Meijer	Saka Pflanzenzucht	F.J Vos							
Origine génétique		Agria x hyb.	Shepody x hyb.	Agria x hyb.	Lady Anna x hyb.	Diana x Innovator	hyb. X hyb.							
Inscription	2016	2001	2001	2020	2022	2008	2019							
Précocité	1/2 T	1/2P à 1/2T	1/2P	1/2 P à 1/2 T	Moyenne	P	1/2P							
Destination	Industrie	Conso et Industrie	Conso et Industrie	Frite	Industrie Frites	Frites	Frites							
TUBERCULES														
Forme	Oblongue allongée	Oblongue	Oblongue allongée	Allongée	Frites	Longue	Oblongue allongée							
Couleur peau	Jaune	Jaune	Type Russet	Jaune	Jaune clair	Jaune	Jaune							
Couleur chair	Jaune pâle	Jaune pâle	Crème	Jaune vif	Blanche	Crème	Jaune clair							
Calibre	Gros	Gros	Gros	Gros	Moyen à gros	Gros	Gros							
Profondeur des yeux	Très superficielle	Assez superficielle	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Peu profonde	Assez superficielle							
QUALITÉS														
Groupe culinaire (1)	C	A-B	B	C			B							
Coloration à la friture	Nulle	Absence	Légère	Absence	Absence	Très faible	Absence							
Teneur en MS	Elevée	Bonne	Moyenne à élevée	Elevée	Bonne	Moyenne	Bonne							
Conservation	Très bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne							
SENSIBILITÉ AUX PARASITES														
Gale commune	Peu sensible	Peu sensible	Peu sensible	Peu Sensible	Moy.sensible	Sensible	Moy.sensible							
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4 Pa2,3	Ro 1-4	Pa 2-3	Ro 1	Pa 2-3	Ro 1-4	Ro 1-4 Ro 2-3 Pa 2-3							
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)														
Densité / Calibre plant (3)	34000		34000		40000		34000		34000		34000		34000	
Rdt net >35 mm (4)	91%	77%	99%	95%	87%	84%	106%	98%	107%	118%	73%	90%	102%	102%
Nbre tubercules/pieds (5)	6,9	6,6	10,3	12,3	6,5	5,9	11,2	11,1	10,9	13,4	7,9	9,5	6,7	8,1
Note de présentation (6)	<6	<6	6,2	6,2	<6	<6	6,3	6,3	6,8	6,5	<6	6,0	6,0	6,2
Matière Sèche (%)	24,1	22,8	24,4	22,4	23,6	21,2	25,3	23,0	23,5	20,8	24,4	21,1	23,1	20,8
Note Gale Réseau (7)	2,7	2,7	2,3	1,7	3,0	2,7	2,3	1,7	1,3	2,0	3,0	1,7	2,3	2,7
Note Gale Pustule (7)	1,3	0,7	1,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	1,0	0,7
Note Rhizoctone (7)	2,3	3,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,7	0,3	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3
Note Lenticelles (7)	0,3	0,7	0,7	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	1,0
Taux de déchet (8)	5%	3%	4%	1%	5%	10%	2%	0%	8%	6%	6%	2%	0%	0%
Proportion >50mm (9)	88%	89%	84%	80%	82%	93%	76%	80%	74%	84%	75%	83%	95%	94%



Pommes de terre pour la transformation en frites



(N) : variété testée pour la première fois

	MARKIES	MONTIS	POPEILLE	QUINTERA	RISSOLETTO	SAINT CALAIS
CARACTÉRISTIQUES						
Obtenteur	Agrico	INTERSEED	SIPRE	HZPC	Comité Nord / SIPRE	Sloots
Origine génétique	Fianna x Agria	hyb. X hyb.	Jurata x Amigo	Sagitta x Quincy	hyb. x hyb.	Jelly x Andante
Inscription	2000	2019	2024	2022	2019	2020
Précocité	T à très T	Moyenne	1/2 T	1/2 P	Moyenne	1/2 T
Destination	Industrie	Industrie	frite ménagère et ind.	Industrie	Frite / Chips	frite ménagère et ind.
TUBERCULES						
Forme	Oblongue	Oblongue allongée	Oblongue allongée	Obl. à oblongue allongée	Obl. à oblongue allongée	Oblongue allongée
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Couleur chair	Assez Jaune	Jaune pale à Jaune	Jaune clair	Jaune clair	Jaune	Jaune foncé
Calibre	Gros	Gros	Gros	Gros	Gros	Gros
Profondeur des yeux	Assez superficielle	Superficielle	Superficielle		Superficielle	Assez superficielle
QUALITÉS						
Groupe culinaire (1)	B	B-C	B-C	B	B-C	B
Coloration à la friture	Absence	Nulle	Absence		Nulle	Faible
Teneur en MS	Bonne	Elevée	Moyenne	Bonne	Elevée	Bonne
Conservation	Bonne à Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Très Bonne
SENSIBILITÉ AUX PARASITES						
Gale commune	Assez sensible	Moy.Sensible	Moy.Sensible	Moy. Sensible	Moy. Sensible	Peu sensible
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4	Ro 1-4	Sensible	Ro 1-4	Ro 1-4	Ro 1-4
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)						
Densité / Calibre plant (3)	34000		34000		34000	
Rdt net >35 mm (4)	103%	91%	107%	102%	104%	97%
Nbre tubercules/pieds (5)	10,7	10,5	9,8	11,0	9,3	10,5
Note de présentation (6)	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Matière sèche (%)	24,0	22,3	23,7	22,2	23,9	22,0
Note Gale Réseau (7)	2,3	2,0	3,0	2,0	2,7	2,0
Note Gale Pustule (7)	1,7	1,7	0,7	3,0	1,7	1,3
Note Rhizoctone (7)	0,2	2,0	0,0	0,0	2,3	2,0
Note Lenticelles (7)	0,0	0,7	0,3	0,3	0,7	0,7
Taux de déchet (8)	1%	2%	1%	1%	5%	2%
Proportion >50mm (9)	82%	85%	88%	87%	86%	83%
						

	SARATOGA RUSSET (N)	SATIS	THEDA (N)	TRAVIS	VIRGINIA	Fob 27 CLASSICO (N)
CARACTÉRISTIQUES						
Obtenteur	Europlant	Comité Nord	Europlant	Interseed potatoes GMBH	Europlant	Fobek
Origine génétique		Victoria x Magnum		hyb. X hyb.		Lady Anna X Divaa
Inscription		2021		2021	2019	2025
Précocité	T	1/2 T	1/2 T	1/2 P	1/2 T	1/2 P
Destination	Transfo frites	Frites industrie / Export	Frite industrie	Transfo frites	Industrie	Frite
TUBERCULES						
Forme	Oblongue allongée	Oblongue allongée	Oblongue allongée	Longue-Ovale	Longue-Ovale	Oblongue
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Couleur chair	Crème	jaune	Jaune pâle	Jaune pâle	Jaune crème	Jaune clair
Calibre	Gros	Gros	Gros	Gros	Gros	Gros
Profondeur des yeux	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Superficielle	Très superficielle
QUALITÉS						
Groupe culinaire (1)	C	Bonne	B-C	B	B-C	C
Coloration à la friture	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Absence	Absence
Teneur en MS	Bonne	Bonne	Bonne	Elevée	Bonne	Bonne
Conservation	Très bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
SENSIBILITÉ AUX PARASITES						
Gale commune	Moy.sensible	Moy.sensible	Moy.sensible	Moy.sensible	Moy.sensible	Très tolérante
Résistance nématodes (2)	Ro 1	Ro 1-4	Ro 1	Ro 1-4	Ro 1	Ro 1-4
RESULTATS 2025 (Vert foncé : Pays d'Aire - Vert clair : Ternois)						
Densité / Calibre plant (3)	34000		34000		34000	
Rdt net >35 mm (4)	104%	127%	95%	97%	117%	119%
Nbre tubercules/pieds (5)	10,4	12,2	9,1	10,4	10,1	11,6
Note de présentation (6)	<6	6,3	6,5	<6	6,8	6,3
Matière sèche (%)	25,2	22,3	22,6	22,0	25,4	24,0
Note Gale Réseau (7)	1,7	1,0	2,3	2,2	1,0	1,0
Note Gale Pustule (7)	1,0	0,0	0,7	1,3	0,3	0,3
Note Rhizoctone (7)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Note Lenticelles (7)	0,7	0,7	0,0	0,3	0,7	1,0
Taux de déchet (8)	1%	1%	0%	0%	2%	3%
Proportion >50mm (9)	82%	90%	76%	83%	87%	85%
						

Moyenne des résultats de l'année en variétés pour la transformation en frites

(N) : variété testée pour la première fois



Rusticités en variétés pour la transformation en frites

(N) : variété testée pour la première fois

VARIETE	Niveau de sensibilité /exigence variétale (note de 1 à 9, détail en dessous du tableau)							
	STRESS HYDRIQUE *	CHOCs (COUPS BLEUS, COUPS D'ONGLE) *	MALADIES			VITESSE D'INSTALLATION DE LA CULTURE **	BESOIN EN AZOTE ***	REPOS VEGETATIF (DORMANCE) **** (délai germination en stockage)
			MILDIOU VEGETATION *	MILDIOU TUBERCULES *	ALTERNARIA *			
ARMEDI	8	7	5	5	NC	6	5	7
AUDACE	8	6	7	8	6	6	7	6
CARDYMA	5	6	5	6	8	7	3	7
CHALLENGER	7	7	5	8	7	3	3	5
DELUX	5	7	5	5	7	3	5	7
DONATA	7	6	7	7	9	8	3	7
EDISON	7	7	5	7	7	5	5	7
ETANA	7	7	5	7	7	5	3	7
FONTANE	6	6	3	6	5	6	3	6
INNOVATOR	5	5	4	3	5	7	1	6
LADY JANE	9	5	9	5	7	7	5	6
LADY LUCE	6	5	3	3	7	6	7	6
LUDMILLA	5	9	7	7	7	7	5	6
LUGANO (N)	7	6	6	7	7	7	5	8
MARKIES	7	8	5	7	2	7	5	7
MONTIS	8	7	7	5	NC	5	9	7
POPEILLE	7	7	4	3	NC	5	5	7
QUINTERA	7	3	5	6	6	3	5	7
RISSOLETTO	8	6	4	8	NC	7	5	7
SAINT CALAIS	7	7	6	7	6	5	5	8
SARATOGA RUSSET(N)	9	9	5	7	7	3	7	7
SATIS	7	7	7	7	7	7	5	7
THEDA (N)	7	7	5	7	7	5	6	5
TRAVIS	7	7	5	5	NC	5	5	7
VIRGINIA	5	5	5	NC	NC	5	6	8
FOB 27 (CLASSICO) (N)	7	NC	6	6	NC	7	3	6

Source : fournisseurs de plants - NC : information non communiquée)

* note de 1 à 9 :	1 = très sensible	3 = sensible	5 = moyennement sensible	7 = peu sensible	9 = très peu sensible
** note de 1 à 9 :	1 = très lente	3 = lente	5 = moyenne	7 = rapide	9 = très rapide
*** note de 1 à 9 :	1 = très exigeant	3 = exigeant	5 = moyennement exigeant	7 = peu exigeant	9 = très peu exigeant
**** note de 2 à 8 :	2 = très court		5 = moyen	7 = long	9 = très long



Pommes de terre à chair ferme

(N) : variété testée pour la première fois

	ANNABELLE	CELTIANE	FINELINE	FRANCELINE	FRANGINE
CARACTÉRISTIQUES					
Obtenteur	HZPC	Bretagne Plant	GROCEP	Comité Nord	SA BERNARD
Origine génétique	Nicola x Monalisa	Amandine x Eden	hyb. x hyb.	Nicola x Arka	hyb. X Amandine
Inscription	2002	2009	2021	1992	2023
Précocité	P à 1/2 P	P à 1/2 P	P à très P	1/2P à 1/2T	1/2 P
Destination	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Conso type C.ferme
TUBERCULES					
Forme	Allongée (arquée)	Allongé	Allongée	Oblongue allongée	Oblongue longue
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune	Rouge	Jaune
Couleur chair	Jaune foncé	Jaune	Jaune	Jaune	Crème
Calibre	Petit à moyen	Moyen	Petit	Moyen	Moyen / homogène
Profondeur des yeux	Très superficielle	Superficielle	Très superficielle	Superficielle	Très superficielle
QUALITÉS					
Groupe culinaire (1)	A	A	A	A	A
Noircis. après cuisson	Nul	Nul	Peu sensible	Nul	Non
Teneur en MS	Faible	Faible	Faible	Assez Faible	Moyenne
Conservation	Faible	Bonne	B. à très bonne	Assez Bonne	Très bonne
SENSIBILITÉ AUX PARASITES					
Gale commune	Assez sensible	Moy.sensible	Très peu sensible	Assez peu sensible	Peu sensible
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4	Ro 1-4	Sensible	Sensible	sensible
RESULTATS 2025					
Densité (3)	50000	50000	50000	50000	50000
Rdt net >28 mm (4)	103%	73%	82%	74%	44%
Nbre tubercules/pieds (5)	8,6	5,0	8,2	6,1	4,4
Note de présentation (6)	6,5	7,5	7,3	7,2	5,5
Matière sèche (%)	19,3	18,6	16,4	21,5	17,6
Note Gale Réseau (7)	2,3	1,0	1,5	1,3	2,3
Note Gale Pustule (7)	0,7	0,7	0,5	0,8	0,5
Note Rhizoctone (7)	0,7	0,0	0,3	0,0	2,3
Note Lenticelles (7)	0,3	0,2	0,0	0,3	1,0
Taux de déchet (8)	3%	3%	3%	10%	15%
					

	GOLDMARIE	JAZZY	MARILYN	MINETTE	MONIQUE
CARACTÉRISTIQUES					
Obtenteur	NORIKI France	C MEIJER BV Hollande	HZPC	SAS Bernard	Europlant
Origine génétique		Cupido x Franceline	Nicola x Pomfine	Allians x Gourmandine	
Inscription	2013	2010	2005	2021	2015
Précocité	P	Très précoce	1/2 P	1/2 P	1/2 P
Destination	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme
TUBERCULES					
Forme	Oblongue allongée	Oblongue longue	Oblongue longue	Oblongue allongée	Oblongue
Couleur peau	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune pâle	Jaune
Couleur chair	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune vif	Jaune clair
Calibre	Moyen	Petit	Moyen	Moyen	Moyen
Profondeur des yeux	Très superficielle	Très superficielle	Superficielle	Très superficielle	Superficielle
QUALITÉS					
Groupe culinaire (1)	A	A	A	A	A-B
Noircis. après cuisson	Nul	Nul	Nul	Non	Nul
Teneur en MS	Faible	Faible	Faible	Moyenne	Moyenne
Conservation	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne
SENSIBILITÉ AUX PARASITES					
Gale commune	Très peu sensible	Peu sensible	Moy.sensible	Sensible	Peu sensible
Résistance nématodes (2)	Ro 1-4	Ro 1	Ro 1-4	Ro 1	Ro 1
RESULTATS 2025					
Densité (3)	50000	50000	50000	50000	50000
Rdt net >28 mm (4)	91%	89%	94%	134%	117%
Nbre tubercules/pieds (5)	7,1	9,8	10,1	10,8	7,7
Note de présentation (6)	4,7	6,3	6,3	6,8	6,8
Matière sèche (%)	19,7	19,9	19,3	20,2	19,0
Note Gale Réseau (7)	2,0	1,8	1,0	1,2	1,2
Note Gale Pustule (7)	1,0	0,2	0,3	0,8	0,7
Note Rhizoctone (7)	3,0	0,3	2,3	0,5	2,0
Note Lenticelles (7)	0,7	0,2	0,2	0,5	0,7
Taux de déchet (8)	6%	4%	2%	2%	0%
					

Pommes de terre à chair ferme




(N) : variété testée pour la première fois

	PETILLANTE	ROUSSEAU	TALENTINE	TENDRESSE	VINDIKA
CARACTÉRISTIQUES					
Obtenteur	Van Rijn France	SW Seed BV	HZPC	GROCEP / Van Rijn	Europlant
Origine génétique	Laurette x Hyb	Cecile x Rosagold	Marabel x Rianta	Elodie x Emeraude	
Inscription	2024	2019	2013	2017	2020
Précocité	P à 1/2 P	1/2 P	Demi-hâtive	1/2 P	1/2 P
Destination	Conso à Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme	Chair ferme
TUBERCULES					
Forme	Oblongue allongée	Oblongue longue	Oblongue longue	Oblongue allongée	Oblongue allongée
Couleur peau	Jaune	Rouge	Jaune clair	Jaune	Jaune
Couleur chair	Jaune	Jaune	Jaune clair	Jaune pâle	Jaune
Calibre	Moyen	moyen	Petit	Moyen	Moyen
Profondeur des yeux	Superficielle	Très superficielle	Très superficielle	Superficielle	Très superficielle
QUALITÉS					
Groupe culinaire (1)	A	A	A	A	A
Noircis. après cuisson	Nul	Nul	Nul	Nul	Nul
Teneur en MS	Faible	Moyenne	Moyenne	Faible	Moyenne
Conservation	Moyenne	Moyenne à Bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne à Bonne
SENSIBILITÉ AUX PARASITES					
Gale commune	Moy. Sensible	Peu sensible	Peu sensible	Moy. sensible	Sensible
Résistance nématodes (2)	Sensible	Ro 1-4	Ro 1-2-3	Sensible	Ro 1-2-3-5 Pa 2-3
RESULTATS 2025					
Densité (3)	50000	50000	50000	50000	50000
Rdt net >28 mm (4)	168%	105%	87%	122%	117%
Nbre tubercules/pieds (5)	11,7	9,2	8,0	9,0	12,0
Note de présentation (6)	7,5	7,3	7,5	7,8	6,7
Matière sèche (%)	21,2	23,3	20,6	19,7	21,0
Note Gale Réseau (7)	0,8	1,5	1,0	0,5	1,5
Note Gale Pustule (7)	0,2	0,0	0,3	0,7	1,0
Note Rhizoctone (7)	0,3	0,0	0,0	0,7	0,5
Note Lenticelles (7)	0,2	0,2	0,8	0,7	0,2
Taux de déchet (8)	2%	1%	1%	2%	2%



Moyenne des résultats de l'année en variétés à chair ferme

(N) : variété testée pour la première fois



Rusticités en variétés à chair ferme

(N) : variété testée pour la première fois

VARIETE	Niveau de sensibilité /exigence variétale (note de 1 à 9, détail en dessous du tableau)							
	STRESS HYDRIQUE *	CHOCs (COUPS BLEUS, COUPS D'ONGLE) *	MILDIU VEGETATION *	MILDIU TUBERCULES *	ALTERNARIA *	VITESSE D'INSTALLATION DE LA CULTURE **	BESOIN EN AZOTE ***	REPOS VEGETATIF (DORMANCE) **** (délai germination en stockage)
ANNABELLE	3	7	7	7	5	5	6	3
CELTIANE	7	5	3	6	7	3	5	5
FINELINE	6	7	6	8	6	4	5	7
FRANCELINE	5	4	5	7	6	6	6	5
FRANGINE	7	5	9	9	9	3	5	8
GOLDMARIE	5	7	5	9	5	7	7	8
JAZZY	6	8	2	7	7	6	4	3
MARILYN	5	4	3	7	7	7	8	5
MINETTE	7	5,5	5	5	NC	3	5	8
MONIQUE	5	7	7	7	NC	5	5	7
PETILLANTE	6	6	5	6	6	8	5	5
ROUSSEAU	6	8	5	5	NC	8	8	6
TALENTINE	3	1	5	5	7	5	5	6
TENDRESSE	5	5	3	4	5	5	7	7
VINDIKA	5	7	5	9	5	5	5	5

Source : fournisseurs de plants - NC : information non communiquée)

* note de 1 à 9 :	1 = très sensible	3 = sensible	5 = moyennement sensible	7 = peu sensible	9 = très peu sensible
** note de 1 à 9 :	1 = très lente	3 = lente	5 = moyenne	7 = rapide	9 = très rapide
*** note de 1 à 9 :	1 = très exigeant	3 = exigeant	5 = moyennement exigeant	7 = peu exigeant	9 = très peu exigeant
**** note de 2 à 8 :	2 = très court		5 = moyen	7 = long	9 = très long



MILEOS® + QUALI'CONSEIL

TOUTE LA PUISSANCE DE 2 OUTILS
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

Avec Mileos® + Quali'Conseil

- Sécurisez vos décisions d'intervention
- Optimisez vos charges d'intrants et réduisez vos IFT (indices de fréquence de traitement).

NOTRE SERVICE



Connaître à tout moment le risque mildiou de vos parcelles



Disposer de toutes les informations stratégiques



Utiliser les données météo locales



LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR

PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

NOUS CONTACTER :

Service Pomme de terre
Tél : 03 21 52 83 99

 [Chambre d'agriculture du Nord-Pas de Calais](#)
 hautsdefrance.chambre-agriculture.fr



VOS SPÉCIALISTES POMMES DE TERRE

Responsable du service pommes de terre, MILEOS®

Benoît HOUILLIEZ
06 84 97 10 17
benoit.houilliez@npdc.chambagri.fr

Démarches qualité, volet économique, Bulletin de Santé du Végétal Pommes de Terre®

Christine HACCART
06 74 35 36 52
christine.haccart@npdc.chambagri.fr

Accompagnement, gestion du stockage

Florine DELASSUS
06 82 08 70 17
florine.delassus@npdc.chambagri.fr

Stockage, conception bâtiments de stockage et montage dossiers de subvention

Hervé PHILIPPO
06 43 60 97 73
herve.philippo@npdc.chambagri.fr

Variétés

Samuel BUECHE
06 85 08 78 30
samuel.bueche@npdc.chambagri.fr

Agriculture biologique

Clémence LECLERCQ
06 33 17 59 77
clemence.leclercq@npdc.chambagri.fr

Expérimentations

Jérémy MONCHY
06 85 08 61 03
jeremy.monchy@npdc.chambagri.fr

VOS CONTACTS LOCAUX

Calais / Saint-Omer

Guillaume DECREQUY
07 88 10 81 43
guillaume.decrequy@npdc.chambagri.fr

Ternois

Christophe GUILLE
06 84 70 54 12
christophe.guille@npdc.chambagri.fr

Flandre Maritime

Florence COULOUIMIES
06 68 63 60 48
florence.couloumies@npdc.chambagri.fr

Béthune / Aire

Olivier LESAGE
07 86 84 64 49
olivier.lesage@npdc.chambagri.fr

Flandre Intérieure

Olivier LESAGE
07 86 84 64 49
olivier.lesage@npdc.chambagri.fr

Lille

Aurélien HONORE
06 84 68 99 17
aurelien.honore@npdc.chambagri.fr

Scarpe / Hainaut

Marion BECUWE
06 81 91 72 04
marion.becuwe@npdc.chambagri.fr

Artois

Lisa HOLLOSI
06 77 67 31 09
lisa.hollosi@npdc.chambagri.fr

Avesnes-le-Comte

Lisa HOLLOSI
06 77 67 31 09
lisa.hollosi@npdc.chambagri.fr

Montreuil

Charles SAGNIER
06 47 32 79 35
charles.sagnier@npdc.chambagri.fr

Cambrai

Aliénor DE POURCQ
06 40 81 95 16
alienor.de-pourcq@npdc.chambagri.fr

Haut-Pays

Julie SPECHT
07 86 84 64 91
julie.specht@npdc.chambagri.fr