

RECUEIL RÉGIONAL des résultats d'expérimentation

PAYS DE LA LOIRE | Décembre 2025

📍 RÉCOLTE 2025

Partenaires financiers :



Synthèse régionale des essais



Tous les ans, des essais sur les grandes cultures sont mis en place par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire dans chaque département. Ils permettent d'une part de fournir des références dans un contexte pédo-climatique local sur les différents produits phytosanitaires et les variétés, mais aussi de fournir des résultats sur des tests de techniques innovantes.

Vous trouverez dans ce document **les résultats des essais pour la campagne 2024-2025** menés par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire (hors essais variétés pour les cultures d'hiver, qui sont publiés dans un document à part).


Encore une fois, merci à tous les agriculteurs ayant accepté d'héberger un essai cette année !

Les résultats des essais en agriculture biologique sont présentés dans une synthèse spécifique.

Campagne 2024-2025

Type de culture

- céréales
- maïs
- protéagineux
- tournesol



SOMMAIRE



Céréales à paille

page 05



Tournesol

page 23



Maïs

page 33




Protéagineux

page 88



TOURNESOL

Carte Tournesol



Essai variété **Tournesol** - Série TP Terres Inovia - Marais - Grues (85)

OBJECTIF : Comparaison de variétés oléiques Très Précoces sur une parcelle de marais (>45 % d'argile) en bris beige.

CONTEXTE

Date de semis	Densité de semis (grains/ha)	Type de sol	Précédent	Date de récolte	Fertilisation (kgN/ha)	Traitements
01/04/2025	75 000	Bris beige	Blé Dur d'Hiver	25/08/2025	40 uN/ha	1 herbicide

Variétés	Rendement et composantes						Caractères morpho-physiologiques							Sensibilité aux maladies ⁽²⁾	
	Rendement ⁽¹⁾ (q/ha)		Humidité (%)	Densité récolte (x1000)	PMG (g)	Grains/m ²	Vigueur 5-6F ⁽³⁾	Vigueur 10-12F ⁽³⁾	Date de floraison	Hauteur (cm)	Verse ⁽⁴⁾	Note de crispation ⁽⁵⁾ au 13/06	Note maturité ⁽⁶⁾ au 20/08	Verticillium 13/08	Phoma 13/08
RGT CAPITOLL	46,8	a.	5,9	61,4	51,3	9128	6,6	6,6	23-juin	138	2,1	3,1	8,8	6,0	1,0
SY ALMAGRO	46,7	a.	5,1	71,1	70,9	6589	6,9	7,4	21-juin	181	3,6	2,6	9,0	6,0	2,5
SY ARPEGGIO	43,4	a.	5,7	66,5	65,9	6585	7,1	7,5	23-juin	181	3,9	3,4	8,5	6,5	2,5
LG 50276HOV	43,4	a.	5,4	62,5	68,3	6347	6,7	6,5	21-juin	146	1,8	3,9	8,0	6,5	2,0
SY ARCO	42,7	a.	4,9	68,2	56,5	7568	6,8	7,1	23-juin	171	4,1	3,9	9,0	6,0	1,5
LG 50268	15,7	.b	5,8	62,7	75,5	2074	7,3	7,8	19-juin	155	9,0	2,9	8,8	6,0	8,5
MOYENNE	39,8		5,5	65,4	64,7	6382	6,9	7,1	21-juin	161,9	4,1	3,3	8,7		3,0

- (1) Rendement aux normes - Analyse statistique : ETR = 3,09 q/ha ; CV = 7,8 % (test de Tukey au seuil de 5 %)
- (2) Note Maladie de 1 à 9 (1 = absence de maladie ; 9 = Maladie très présente)
- (3) Note de vigueur de 1 à 9 (1 = peu vigoureux ; 9 = très vigoureux)
- (4) Note de verse de 1 à 9 (1 = Non versé, 9 = Totalemtent versé)
- (5) Note de crispation lié aux pucerons de 1 à 9 (1 = Non crispé, 9 = crispation maximale)
- (6) Note de maturité de 1 à 9 (1 = Pieds entièrement verts, 9 = sénescence max)

CE QU'IL FAUT RETENIR : Semé au 1^{er} avril en parfaites conditions. Levée rapide, structure parfaite. Le développement végétatif a été continu et sans entrave. Seul un orage accompagné de vent fort aura fait verser partiellement la parcelle au 10/06. La présence de puceron aura crispé légèrement la parcelle sans conduire à un traitement (seuil non dépassé). Une floraison précoce entre le 20 et 27 juin avec encore une belle réserve utile disponible cumulé aux précipitations des 20 et 23/07 cumulant 25 mm arrivées en plein remplissage auront permis de très bons rendements. Récolte au 25/08 avec une humidité grain très basse en rapport avec les sommes de températures à l'excès et une météo caniculaire.



Contact :
Loïc DEVEYER - loic.deveyer@pl.chambagri.fr

Essai variété **Tournesol** - Marais - Grues (85) - Série P Terres Inovia

OBJECTIF : Comparaison de variétés oléiques Précoces sur une parcelle de marais (>45 % d'argile) en bris beige.

CONTEXTE

Date de semis	Densité de semis (grains/ha)	Type de sol	Précédent	Date de récolte	Fertilisation (kgN/ha)	Traitements
01/04/2025	75 000	Bris beige	Blé Dur d'Hiver	25/08/2025	40 uN/ha	1 herbicide

Variétés	Rendement et composantes						Caractères morpho-physiologiques							Sensibilité aux maladies ⁽²⁾	
	Rendement ⁽¹⁾ (q/ha)		Humidité (%)	Densité récolte (x1000)	PMG (g)	Grains/m ²	Vigueur 5-6F ⁽³⁾	Vigueur 10-12F ⁽³⁾	Date de floraison	Hauteur (cm)	Verse ⁽⁴⁾	Note de crispation ⁽⁵⁾ au 13/06	Note maturité ⁽⁶⁾ au 20/08	Verticillium 13/08	Phoma 13/08
SY BALNEO	50,3	a..	6,8	67,8	61,0	8 248	6,2	7,0	25-juin	162	2,0	1,6	7,3	5,5	1,5
LID 1083H	49,5	ab.	9,3	60,1	72,1	6 867	6,6	6,6	24-juin	166	2,6	2,6	5,5	5,0	1,5
ES OPTIC	49,0	ab.	6,6	70,0	70,3	6 973	6,1	6,4	25-juin	176	2,4	3,8	7,3	6,0	1,5
LG 50475HOV	48,8	ab.	5,5	67,8	64,9	7 517	6,6	7,1	21-juin	169	3,8	2,5	6,5	6,0	2,0
LG 50487HOV CLP	48,7	ab.	7,5	61,3	55,7	8 750	6,8	6,6	25-juin	178	1,0	4,5	8,0	6,0	1,5
ES IDILLIC	48,2	ab.	6,2	69,4	58,0	8 314	6,8	7,1	21-juin	169	2,4	3,0	7,5	7,0	2,0
SUMERIO (XS)	46,7	ab.	9,1	58,8	60,0	7 785	6,7	6,8	25-juin	183	3,3	2,1	7,8	6,5	2,5
STABILO	46,4	ab.	7,8	51,5	58,8	7 891	6,9	7,1	24-juin	177	4,3	1,5	7,3	6,5	3,0
LID 1062H CLP	46,0	abc	6,1	67,0	59,2	7 778	6,9	7,0	25-juin	200	3,4	3,3	8,6	5,5	2,5
LG 50 467HOV	46,0	abc	6,2	66,9	63,2	7 280	6,9	7,1	23-juin	166	2,8	3,3	8,0	6,5	2,5
MAS 815OL	45,8	abc	9,0	60,4	64,0	7 149	6,0	6,3	26-juin	171	1,9	1,5	8,0	4,5	1,0
LID 1074H	44,4	.bc	9,3	60,0	72,1	6 159	6,4	6,9	22-juin	173	3,9	3,9	7,3	6,0	2,0
LG 50 540HOV CLP	40,2	..c	7,1	54,9	55,4	7 254	6,4	6,8	21-juin	153	7,0	3,1	7,0	6,0	3,0
MOYENNE	46,9		7,4	62,8	62,6	7 536	6,6	6,8	23-juin	172		2,8	7,4		2,0

- (1) Rendement aux normes - Analyse statistique : ETR = 2,24 q/ha ; CV = 4,8 % (test de Tukey au seuil de 5 %)
- (2) Note Maladie de 1 à 9 (1 = absence de maladie ; 9 = Maladie très présente)
- (3) Note de vigueur de 1 à 9 (1 = peu vigoureux ; 9 = très vigoureux)
- (4) Note de verse de 1 à 9 (1= Non versé, 9= Totalelement versé)
- (5) Note de crispation lié aux pucerons de 1 à 9 (1= Non crispé, 9= crispation maximale)
- (6) Note de maturité de 1 à 9 (1= Pieds entièrement verts, 9= sénescence max)

CE QU'IL FAUT RETENIR : Semé au 1^{er} avril en parfaites conditions. Levée rapide, structure parfaite. Le développement végétatif a été continu et sans entrave. Seul un orage accompagné de vent fort aura fait verser partiellement la parcelle au 10/06. La présence de puceron aura crispé légèrement la parcelle sans conduire à un traitement (seuil non dépassé). Une floraison précoce entre le 20 et 27 juin avec encore une belle réserve utile disponible cumulé aux précipitations des 20 et 23/07 cumulant 25 mm arrivées en plein remplissage auront permis de très bons rendements. Récolte au 25/08 avec une humidité grain très basse en rapport avec les sommes de températures à l'excès et une météo caniculaire.



Contact :
Loïc DEVEYER - loic.deveyer@pl.chambagri.fr

Essai variété **Tournesol** - Série Complémentaire CAPdL - Marais - Grues (85)

OBJECTIF : Comparaison de variétés oléiques Précoces sur une parcelle de marais (>45 % d'argile) en bris beige.

CONTEXTE

Date de semis	01/04/2025
Densité de semis (grains/ha)	75 000
Type de sol	Bris beige
Précédent	Blé Dur d'Hiver
Date de récolte	25/08/2025
Fertilisation (kgN/ha)	40uN/ha
Traitements	1 herbicide

	Rendement et composantes						Caractères morpho-physiologiques							Sensibilité aux maladies ⁽²⁾	
Variétés	Rendement ⁽¹⁾ (q/ha)		Humidité (%)	Densité récolte (x1000)	PMG (g)	Grains/ m ²	Vigueur 5-6F ⁽³⁾	Vigueur 10-12F ⁽³⁾	Date de floraison	Hauteur (cm)	Verse ⁽⁴⁾ au 13/06	Note de crispation ⁽⁵⁾ au 13/06	Note maturité ⁽⁶⁾ au 20/08	Verticillium 13/08	Phoma 13/08
P63HH142	53,9	a.....	8,9	63,3	52,2	10 332	6,8	6,8	26-juin	189	2,4	3,9	8,3	5,5	3,0
P64HH167	52,6	ab.....	6,8	66,4	59,6	8 838	6,5	6,4	27-juin	188	1,5	5,1	8,5	6,5	1,5
P63HH165	51,8	abc....	5,8	57,4	63,1	8 214	6,5	7,0	25-juin	180	2,9	2,1	7,8	5,0	3,5
P63HH111	51,1	abcd...	7,9	69,4	62,0	8 253	7,1	7,4	24-juin	183	3,3	5,4	7,3	5,0	2,0
SY BALNEO	50,6	abcd...	6,8	68,4	60,1	8 412	6,6	6,8	24-juin	161	2,5	1,5	7,5	5,5	1,0
P63HE189 SX	50,5	abcd...	6,4	66,9	64,1	7 889	6,7	6,7	27-juin	160	2,4	2,3	7,8	4,5	2,0
MDS 2024HP	50,5	abcd...	8,9	61,4	52,5	9 622	6,8	6,9	27-juin	171	1,8	1,5	8,4	6,0	3,5
VT25-01	50,4	abcde..	11,0	67,8	56,7	8 887	6,6	6,6	27-juin	171	3,4	4,8	5,5	5,0	2,0
LID1054HSU	50,1	abcde..	6,0	70,6	49,0	10 218	6,5	7,0	22-juin	169	2,4	6,8	6,5	6,0	1,5
P63HE186 SX	48,7	abcdef.	6,6	65,3	62,5	7 796	6,4	7,1	23-juin	175	3,8	3,5	8,8	5,0	3,0
ES IDILIC	48,6	abcdef.	6,3	68,3	58,3	8 339	6,8	7,1	21-juin	166	2,4	2,8	6,8	5,5	4,0
SUBITO HTS	47,5	.bcdef.	6,6	67,5	66,2	7 170	6,8	7,3	23-juin	184	2,9	1,5	7,8	7,5	2,5
LG50.475 HOV	47,4	.bcdef.	7,2	67,5	54,8	8 650	6,8	7,0	21-juin	161	3,6	2,3	6,5	7,0	2,5
SY ESSENTIO	47,3	.bcdef.	10,6	64,5	65,1	7 268	6,9	7,6	21-juin	168	5,0	5,5	5,5	5,0	1,5
MAS815,OL	46,4	..cdef.	9,2	63,8	63,1	7 360	6,1	6,4	25-juin	167	2,1	1,5	8,5	6,5	2,0
RGT LLISBONNE	46,2	..cdef.	7,8	56,8	61,6	7 509	6,8	6,8	22-juin	172	2,3	2,4	8,5	6,0	3,5
P64HE133 SX	45,8	...def.	10,4	67,0	61,6	7 442	6,8	6,8	25-juin	180	1,4	4,4	6,3	4,5	2,5
NX42233AR	45,7	...def.	10,8	61,3	61,9	7 391	6,9	7,1	22-juin	169	3,6	2,0	6,8	5,5	2,0
P63HE143 SX	45,6	...def.	9,7	68,5	60,1	7 584	6,7	7,1	26-juin	181	3,8	2,9	8,5	5,5	3,0
LID 5038H	44,5	efg	7,6	67,0	59,2	7 520	6,7	6,9	24-juin	159	6,1	3,3	6,5	6,5	1,5
RGT BELLISOL	43,5	fg	9,4	65,1	60,6	7 183	6,8	7,2	25-juin	171	3,9	5,1	8,0	6,0	1,5
RA1049588	39,1	g	8,7	62,2	56,5	6 932	6,8	6,9	24-juin	184	3,4	5,6	7,0	5,0	3,0
MOYENNE	48,1		8,2	65,3	59,5	8 128	6,7	6,9	24-juin	173	3,0	3,4	7,4		2,4

(1) Rendement aux normes - Analyse statistique : ETR = 2,03 q/ha ; CV = 4,2 % (test de Tukey au seuil de 5 %)

(2) Note Maladie de 1 à 9 (1 = absence de maladie ; 9 = Maladie très présente)

(3) Note de vigueur de 1 à 9 (1 = peu vigoureux ; 9 = très vigoureux)

(4) Note de verse de 1 à 9 (1 = Non versé, 9 = Totalemment versé)

(5) Note de crispation lié aux pucerons de 1 à 9 (1 = Non crispé, 9 = crispation maximale)

(6) Note de maturité de 1 à 9 (1 = Pieds entièrement verts, 9 = sénescence max)

CE QU'IL FAUT RETENIR : Semé au 1^{er} avril en parfaites conditions. Levée rapide, structure parfaite. Le développement végétatif a été continu et sans entrave. Seul un orage accompagné de vent fort aura fait verser partiellement la parcelle au 10/06. La présence de puceron aura crispé légèrement la parcelle sans conduire à un traitement (seuil non dépassé). Une floraison précoce entre le 20 et 27 juin avec encore une belle réserve utile disponible cumulé aux précipitations des 20 et 23/07 cumulant 25 mm arrivées en plein remplissage auront permis de très bons rendements. Récolte au 25/08 avec une humidité grain basse en rapport avec les sommes de températures à l'excès et une météo caniculaire.



Contact :
Loïc DEVEYER - loic.deveyer@pl.chambagri.fr

Essai variétés Tournesol – Luc-sur-Boulogne (85)

OBJECTIF : Évaluer les caractéristiques agronomiques et technologiques de différentes variétés de tournesol dans une zone de bocage.

CONTEXTE

Date de semis	30/04/2025
Densité de semis (grains/m²)	66 000
Type de sol	limon de bocage
Précédent	Maïs ensilage
Date de récolte	08/09/2025
Fertilisation (kgN/ha)	Digestat 35 m³
Traitements	2 désherbages
02/05/2025	2,5 l/ha Dakota P + 2,1 l/ha Inigo
03/06/2025	1,2 l/ha de stratos ultra + dash
Irrigation	2 tours
02/07/2025	25 mm
09/08/2025	20 mm
DAKOTA-P :	Pendiméthaline 250 g/l + Diméthénamide-P 212,5 g/l
INIGO :	Métobromuron 500 g/l
STRATOS ULTRA :	Cycloxydime 100 g/l

	Rendement et composantes						Caractères morpho-physiologiques				Sensibilité aux maladies ⁽⁴⁾		
Variétés	Rendement ⁽¹⁾ (q/ha)		Humidité (%)	Densité récolte (x1000)	PMG (g)	Grains/m²	Date de floraison	Hauteur (cm)	Vigueur ⁽²⁾ 5-6F 2 juin	Crispation feuilles ⁽³⁾ 13 juin	Phoma	Oïdium	Verticillium
SY BELASKO	41,6	a.	13,4	57,1	46,7	8 897	12-juil.	128	4,3	6,0	1,5	1	1
P63HH165	36,8	ab	7,7	60,8	53,2	6 916	10-juil.	138	4,8	4,0	2,0	2	1
LG50.475 HOV	36,0	ab	9,7	63,2	40,3	8 920	7-juil.	128	4,8	5,0	2,0	1	1
SY ARPEGIO	35,6	ab	8,8	64,9	54,8	6 501	6-juil.	140	6,0	7,0	3,0	3	1
LID 1054H SU	34,8	.b	6,5	66,0	37,1	9 372	6-juil.	143	5,0	7,0	3,0	1	2
ES IDILLIC	34,7	.b	7,8	66,0	54,7	6 349	6-juil.	128	5,0	8,0	3,5	1	1
RGT LLISBONNE	34,7	.b	9,3	57,3	56,9	6 103	7-juil.	130	4,5	6,0	1,5	1	1
ES OPTIC	34,7	.b	9,6	61,9	62,5	5 551	9-juil.	133	3,6	6,0	1,5	1	1
P63HE189 SX	34,6	.b	9,1	65,9	59,6	5 800	11-juil.	128	4,8	5,0	3,0	2	1
NX42233AR	34,5	.b	13,0	59,5	54,9	6 294	9-juil.	135	5,0	3,0	2,0	1	1,5
P63HH111	34,4	.b	9,1	68,9	51,6	6 668	9-juil.	125	6,8	6,0	3,0	1	2,5
SY ALMAGRO	34,2	.b	7,5	63,5	65,7	5 208	5-juil.	143	5,5	5,0	3,0	5	1
MAS815.OL	33,9	.b	9,5	54,9	54,0	6 289	10-juil.	120	3,8	6,0	1,5	1	1
P63HE143 SX	33,3	.b	10,2	61,6	49,1	6 770	9-juil.	128	5,5	6,0	2,0	1	1,5
RGT BELLISOL	32,6	.b	10,2	65,4	52,9	6 152	8-juil.	133	5,9	5,0	2,0	1	1
MOYENNE	35,2		9,4	62,5	52,9	6 786	8-juil.	132	5,0	5,7	2,3	1,5	1,2
SY BALNEO ⁽⁵⁾	34,6	-	9,7	65,2	48,7	7 107	6-juil.	128	5	3	2,5	1	1
P64HH167 ⁽⁵⁾	39,3	-	9,9	66,8	47,7	8 227	12-juil.	138	5	6	3,5	2	1

- (1) Rendement aux normes - Analyse statistique : ETR = 2,01 q/ha ; CV = 5,7 % (test de Tukey au seuil de 5 %) (4) Note maladies de 1 à 9 (1 = maladie peu présente ou absente; 9 = maladie très présente)
- (2) Note de vigueur de 1 à 9 (1 = peu vigoureux ; 9 = très vigoureux)
- (3) Note de crispation lié aux pucerons de 1 à 9 (1 = Non crispé, 9 = crispation maximale)
- (5) Variétés en bordure de l'essai pas randomisées

CE QU'IL FAUT RETENIR : Essai implanté dans de bonnes conditions. Levée rapide et homogène. Un désherbage manuel et chimique ont été réalisés afin de contrôler les relevés de maïs, pas d'incidence pour la suite de l'essai. Les pucerons sont venus perturber l'essai, le seuil était dépassé mais il n'y a pas eu d'insecticide d'appliqué. Une note de crispation a été réalisée le 13 juin, certaines variétés ont eu un marquage plus important que d'autres. A l'apparition du bouton floral, toutes les variétés ont repris un état visuel normal. L'essai a été irrigué 2 fois permettant de maintenir une réserve utile acceptable. Faible pression maladies. Récolté dans des conditions favorables, l'essai est précis avec une moyenne à 35 qt/ha.



Contact :
Nelly REVEILLERE- nelly.reveilliere@pl.chambagri.fr

Essai variétés Tournesol - Série Complémentaire - Pouillé (85)

OBJECTIF : Comparaison de variétés tournesol en plaine en sol argilo calcaire.

CONTEXTE

Date de semis	14/05/2025
Densité de semis (grains/ha)	75 000
Type de sol	Argilo Calcaire
Précédent	Blé tendre
Date de récolte	18/09/2025
Fertilisation (kgN/ha)	50 U
Traitements	1 désherbage

- (1) Rendement aux normes - Analyse statistique : ETR = 1,86 q/ha ; CV = 7,3 % (test de Tukey au seuil de 5 %) - 3 blocs, avec un CV élevé et une robustesse moyenne
- (2) Note Maladie de 1 à 9
1 = absence de maladie
9 = Maladie très présente
- (3) Note de vigueur de 1 à 9
1 = peu vigoureux
9 = très vigoureux

	Rendement et composantes						Caractères morpho-physiologiques			Sensibilité aux maladies ⁽²⁾
Variétés	Rendement ⁽¹⁾ (q/ha)		Humidité (%)	Densité récolte (x1000)	PMG (g)	Grains/ m²	Vigueur 5- 6F ⁽³⁾	Date de floraison	Hauteur (cm)	Verticillium 07/08
P64HE133 SX	29,2	a..	10,6	61,2	49,7	5 875	6,0	19-juil.	105	5,0
LBS 3019XL	28,8	a..	10,3	60,2	52,5	5 495	6,5	19-juil.	100	4,0
VT25-08	28,6	ab.	9,2	68,0	49,8	5 752	6,7	15-juil.	100	5,0
RGT LLUCIUS (XS)	27,8	abc	16,2	57,6	55,4	5 021	6,0	21-juil.	110	4,5
MAS 910OL	26,7	abc	9,5	51,3	55,8	4 777	7,0	18-juil.	115	6,0
LID 1046H SU	26,5	abc	9,8	65,6	36,4	7 284	7,3	20-juil.	103	5,0
VT25-10	26,4	abc	12,2	62,1	45,3	5 822	6,8	13-juil.	103	6,0
SY ESSENTIO	26,3	abc	9,8	60,1	42,4	6 207	6,8	13-juil.	95	7,0
P64HH167	26,2	abc	10,7	66,8	48,6	5 404	6,3	17-juil.	108	4,0
SY CELESTO	26,1	abc	10,2	56,4	52,2	5 000	6,0	19-juil.	103	4,0
LG 50487 HOV CLP	26,0	abc	8,7	66,9	40,9	6 364	6,0	17-juil.	98	4,5
LG 50,625 HOV	25,6	abc	10,8	66,7	43,7	5 861	6,7	18-juil.	105	4,0
RGT CAPITOLL	25,6	abc	9,8	62,6	44,6	5 735	7,3	16-juil.	95	5,0
P63HH165	25,5	abc	8,5	59,3	46,1	5 532	6,2	17-juil.	108	5,0
VT25-03	25,4	abc	10,4	55,1	46,2	5 491	5,3	19-juil.	98	5,0
SULIANO HTS	25,2	abc	11,7	57,1	45,2	5 562	5,3	20-juil.	100	5,0
LG50626 HOV	24,7	abc	11,2	58,8	47,2	5 245	6,7	20-juil.	100	3,5
P64HE244 SX	24,7	abc	10,3	65,3	52,1	4 733	6,0	20-juil.	95	4,5
LBS3087XOL	24,5	abc	11,4	62,6	48,2	5 072	6,3	18-juil.	103	5,0
VT25-09	23,3	abc	14,4	58,7	46,9	4 972	6,3	17-juil.	88	4,0
P63HE143 SX	21,3	.bc	8,9	57,1	53,9	3 953	5,8	19-juil.	100	5,5
MAS815,OL (DT3329)	21,0	..c	10,9	60,9	49,4	4 245	5,7	19-juil.	88	3,5
VT25-07	20,9	..c	8,6	69,5	45,0	4 657	6,0	15-juil.	98	6,5
MOYENNE	25,5		10,6	61,3	47,7	5 394	6,3	18-juil.	100,5	4,8


CE QU'IL FAUT RETENIR : Semis le 09 avril, l'essai a été malheureusement impacté par les corvidés. L'essai a donc entièrement été ressemé le 14 mai. La levée a été rapide mais un gros manque d'homogénéité dans l'essai est à noter entre blocs. Les conditions climatiques ont été marquées par un déficit hydrique persistant : les précipitations ont été limitées tout au long du cycle, entraînant une contrainte importante sur le développement végétatif et la phase de remplissage.



Contact :
Aubin MERCIER - aubin.mercier@pl.chambagri.fr



Synthèse pluriannuelle des essais variétés **Tournesol** - Vendée Marais Récoltes 2021 à 2025



◇ Moyenne pluriannuelle
● 21, ..., 25 : rendement moyen des années 2021, ..., 2025


Indice de précocité floraison

Mi-tardif	Mi-précoce	Précoce/ mi-précoce	Précoce	Très précoce
-----------	------------	------------------------	---------	--------------

La barre représente le rendement le plus haut/le plus bas obtenu sur les essais.



Synthèse pluriannuelle des essais variétés **Tournesol** - Vendée Plaine Récoltes 2021 à 2025




La barre représente le rendement le plus haut/le plus bas obtenu sur les essais.



Synthèse pluriannuelle des essais variétés **Tournesol** - Vendée Bocage Récoltes 2023 à 2025

Moyenne pluriannuelle des rendements obtenus pour chaque variété en % du rendement moyen de chaque essai



◇ Moyenne pluriannuelle

● 23, 24, 25 : Rendement moyen des années 2023, 2024, 2025


Indice de précocité floraison



Essais inclus dans cette synthèse :
2024 = 1 essai (Bazoges en Paillers-85)
2023 = 1 essai (Les Brouzils-85)
2025 = 1 essai (Les Lucs-sur-Boulogne-85)

La barre représente le rendement le plus haut/le plus bas obtenu sur les essais.

CONTACTEZ-NOUS



Et concernant le programme de recherche en grandes cultures :



Chargée de mission Grandes cultures :

Céline BOURLET
celine.bourlet@pl.chambagri.fr
07 63 04 43 11



Chargée de mission Innovation et Végétal :

Aline VANDEWALLE
aline.vandewalle@pl.chambagri.fr
02 41 18 60 58



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
PAYS DE LA LOIRE