




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri

POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Agro – Météo

« Tel temps le jour de la St Valentin, tel temps au printemps qui vient »

Il faut souhaiter que le dicton ne se vérifie pas cette année... Les 10 jours à venir s'annoncent malgré tout meilleurs. Les températures s'annoncent assez douces et devraient favoriser le démarrage de la végétation. Les conditions de portance risquent malgré tout de rester limitantes dans de nombreuses parcelles pour empêcher tout apport minéral avant plusieurs jours. En attendant, il faut prendre son mal en patience et ne pas se précipiter plutôt que d'abimer les parcelles. L'idéal serait cependant de pouvoir apporter l'azote dans les deux à trois semaines qui arrivent dans les parcelles destinées à la fauche précoce.



Les interventions mécaniques sur prairies doivent avoir lieu le plus tôt possible afin de ne pas pénaliser la production d'herbe.

Dès que la portance le permet, il sera alors le moment d'intervenir sur les parcelles ayant besoin d'être nivelées (piétinement excessif, taupinières, dégâts de sangliers,...).

Concernant le hersage, plusieurs avantages sont attendus : nivellement, étalement des bouses et des taupinières, aération du couvert et minéralisation de l'azote accrue, relance de l'activité microbienne...

Le hersage n'a pas d'intérêt systématique, mais est plutôt à réserver à quelques cas particuliers :

- Décompaction, en cas de réel besoin (piétinement)
- Nivellement de prairies piétinées par des animaux hivernés sur la parcelle.
- Gestion des mauvaises herbes (mousse, dicotylédones,...)
- Émiettage du fumier après un épandage.

Dans les autres situations, un simple passage de rouleau peut alors être envisagé. Ce roulage des prairies permet de favoriser le tallage des graminées en exposant davantage le plateau de tallage à la lumière tout en étant moins agressif pour la flore en place.



Un passage de herse trop agressif ou trop tardif va être contre productif et pénaliser également la flore intéressante pour les animaux. Tout passage ayant entraîné l'apparition de trous devra être suivi d'un sursemis pour éviter l'envahissement par les adventices. (Photo CA 58)