

# Stratégies Phyto 2025

## Cerisier

TERRES d'**a**VENIR

Avec  
la contribution  
financière du compte  
d'affectation spéciale  
développement  
agricole et rural  
CASDAR



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# Sommaire




Climatologie

Bilan ravageurs


Bilan maladies



# Météo récolte 2024



# Drosophila Suzukii



0 = nul

1 = faible

2 = moyen

3 = fort

Note :

- En nombre de parcelles touchées : 2
- En gravité sur les parcelles touchées : 1,5

Cerise : pression précoce limitée, moins forte pression sur les tardives

*Pêcher – abricotier : des dégâts signalés, moins que 2023-2024*

*Prune : très rares signalements en fin de cueille*



Pression moyenne en 2024

Début saison 2025 : pression  
plus forte ?

# Drosophila Suzukii

---


## Expérimentation recherche :

- Pas de nouvelles solutions phyto intéressantes à ce jour
- L'attract & kill micro-doses de Success à retravailler : pas de nouveaux résultats en 2024
- Le piégeage massif : rappel -30 à -40% de pression (CEFEL, ailleurs pas de pression en 2024). Tests automne 2024

# Drosophila Suzukii

## Expérimentation recherche :

- TIS : les travaux progressent. Novembre 2024 : demande autorisation DGAL pour la souche de mâles stériles sélectionnée. Des essais en tunnels. Besoin de massifier la production de mâles stériles.




# Drosophila Suzukii

## Expérimentation recherche :

- Micro-injection : des efficacités d'environ 50% sur certains produits

### Un résumé des résultats à ce jour



# Drosophila Suzukii


## Expérimentation recherche :

### Lutte biologique – Ganaspis kimorum




# Drosophila Suzukii

Lutte biologique – Ganaspis kimorum



2023-2025 : 10 000 Ganaspis k. lâchés sur  
34 sites.

Surveillance des conditions optimales pour  
l'acclimatation et des effets non  
intentionnels sur l'écosystème



# Drosophila Suzukii

## P.F.I. Cerisier

| Produit commercial | Matière active      | Autorisation          | Dose       | DAR | Nbr maxi/ an       | ZNT eau | Efficacité          |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----|--------------------|---------|---------------------|
| EXIREL             | Cyantraniliprole    | AMM 120 jours Suzukii | 1,125 L/ha | 3 j | 3 (séparés de 10j) | 20 m    | Bonne               |
| KARATE Zeon        | Lambda-cyhalothrine | AMM Mouches           | 0,011 L/hL | 7 j | 2                  | 50 m    | Moyenne à Bonne     |
| AFFIRM             | Emamectine          | AMM 120 jours Mouches | 2 kg/ha    | 7 j | 3                  | 50 m    | Moyenne à Bonne     |
| SUCCESS 4          | Spinosad            | AMM 120 jours Mouches | 0,2 L/ha   | 7 j | 2                  | 50 m    | Passable            |
| SOKALCI-ARBO       | Kaolin (Argile)     | AMM 120 jours Mouches | 50 kg/ha   | 3 j | 5                  | 20 m    | Bonne mais marquage |



**Attention DELEGATE, fin utilisation 31/12/2025**

# Rhagoletis cerasi


*N.B. : attention remontée de dégâts Rhagoletis cerasi dans le Sud*



Larve 5mm à  
développement complet

Hiverne dans la parcelle

1 Génération / an



# Monilia fleurs et rameaux

P.F.I.

1 à 2 Interventions selon sensibilité variétale et météo. Débuter à 20% de boutons blancs/rozes.

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SWITCH (Asso)<br>PROLECTUS (Pyrazolinone)<br>KENJA (SDHI)<br><i>LUNA EXPERIENCE (IBS + SDHI)</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

LUNA exp. – Horizon Arbo : hypothèse : fin utilisation mars 2027 au plus tôt

SWITCH – GEOXE : fin utilisation ~ juillet 2026

PROLECTUS : 15 janvier 2026



Infos produits

Ne pas répéter sur monilia fruit un fongicide utilisé sur monilia fleurs.

Projet équivalent Luna Sensation en noyaux Q4 2025 (Fluopyram + trifloxystrobine)

# Monilia fruits

## P.F.I.

1 à 3 Interventions selon la sensibilité des variétés et la météo, dans les 20-30 jours avant la récolte

IBS : HORIZON ou LUNA  
EXPERIENCE (IBS+ SDHI)  
SIGNUM (strobilurine + SDHI)  
REVYSION (IBS)  
KENJA (SDHI)  
INTUITY PRO (strobilurine)

Luna Sauf si fait sur fleurs  
Pas HORIZON et LUNA  
3 j  
3 j  
7 j  
1 j



Infos produits

Intuity Pro = Mandestrobine, nouveau produit 2024

# Pucerons noirs

---

## P.F.I.

Pré-floral : Huile = pyrethre

Post-floral :

- Karaté K
- Teppeki
- Movento : AMM 120 jours, dernière année
- Neemazal : AMM 120 jours

Pression 2025 > 2024

Lutte automnale ?

# ENQUETE OPTIMIS'EAU

## > ENSEMBLE OPTIMISONS L'IRRIGATION EN VERGER !

i

### C'EST QUOI OPTIMIS'EAU ?

OPTIMIS'EAU est un projet qui vise à optimiser l'irrigation des vergers en Occitanie face aux défis climatiques.

À travers une enquête et des suivis terrain, il identifie les pratiques actuelles et les pistes d'amélioration.

Des expérimentations en verger testent ensuite des solutions pour une irrigation plus efficiente.

### POURQUOI PARTICIPER ?

Vous êtes arboriculteurs et irrigants en Occitanie ?

> [Participez à cette enquête !](#)

- Contribuez à un projet innovant pour des pratiques plus résilientes face au changement climatique.
- Bénéficiez des résultats pour optimiser vos apports en eau et votre rentabilité.
- Anticipez les défis futurs et découvrez de nouvelles solutions.



[Enquête OPTIMIS'EAU](#) en ligne  
Les résultats seront ANONYMISÉS.

Plus nous serons nombreux,  
plus les résultats seront riches  
et utiles à toute la filière !

MERCI pour votre contribution !



[agri82.chambre-agriculture.fr](http://agri82.chambre-agriculture.fr)

