



**Élevages bovins viande
en région Ouest**

Résultats techniques et économiques en viande bovine - Conjoncture 2025

Des objectifs à
atteindre et des
valeurs seuils à ne
pas dépasser.

Pour le conseil
en élevage et
l'élaboration de
projet.

Adaptés aux
systèmes de
production de
viande bovine de
la région Ouest.



INDICATEURS DE REPRODUCTION TROUPEAU ALLAITANT

	Charolais	Rouge des Prés	Limousin	Parthenais	Blond d'Aquitaine	Salers
Taux de vêlages difficiles (%) (code 3 + 4 + 5)	Bon Élevé < 5 > 10	< 7 > 12	< 2 > 5	< 4 > 8	< 3 > 7	< 1 > 3
Taux de mortalité 0-240 jours (%)	Bon Élevé < 8 > 12	< 9 > 14	< 5 > 9	< 8 > 13	< 7 > 11	< 4 > 7
Nombre de veaux sevrés pour 100 vêlages (%)	Bon Faible > 98 < 92	> 97 < 92	> 97 < 93	> 96 < 92	> 96 < 92	> 98 < 94
Intervalle entre 2 vêlages (jours)	Bon Élevé < 370 > 385	< 370 > 385	< 370 > 385	< 370 > 385	< 375 > 390	< 370 > 380
% de vaches avec IVV de 410 jours et +	Élevé > 20	> 20	> 15	> 20	> 22	> 12
Nombre de vêlages/vaches présentes	Bon Faible > 1,07 < 0,95	> 1,07 < 0,95	> 1,07 < 0,95	> 1,04 < 0,92	> 1,04 < 0,92	> 1,10 < 1,00

INDICATEURS DE PERFORMANCES TROUPEAU BOVIN

		Charolais	Rouge des Prés	Limousin	Parthenais	Blond d'Aquitaine	Salers
Crois- sance de JB	Poids de carcasse par jour de vie pour les JB nés (g/j)	Bon Faible	> 790 < 750	> 810 < 770	> 850 < 800	> 900 < 820	> 760 < 710
	GMQ sevrage-vente (g/j) ou achat-vente	Bon Faible	> 1 380 < 1 300	> 1 380 < 1 280	> 1 450 < 1 420	> 1 500 < 1 380	> 1 350 < 1 250
	Age à l'abattage (mois)	Objectif	< 17,0	< 16,8	< 14,0	< 16,1	< 17,0
Poids de carcasse (kg)	Jeunes bovins	Objectif	440-460	440-460	440-460	450-470	390-420
	Vaches	Bon Faible	> 450 < 420	> 420 < 390	> 490 < 460	> 500 < 460	> 370 < 340
	Génisses > 32 mois	Bon Faible	> 415 < 385	> 400 < 370	> 475 < 445	> 480 < 450	> 360 < 330
	Bœufs > 33 mois Bœufs < 33 mois	Objectif	440-470 410-440	410-440 380-410	480-500 -	480-500 -	380-410 -

INDICATEURS DU PRODUIT BOVIN (CONJONCTURE 2025)

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur					Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	
Nombre vêlages ou taurillons vendus	65	50	55	75	72	66	67	62	62	66	235
Nombre d'UGB/vêlage	1,46	2,25	1,53	1,68	1,74	1,75	1,77	1,79	1,92	1,75	-
Périodes de vêlage	Mars - Sept.	Mars	Mars- Sept.	Mars	Mars- Sept.	Mars- Sept.	Mars- Sept.	Mars- Sept.	Mars- Sept.	Mars- Sept.	-
Age au vêlage des génisses (mois)	30	< 36	30	< 36	< 36	30	30	30	36	30	-
Taux de finition en %	41%	82%	100%	49%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	
Production de viande vive (kg/UGB)	> 320 < 285	> 300 < 265	> 260 < 225	> 320 < 285	> 310 < 275	> 415 < 380	> 380 < 345	> 410 < 375	> 380 < 345	> 425 < 390	> 865 < 830
Produit bovins hors prime/UGB (€)	> 1 380 < 1 230	> 1 110 < 980	> 1 070 < 920	> 1 340 < 1 200	> 1 400 < 1 240	> 1 490 < 1 370	> 1 440 < 1 310	> 1 600 < 1 460	> 1 560 < 1 410	> 1 450 < 1 330	> 3 370 < 3 240
Prix de vente au kg vif (€/kg vif)	4,30	3,70	4,10	4,20	4,50	3,60	3,80	3,90	4,10	3,40	3,90

INDICATEURS DES SURFACES FOURRAGÈRES

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique				Naisseur		Naisseur engraisseur					Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin		Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	Charolais
Chargement (UGB/ha SFP)	1,2	1,1	1,1		1,4	1,5	1,7	1,9	1,7	1,7	1,4	-
Pâturage printemps (ares/UGB)	39	47	47		31	35	32	31	35	34	32	
Herbe/vélage (ares)	110	185	130		120	115	85	85	95	100	100	-
Azote minéral sur herbe (unités/ha)	-	-	-		19	41	35	35	34	34	26	-
Matière sèche stockée (tMS/UGB)	2,0-2,2	2,1-2,3	2,2-2,4		2,1-2,3	2,4-2,6	2,4-2,6	2,2-2,4	2,6-2,8	2,6-2,8	2,4-2,6	3,1-3,3
Concentré (kg/UGB ou kg/JB)	290-330	270-210	290-330		300-340	420-460	580-620	620-660	820-860	720-760	580-620	1 000-1 200
dont % autoconsommé	100 %	100 %	95 %		69 %	38 %	58 %	68 %	55 %	50 %	58 %	69 %
Mais en % SFP	0 %	0 %	4 %		0 %	4 %	11 %	13 %	11 %	12 %	10 %	100 %
Stocks d'herbe en % des stocks	73 %	100 %	69 %		100 %	89 %	66 %	64 %	67 %	68 %	66 %	20 %
Paille utilisée (t/UGB ou t/JB)	1,0-1,4	1,-1,4	0,9-1,3		1,1-1,5	1,3-1,7	1,1-1,5	1,1-1,5	1,2-1,6	1,2-1,6	1,1-1,5	1,9-2,3

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur					Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	Charolais
Coût concentré (€/UGB ou JB) avec cession d'aliment	< 95 > 145	< 80 > 130	< 100 > 150	< 75 > 125	< 140 > 190	< 165 > 220	< 170 > 220	< 230 > 280	< 225 > 275	< 165 > 215	< 315 > 345
Coût de la SFP (€/ha) hors récolte	< 50 > 90	< 40 > 80	< 35 > 75	< 70 > 110	< 90 > 130	< 120 > 160	< 120 > 160	< 115 > 155	< 115 > 155	< 95 > 135	< 555 > 595
Coût de la SFP (€/UGB ou JB) hors récolte	< 45 > 75	< 35 > 65	< 30 > 60	< 50 > 80	< 60 > 90	< 65 > 95	< 65 > 95	< 65 > 95	< 65 > 95	< 65 > 95	< 50 > 60
Engrais (€/ha de SAU) hors amendement	- -	- -	- -	< 25 > 55	< 50 > 80	< 55 > 85	< 55 > 85	< 55 > 85	< 50 > 80	< 50 > 80	< 150 > 180
Coût alimentaire ⁽¹⁾ (€/UGB ou JB)	< 150 > 200	< 125 > 175	< 140 > 190	< 135 > 185	< 210 > 260	< 245 > 295	< 245 > 295	< 305 > 355	< 300 > 350	< 240 > 290	< 375 > 395
Frais d'élevage (€/UGB ou JB)	< 120 > 160	< 100 > 140	< 120 > 160	< 150 > 190	< 180 > 220	< 130 > 170	< 130 > 170	< 140 > 180	< 130 > 170	< 180 > 220	< 50 > 75
dont frais vétérinaires (€/UGB ou JB)	< 30 > 50	< 20 > 40	< 30 > 50	< 40 > 60	< 40 > 60	< 40 > 60	< 40 > 60	< 40 > 60	< 40 > 60	< 80 > 100	< 15 > 25
dont paille achetée (€/UGB ou JB)	< 50 > 75	< 50 > 75	< 30 > 55	< 75 > 100	< 95 > 120	< 50 > 75	< 55 > 80	< 55 > 80	< 50 > 75	< 50 > 75	< 0 > 10
Marge brute (€/UGB ou JB)	> 1 135 < 1 085	> 900 < 850	> 845 < 795	> 1 070 < 1 020	> 1 010 < 960	> 1 075 < 1 025	> 1 155 < 1 105	> 1 155 < 1 105	> 1 110 < 1 060	> 1 060 < 1 010	> 515 < 485

(1) Coût concentrés + SFP

INDICATEURS ANALYSE GLOBALE DE L'EXPLOITATION (CONJONCTURE 2025)

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur					Engrais- seur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE boeufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	Charolais
	80 441	71 031	47 446	92 304	81 416	84 104	85 319	86 854	88 252	81 613	93 079
Produit total/UMO (€)	164 552	158 992	124 893	195 325	198 122	203 793	202 152	209 483	212 293	206 296	318 330
EBE en % du produit	49 %	45 %	38 %	47 %	41 %	41 %	42 %	41 %	41 %	41 %	29 %
Charges de structure ⁽¹⁾ (€/ha)	< 650 > 770	< 650 > 770	< 640 > 760	< 690 > 810	< 730 > 850	< 850 > 970	< 850 > 970	< 830 > 950	< 840 > 960	< 740 > 860	< 1 140 > 1 260
Charges de mécanisation (€/ha)	< 400 > 490	< 400 > 490	< 420 > 510	< 410 > 500	< 460 > 550	< 540 > 630	< 550 > 640	< 550 > 640	< 550 > 640	< 460 > 550	< 880 > 970
Aide en % du produit	26 % 16 %	28 % 18 %	31 % 21 %	22 % 12 %	21 % 11 %	19 % 9 %	18 % 8 %	18 % 8 %	17 % 7 %	21 % 11 %	12 % 2 %

(1) Hors amortissements et frais financiers

INDICATEURS COÛTS DE PRODUCTION (CONJONCTURE 2025)

(€/100 kg de viande vive)

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur					Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	Charolais
Rémunération du travail exploitant (SMIC/UMO)	2,57	1,87	1,09	2,95	2,36	2,52	2,74	2,63	2,66	2,39	3,68
Coût de production	< 490 > 570	< 470 > 550	< 650 > 730	< 440 > 520	< 500 > 580	< 380 > 460	< 380 > 460	< 410 > 490	< 420 > 500	< 380 > 460	< 230 > 280
Alimentation achetée	< 0 > 25	< 0 > 25	< 5 > 30	< 15 > 40	< 40 > 65	< 30 > 55	< 25 > 50	< 40 > 65	< 45 > 70	< 25 > 50	< 45 > 55
Approvisionnement des surfaces	< 20 > 35	< 10 > 25	< 20 > 35	< 20 > 35	< 20 > 35	< 20 > 35	< 30 > 45	< 20 > 35	< 30 > 45	< 20 > 35	< 30 > 45
Frais d'élevage	< 40 > 50	< 40 > 50	< 50 > 60	< 50 > 60	< 60 > 70	< 40 > 50	< 40 > 50	< 40 > 50	< 40 > 50	< 50 > 60	< 5 > 15
Mécanisation	< 110 > 140	< 110 > 140	< 150 > 180	< 90 > 120	< 100 > 130	< 80 > 110	< 80 > 110	< 90 > 120	< 90 > 120	< 80 > 110	< 50 > 80

INDICATEUR DE LA PRODUCTIVITÉ

Tonne de viande vive produite/ UMO	20-30	20-30	15-22	25-35	25-35	40-55	40-55	40-55	40-55	40-55	110-150
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

INDICATEURS COÛTS DE PRODUCTION (CONJONCTURE 2025)

(€/100 kg de viande vive)

Cas types bovins viande Ouest		Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur					Engraisseur JB et culture de vente
		Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aqui- taine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aqui- taine	Parthenais	Rouge des prés	
Bâtiments et installations	Bon	< 42	< 47	< 47	< 47	< 37	< 32	< 32	< 32	< 32	< 32	< 12
	Élevé	> 48	> 53	> 53	> 53	> 43	> 38	> 38	> 38	> 38	> 38	> 18
Frais divers de gestion	Bon	< 35	< 25	< 45	< 25	< 25	< 15	< 25	< 25	< 25	< 15	< 5
	Élevé	> 45	> 35	> 55	> 35	> 35	> 25	> 35	> 35	> 35	> 25	> 15
Foncier, capital	Bon	< 70	< 80	< 90	< 50	< 60	< 40	< 40	< 50	< 50	< 50	< 25
	Élevé	> 90	> 100	> 110	> 70	> 80	> 60	> 60	> 70	> 70	> 70	> 35
Produit total	Faible	< 540	< 460	< 550	< 490	< 520	< 400	< 420	< 440	< 450	< 400	< 240
	Bon	> 560	> 480	> 570	> 510	> 540	> 420	> 440	> 460	> 470	> 420	> 260
Produit viande	Faible	< 420	< 350	< 390	< 410	< 440	< 340	< 360	< 380	< 390	< 330	< 220
	Bon	> 440	> 370	> 410	> 430	> 460	> 360	> 380	> 400	> 410	> 350	> 240
Aides	Faible	< 110	< 100	< 150	< 80	< 80	< 50	< 50	< 50	< 50	< 60	< 15
	Élevé	> 130	> 120	> 170	> 100	> 100	> 70	> 70	> 70	> 70	> 80	> 25



EN SAVOIR PLUS

Produire de la viande bovine avec le troupeau allaitant dans l'Ouest

- **Cas-types** : description technico-économique et financière de 11 systèmes en agriculture conventionnelle et biologique (en Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres) - Institut de l'Élevage, Chambres d'agriculture, Mars 2026.



Rédaction : Vincent Lambrecht (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 44), Christophe Grosbois (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 49), Delphine Breton et Jean-Baptiste Tertrain (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 72), Aurore Richard (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 85), Jean-Marie Guéret (Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres), Guillaume Bahier (Chambre d'agriculture de Bretagne - 22), Hélène Chancerelle (Chambre d'agriculture de Bretagne - 29), Corentin Mussier (Chambre d'agriculture de Bretagne - 35), Maude Jay (Chambre d'agriculture de Bretagne - 56), Mylène Berruyer (Institut de l'Élevage).

Conception : Beta Pictoris - **Mise en Page** : Corinne Maigret (Institut de l'Élevage).

Credit photo : CRAPDL/IDELE - Corinne Maigret (Institut de l'Élevage)

Mars 2026 - Référence idel : 0026 502 004 - ISBN : 978-2-7148-0210-1

Pour en savoir plus : <https://inosys-reseaux-elevage.fr>