



BILAN
CONSEIL PHYTOSANITAIRE

BILAN ANNUEL DEPARTEMENTAL

Oléiculture

Septembre 2024 – Octobre 2025

Date : 6.11.25

Conseillère : Christine AGOGUE – Pôle Productions Durables et Agro écologie



UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L'AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762



aude.chambre-agriculture.fr



PRINCIPALES VARIETES :

- Lucques
- Olivière
- Picholine
-

VARIETES SECONDAIRES :

- Aglandau
- Bouteillan

DONNEES CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE :

Caractéristiques	La climatologie de la campagne s'est déroulée avec un printemps relativement sec, avec des températures déjà élevées sur mai et juin. L'été a été très chaud avec des températures nettement au-dessus des normales saisonnières, notamment du 1^{er} au 5 juillet et du 10 au 16 août. Aucune pluie significative et efficace n'a été enregistrée sur cette période. L'automne qui a suivi n'a connu que peu de précipitations avec là aussi des températures en octobre largement au-dessus de normales.
Incidents, imprévus	Les réserves hydriques des sols étant faibles hiver 2024, les vergers n'ayant pas reçu des irrigations précoces (février /mars 2025) n'ont pas eu les conditions favorables pour des taux de nouaison habituels. Les faibles réserves utiles du sol au printemps ont contraint les agriculteurs à déclencher des irrigations très tôt dans la saison afin d'assurer des conditions de floraison et de nouaison convenables. Les deux périodes caniculaires estivales ont eu de très importantes conséquences avec des blocages du fonctionnement des arbres et cela malgré les irrigations. Le calibre des fruits sur les vergers conduit pour produire des olives de table n'ont pas poursuivi un développement habituel. Cette perte de calibre n'a pu être compensée par la suite. La charge des vergers en olive de table a été importante c'est aussi le cas sur ceux destinés à la production d'huile. Des restrictions d'irrigation ont été mises en place même sur des secteurs BRL et cela plus tôt qu'en 2024. Cela a eu des incidences directes sur la rentabilité de certaines exploitations et sur les apports aux structures de transformation du département. La sécheresse estivale n'a pas permis une pousse végétative suffisante dans les parcelles non irriguées. Le potentiel de production pour 2026 sera aussi impacté sur les vergers non irrigués.

Les rendements en huile sont très satisfaisants, contrairement à l'année dernière.

SYNTHESE DE LA PRESSION SANITAIRE, METHODES DE LUTTE ET RESULTATS

Maladies

Maladies	Observations	Stratégies proposées	Résultat obtenu et suites à donner
Cycloconium	Pression peu importante hormis sur la variété Lucques connue comme très sensible	Couverture cuprique en préventif au printemps avant les premières pluies du mois de mars puis des passages à demi dose sur les interventions suivantes	Peu de problème au global
Bactériose	Quelques foyers sur quelques vergers situés dans des zones historiques	Eliminations des rameaux touchés au moment de la taille de printemps	Maitrise des foyers
Dalmaticose	Peu de problème même sur les variétés d'olive de table contrairement à l'année dernière.	Des couvertures précoces dès que l'olive a atteint 0,5 cm avec des barrières physiques minérales (Kaolin) Ou protection sous filet anti insectes	Bons résultats et peu de dégâts

Ravageurs /Parasites

Ravageurs / Parasites	Observations	Stratégies proposées	Résultat obtenu et suites à donner
Mouche de l'olive	Pression faible à moyenne malgré les fortes chaleurs sur vergers irrigués	Suivi des populations par le piégeage et déclenchement des interventions au début de l'augmentation des vols	Bons résultats
Xylella fastidiosa	Vigilance sur le département car de nombreux foyers confirmés avec pour l'instant une souche peu agressive pour l'olivier (Xylella multiplex)	Veille et communication auprès des producteurs	Passage de zone d'éradication à celle d'enrayement

Cochenilles	Quelques foyers	Plus de solutions chimiques disponibles pour 2025 Solutions proposées : huile minérale en hiver Taille sévère des sujets infestés Mortalité des cochenilles dues aux fortes chaleurs persistantes	Réduction des foyers partiellement
Pyrâle du Jasmin	Présent sur la plupart des jeunes vergers (1ère, 2ème et 3ème feuille)	Interventions sur des cas très importants qui restent marginales sur le département. Maintien d'un niveau de vigueur permettant de compenser.	

ACTIONS REALISEES POUR LA FILIERE OLEICOLE

- ...Mise en place de journées techniques sur l'utilisation des barrières physiques à base de Kaolin avec le réglage du matériel et démonstration d'application en verger d'oliviers destinés à la production d'olive de table.
- ...Communication et mise en place de méthode de couverture sous filet anti insecte sur une parcelle à Bize minervois.
- Démonstration du système de pose des filets à prévoir en 2026.

BILAN DE RECOLTE

Variétés d'olive de table (Lucques et Picholine)	Soldée en olive Lucques vertes 380 tonnes et Picholine vertes 100 tonnes, en cours sur Lucques noires. Qualité sanitaire très satisfaisante.
Variétés à huile	En cours, belle qualité sanitaire, gros volume et très bon rendement en huile.
Conclusion >> Malgré une campagne assez facile à gérer sur le plan sanitaire, la vigilance doit être maintenue sur des problématiques comme la mouche de l'olive et la dalmaticose. En effet, les aléas de la météo peuvent rendre les situations complexes et plus difficiles à gérer surtout dans les vergers destinés à l'olive de table. La réduction des solutions chimiques parfois indispensable peut entraîner des impasses à très court terme. Les producteurs doivent rapidement intégrer des solutions alternatives dans leur calendrier d'intervention (barrières physiques et protection filet) pour maintenir un niveau de production économiquement viable.	