



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°1 - 1 avril 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

La demande climatique reste faible malgré le retour de températures printanières.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration débute à peine. Le volume de feuillage reste très faible et les prélèvements restent minimes sur des sols qui sont en confort hydriques en surface et saturés en sous-sol.

A part sur les plantations de l'hiver 2024/2025, pour assurer la reprise, il n'est pas nécessaire de débiter les irrigations cette semaine.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 25/03 au 31/03: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	19 mm	19 mm	17 mm
Pluie hebdo	3 mm	2 mm	4 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	8 mm	8 mm	7 mm
Cerisier	0 mm	0 mm	0 mm
Kiwi	0 mm	0 mm	0 mm
Noisetier	0 mm	0 mm	0 mm
Pommier	0 mm	0 mm	0 mm
Poirier	0 mm	0 mm	0 mm
Prunier	0 mm	0 mm	0 mm
Raisin de table	0 mm	0 mm	0 mm

mercredi 02/04	Jeudi 03/04	vendredi 04/04	samedi 05/04	dimanche 06/04	lundi 07/04	mardi 08/04
11-18°C	12-20°C	12-21°C	10-19°C	10-20°C	8-21°C	8-21°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Il est trop tôt pour débuter le goutte à goutte, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Débuter fin de semaine à 0,5 mm/j.

En micro-asperion : Il est trop tôt pour débuter la micro-asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Apporter fin de semaine 5 mm maximum.

En asperion : Il est trop tôt pour débuter l'asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Apporter fin de semaine 15 mm maximum (3 à 4 h maximum).

Bilan Hydrique prévisionnel du 2 avril 2025 au 8 avril 2025

Du 02/05 au 08/04: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		22,3 mm	22,7 mm	20,8 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
RFU au 1 avril 2025		55 mm	50 mm	50 mm
Réserve Facilement Utilisable restante au 9 avril 2025				
Cerisier		43,9 mm	38,7 mm	39,6 mm
Kiwi		46,1 mm	40,9 mm	41,7 mm
Noisetier		46,1 mm	40,9 mm	41,7 mm
Pommier plantation		50,5 mm	45,5 mm	45,8 mm
Pommier		46,1 mm	40,9 mm	41,7 mm
Poirier		46,1 mm	40,9 mm	41,7 mm
Prunier		43,9 mm	38,7 mm	39,6 mm
Raisin de table		48,3 mm	43,2 mm	43,8 mm

L'évapotranspiration, de toutes les espèces fruitières, reste très faible début avril, en l'absence de volume de feuillage. Le suivi des dendromètres montrent que les arbres n'ont pas encore débuté les prélèvements dans le sol en pommiers, kiwis et pruniers. A part sur les plantations de l'année, les réserves facilement utilisables permettent de répondre aux besoins des arbres, en l'absence de pluies, jusqu'au 21 avril 2025.

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°2 - 8 avril 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Les conditions printanières de cette semaine se terminent lundi prochain, avec le retour des pluies et une baisse des températures à partir de mardi.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration reste basse. Le volume de feuillage reste faible et les prélèvements restent minimes sur des sols qui sont en confort hydriques en surface, voir saturés sur le nord du département, et saturés en sous-sol dans toutes les situations.

A part sur les plantations de l'hiver 2024/2025, il n'est pas nécessaire d'irriguer cette semaine. Même sur les plantations ne pas dépasser 2 heures d'apport, en aspersion, pour ne pas saturer les sols avant les prochaines pluies

DONNEES ETP et PLUIE

	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
Du 1/04 au 7/04: 7 j			
ETP hebdo	23 mm	26 mm	25 mm
Pluie hebdo	13 mm	6 mm	6 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

Abricotier	12 mm	13 mm	12 mm
Cerisier	12 mm	13 mm	12 mm
Kiwi	9 mm	10 mm	10 mm
Noisetier	9 mm	10 mm	10 mm
Pommier	9 mm	10 mm	10 mm
Poirier	9 mm	10 mm	10 mm
Prunier	12 mm	13 mm	12 mm
Raisin de table	7 mm	8 mm	7 mm

mercredi 09/04	Jeudi 10/04	vendredi 11/04	samedi 12/04	dimanche 13/04	lundi 14/04	mardi 15/04
91-22°C	9-23°C	9-24°C	11-22°C	13-20°C	13-20°C	12-17°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Il est trop tôt pour débiter le goutte à goutte, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Maintenir jusqu'à la fin de la semaine à 0,5 mm/j sur les premières feuilles.

En micro-asperion : Il est trop tôt pour débiter la micro-asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Apporter fin de semaine 5 mm maximum.

En asperion : Il est trop tôt pour débiter l'asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025. Apporter cette semaine 10 mm maximum (2 à 3 h maximum).

Bilan Hydrique prévisionnel du 9 avril 2025 au 15 avril 2025

Du 09/04 au 15/04: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	18,0 mm	18,0 mm	20,0 mm
	Pluie utile hebdo	13,7 mm	7,5 mm	14,2 mm
	RFU au 8 avril 2025	52 mm	41 mm	42 mm
Réserve Facilement Utilisable prévisionnelle au 16 avril 2025				
	Cerisier	57,1 mm	39,5 mm	46,2 mm
	Kiwi	58,9 mm	41,3 mm	48,2 mm
	Noisetier	58,9 mm	41,3 mm	48,2 mm
	Pommier plantation	62,5 mm	44,9 mm	52,2 mm
	Pommier	58,9 mm	41,3 mm	48,2 mm
	Poirier	58,9 mm	41,3 mm	48,2 mm
	Prunier	57,1 mm	39,5 mm	46,2 mm
	Raisin de table	60,7 mm	43,1 mm	50,2 mm

L'évapotranspiration, de toutes les espèces fruitières, reste très faible début avril, en l'absence de volume de feuillage. Le suivi des dendromètres montrent que les arbres débutent à peine les prélèvements dans le sol en pommiers, kiwis et pruniers. A part sur les plantations de l'année, les réserves facilement utilisables permettent de répondre aux besoins des arbres, en l'absence de pluies, cette semaine. Les pluies annoncées semaine prochaine devraient reconstituées la RFU dans toutes les situations.



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°3 - 2 mai 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Après une fin avril quasi estivale, retour des pluies et baisse des températures à partir de Dimanche.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration reste basse. Seuls les 20 premiers centimètres des sols se sont desséchés fin avril, les autres horizons restent en confort hydriques, voir saturés en sous-sol dans toutes les situations.

A part sur les plantations de l'hiver 2024/2025, il n'est pas nécessaire d'irriguer cette semaine. Même sur les plantations ne pas dépasser 2 heures d'apport, en aspersion, pour ne pas saturer les sols avant les prochaines pluies.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 24/04 au 30/04: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	26 mm	26 mm	25 mm
Pluie hebdo	0 mm	2 mm	14 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	18 mm	18 mm	17 mm
Cerisier	20 mm	21 mm	20 mm
Kiwi	18 mm	18 mm	17 mm
Noisetier	18 mm	18 mm	17 mm
Pommier	18 mm	18 mm	17 mm
Poirier	18 mm	18 mm	17 mm
Prunier	18 mm	18 mm	17 mm
Raisin de table	13 mm	13 mm	12 mm

vendredi 11/04	samedi 12/04	dimanche 13/04	lundi 14/04	mardi 14/04	mercredi 14/04	jeudi 15/04
9-26°C	15-25°C	15-20°C	12-17°C	10-17°C	8-20°C	8-20°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Il est trop tôt pour débuter le goutte à goutte, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025.

En micro-asperion : Il est trop tôt pour débuter la micro-asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025.

En asperion : Il est trop tôt pour débuter l'asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025.

Bilan Hydrique prévisionnel du 2 mai 2025 au 8 mai 2025

Du 02/05 au 08/05: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	21,4 mm	23,8 mm	24,8 mm
	Pluie utile hebdo	8,8 mm	9,6 mm	11,5 mm
	RFU au 1 mai 2025	42 mm	42 mm	43 mm
Réserve Facilement Utilisable restante au 8 mai 2025				
	Cerisier	33,7 mm	32,6 mm	34,7 mm
	Kiwi	35,8 mm	34,9 mm	37,1 mm
	Noisetier	35,8 mm	34,9 mm	37,1 mm
	Pommier plantation	44,4 mm	44,5 mm	47,1 mm
	Pommier	35,8 mm	34,9 mm	37,1 mm
	Poirier	35,8 mm	34,9 mm	37,1 mm
	Prunier	35,8 mm	34,9 mm	37,1 mm
	Raisin de table	40,1 mm	39,7 mm	42,1 mm

L'évapotranspiration, de toutes les espèces fruitières reste faible début mai. Le suivi des dendromètres montrent que les arbres ont débuté les prélèvements dans le sol, mais cette consommation reste modérée. A part sur les plantations de l'année, les réserves facilement utilisables permettent de répondre aux besoins des arbres, en l'absence de pluies, cette semaine. Les pluies annoncées semaine prochaine ne devraient pas reconstituées la RFU, mais les maintenir, dans toutes les situations. Il ne sera toujours pas nécessaire de débuter les irrigations. Si le cumul des pluies est inférieur à 20 mm continuer l'irrigation sur les plantations de l'année.



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°4- 15 mai 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Le cumul des pluies sur les 7 derniers jours varie de 3 mm à 40 mm suivant les zones. Retour d'un temps orageux semaine prochaine.

Les suivis des capteurs d'humidité des sols montrent des situations très hétérogènes.

Dans toutes les situations il faut débiter la formation des bulbes en goutte à goutte.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 08/05 au 14/05: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	26 mm	26 mm	25 mm
Pluie hebdo	11 mm	10 mm	6 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	18 mm	18 mm	17 mm
Cerisier	20 mm	21 mm	20 mm
Kiwi	18 mm	18 mm	17 mm
Noisetier	18 mm	18 mm	17 mm
Pommier	18 mm	18 mm	17 mm
Poirier	18 mm	18 mm	17 mm
Prunier	18 mm	18 mm	17 mm
Raisin de table	13 mm	13 mm	12 mm

jeudi 15/05	vendredi 16/05	samedi 17/05	dimanche 18/05	lundi 19/05	mardi 20/05	mercredi 21/05
13-24°C	12-24°C	10-25°C	10-27°C	10-28°C	15-21°C	12-20°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Débuter la formation du bulbe.

Du 15/05 au 21/05: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		26,2 mm	27,0 mm	26,5 mm
Pluies utiles (>10mm)		1,0 mm	1,0 mm	6,5 mm
Apports journaliers				
Cerisier		0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm
Kiwi		2,2 mm	2,3 mm	2,3 mm
Noisetier		1,6 mm	0,1 mm	0,4 mm
Pommier plantation		1,1 mm	1,2 mm	1,1 mm
Pommier		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Poirier		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Prunier		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Raisin de table		0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm

En micro-asperion : si le cumul de pluies dépasse 20 mm sur les 7 derniers jours, pas d'apport.

Du 15/05 au 21/05: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo 15/08 au 22/08/07: 7 j		26,2 mm	27,0 mm	26,5 mm
Pluies utiles (>10mm)		1,0 mm	1,0 mm	6,5 mm
Apports hebdomadaire				
Cerisier		5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Kiwi		12,6 mm	12,6 mm	12,6 mm
Noisetier		8,7 mm	8,7 mm	8,7 mm
Pommier plantation		6,1 mm	6,1 mm	6,1 mm
Pommier		8,7 mm	8,7 mm	8,7 mm
Poirier		8,7 mm	8,7 mm	8,7 mm
Prunier		8,7 mm	8,7 mm	8,7 mm
Raisin de table		5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm

En asperion : si le cumul de pluies dépasse 20 mm sur les 7 derniers jours, pas d'apport.

Du 15/05 au 21/05: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		26,2 mm	27,0 mm	26,5 mm
Pluie utile hebdo		1,0 mm	1,0 mm	6,5 mm
Apports hebdomadaire				
Cerisier		12,1 mm	12,5 mm	6,8 mm
Kiwi		25,2 mm	26,0 mm	20,0 mm
Noisetier		25,2 mm	26,0 mm	20,0 mm
Pommier précoce		12,1 mm	12,5 mm	6,8 mm
Pommier tardif		17,3 mm	17,9 mm	12,1 mm
Poirier		14,7 mm	15,2 mm	9,4 mm
Prunier		17,3 mm	17,9 mm	12,1 mm
Raisin de table		12,1 mm	12,5 mm	6,8 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05 63 63 30 25, mail : jf.larrieu@agri82.fr,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°5 - 28 mai 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Après une fin de semaine caniculaire, reprise des orages début de semaine prochaine.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration augmente fortement. Seuls les 20 premiers centimètres des sols se sont desséchés depuis les orages de la semaine dernière, les autres horizons restent en confort hydriques, voir saturés en sous-sol dans toutes les situations.

A part sur les vergers en goutte à goutte et les plantations, il n'est pas nécessaire d'irriguer cette semaine. Sur les plantations en aspersion ne pas dépasser 4 heures d'apport, pour ne pas saturer les sols avant les prochaines pluies

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 22/05 au 28/05: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	30 mm	29 mm	29 mm
Pluie hebdo	1 mm	1 mm	2 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	21 mm	20 mm	20 mm
Cerisier	24 mm	23 mm	23 mm
Kiwi	30 mm	29 mm	29 mm
Noisetier	24 mm	23 mm	23 mm
Pommier	24 mm	23 mm	23 mm
Poirier	24 mm	23 mm	23 mm
Prunier	24 mm	23 mm	23 mm
Raisin de table	21 mm	20 mm	20 mm

jeudi 29/05	Vendredi 30/05	samedi 31/05	dimanche 01/06	lundi 02/06	mardi 03/06	mercredi 04/06
15-29°C	17-33°C	18-32°C	19-27°C	17-26°C	16-26°C	8-20°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Il faut débiter le goutte à goutte pour former le bulbe

	Du 29/05 au 04/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	25,7 mm	29,9 mm	26,3 mm
	Pluie utile hebdo	37,7 mm	35,4 mm	20,3 mm
Apports journaliers				
Abricotier		1,0 mm	1,2 mm	1,1 mm
Cerisier		1,2 mm	1,4 mm	1,2 mm
Kiwi		2,2 mm	2,6 mm	2,3 mm
Noisetier		1,8 mm	2,1 mm	1,8 mm
Pommier		1,2 mm	1,4 mm	1,2 mm
Poirier		1,2 mm	1,4 mm	1,2 mm
Prunier		1,2 mm	1,4 mm	1,2 mm
Raisin de table		1,0 mm	1,2 mm	1,1 mm

En micro-asperion : Il est trop tôt pour débiter la micro-asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025.

	Du 29/05 au 04/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	25,7 mm	29,9 mm	26,3 mm
	Pluie utile hebdo	37,7 mm	35,4 mm	20,3 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En asperion : Il est trop tôt pour débiter l'asperion, sauf sur les plantations de l'année 2024/2025.

	Du 29/05 au 04/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	25,7 mm	29,9 mm	26,3 mm
	Pluie utile hebdo	37,7 mm	35,4 mm	20,3 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°6 - 6 juin 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Sur les 7 derniers jours les pluies ont compensé la demande climatique dans la majorité des situations. Retour de températures caniculaires semaine prochaine, avec des risques d'orages en milieu de semaine.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration a été compensée par les pluies. Seuls les 20 premiers centimètres des sols sont desséchés, les autres horizons restent en confort hydriques, voir saturés en sous-sol dans toutes les situations.

A part sur les vergers en goutte à goutte et les plantations, il n'est pas nécessaire d'irriguer cette semaine. Sur les plantations en aspersion ne pas dépasser 4 heures d'apport, pour ne pas saturer les sols actuellement

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 30/05 au 05/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	25 mm	24 mm	25 mm
Pluie hebdo	29 mm	25 mm	40 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	18 mm	17 mm	18 mm
Cerisier	20 mm	19 mm	20 mm
Kiwi	25 mm	24 mm	25 mm
Noisetier	20 mm	19 mm	20 mm
Pommier	20 mm	19 mm	20 mm
Poirier	20 mm	19 mm	20 mm
Prunier	20 mm	19 mm	20 mm
Raisin de table	18 mm	17 mm	18 mm

Vendredi 06/06	samedi 7/06	dimanche 08/06	lundi 09/06	mardi 10/06	mercredi 11/06	jeudi 12/06
17-25°C	17-21°C	13-23°C	12-26°C	13-31°C	17-32°C	19-28°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Il faut reprendre la formation du bulbe en goutte à goutte .

	Du 06/06 au 12/012: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		1,2 mm	1,2 mm	1,3 mm
Cerisier		1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm
Kiwi		2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm
Noisetier		2,1 mm	2,1 mm	2,2 mm
Pommier		1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm
Poirier		1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm
Prunier		1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm
Raisin de table		1,2 mm	1,2 mm	1,3 mm

En micro-aspersion : débiter la micro-aspersion semaine prochaine.

	Du 06/06 au 12/012: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		10,7 mm	10,8 mm	11,2 mm
Cerisier		12,2 mm	12,4 mm	12,8 mm
Kiwi		21,4 mm	21,6 mm	22,3 mm
Noisetier		12,2 mm	12,4 mm	12,8 mm
Pommier		12,2 mm	12,4 mm	12,8 mm
Poirier		12,2 mm	12,4 mm	12,8 mm
Prunier		12,2 mm	12,4 mm	12,8 mm
Raisin de table		10,7 mm	10,8 mm	11,2 mm

En aspersion : débiter l'aspersion semaine prochaine.

	Du 06/06 au 12/012: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		21,4 mm	21,6 mm	22,3 mm
Cerisier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Kiwi		30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
Noisetier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Pommier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Poirier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Prunier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Raisin de table		21,4 mm	21,6 mm	22,3 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°7 - 12 juin 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Après une courte accalmie, fin de semaine, retour de températures caniculaires semaine prochaine, sans pluies.

Pour toutes les espèces l'évapotranspiration augmente fortement sur la deuxième décade de juin. Les 30 premiers centimètres des sols sont desséchés hors bulbe ou dans les vergers qui n'ont pas déclenchés l'irrigation, les autres horizons restent en confort hydriques, pour le moment.

L'irrigation est indispensable dans toutes les situations.

DONNEES ETP et PLUIE

Du 06/05 au 12/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	35 mm	33 mm	34 mm
Pluie hebdo	6 mm	6 mm	2 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

Abricotier	17 mm	17 mm	17 mm
Cerisier	17 mm	17 mm	17 mm
Kiwi	40 mm	38 mm	39 mm
Noisetier	31 mm	30 mm	31 mm
Pommier	28 mm	26 mm	27 mm
Poirier	28 mm	26 mm	27 mm
Prunier	28 mm	26 mm	27 mm
Raisin de table	24 mm	23 mm	24 mm

Vendredi 13/06	samedi 14/06	dimanche 15/06	lundi 16/06	mardi 17/06	mercredi 18/06	jeudi 19/06
19-33°C	20-28°C	19-25°C	18-30°C	18-33°C	19-33°C	19-33°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Fractionner en laissant au minimum 2 heures de repos entre chaque apport.

Du 29/05 au 04/06: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		32,0 mm	33,0 mm	34,0 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		0,9 mm	0,9 mm	1,0 mm
Cerisier		0,9 mm	0,9 mm	1,0 mm
Kiwi		3,2 mm	3,3 mm	3,4 mm
Noisetier		2,5 mm	2,5 mm	2,6 mm
Pommier		1,5 mm	1,5 mm	1,6 mm
Poirier		1,5 mm	1,5 mm	1,6 mm
Prunier		1,5 mm	1,5 mm	1,6 mm
Raisin de table		1,3 mm	1,3 mm	1,4 mm

En micro-aspersions : un apport semaine.

Du 29/05 au 04/06: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		32,0 mm	33,0 mm	34,0 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		8,0 mm	8,3 mm	8,5 mm
Cerisier		8,0 mm	8,3 mm	8,5 mm
Kiwi		18,4 mm	19,0 mm	19,6 mm
Noisetier		14,4 mm	14,9 mm	15,3 mm
Pommier		12,8 mm	13,2 mm	13,6 mm
Poirier		12,8 mm	13,2 mm	13,6 mm
Prunier		12,8 mm	13,2 mm	13,6 mm
Raisin de table		11,2 mm	11,6 mm	11,9 mm

En aspersion : un apport semaine.

Du 06/06 au 12/06: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		21,4 mm	21,6 mm	22,3 mm
Cerisier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Kiwi		30,6 mm	30,9 mm	31,9 mm
Noisetier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Pommier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Poirier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Prunier		24,5 mm	24,7 mm	25,5 mm
Raisin de table		21,4 mm	21,6 mm	22,3 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°8- 18 juin 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Poursuite des températures caniculaires et absence de pluies. La demande climatique augmente fortement.

L'irrigation est indispensable dans toutes les situations.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 12/06 au 18/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	35 mm	33 mm	34 mm
Pluie hebdo	10 mm	0 mm	0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	17 mm	17 mm	17 mm
Cerisier	17 mm	17 mm	17 mm
Kiwi	40 mm	38 mm	39 mm
Noisetier	31 mm	30 mm	31 mm
Pommier	28 mm	26 mm	27 mm
Poirier	28 mm	26 mm	27 mm
Prunier	28 mm	26 mm	27 mm
Raisin de table	24 mm	23 mm	24 mm

Jeudi 19/06	Vendredi 20/06	Samedi 21/06	Dimanche 22/06	lundi 23/06	mardi 24/06	mercredi 25/06
17-34°C	19-35°C	20-37°C	19-31°C	19-34°C	18-33°C	18-32°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Fractionner en laissant au minimum 2 heures de repos entre chaque apport.

		Du 19/06 au 25/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,6 mm	41,4 mm	42,4 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
	Cerisier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
	Kiwi		4,1 mm	4,1 mm	4,2 mm
	Noisetier		3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm
	Pommier		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
	Poirier		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
	Prunier		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
	Raisin de table		1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm

En micro-aspiration : apport par semaine.

		Du 19/06 au 25/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,6 mm	41,4 mm	42,4 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		10,4 mm	10,4 mm	10,6 mm
	Cerisier		10,4 mm	10,4 mm	10,6 mm
	Kiwi		23,9 mm	23,8 mm	24,4 mm
	Noisetier		18,7 mm	18,6 mm	19,1 mm
	Pommier		16,6 mm	16,6 mm	17,0 mm
	Poirier		16,6 mm	16,6 mm	17,0 mm
	Prunier		16,6 mm	16,6 mm	17,0 mm
	Raisin de table		14,6 mm	14,5 mm	14,8 mm

En aspersion : apport par semaine.

		Du 19/06 au 25/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,6 mm	41,4 mm	42,4 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		20,8 mm	20,7 mm	21,2 mm
	Cerisier		20,8 mm	20,7 mm	21,2 mm
	Kiwi		47,8 mm	47,6 mm	48,8 mm
	Noisetier		37,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
	Pommier		33,3 mm	33,1 mm	33,9 mm
	Poirier		33,3 mm	33,1 mm	33,9 mm
	Prunier		33,3 mm	33,1 mm	33,9 mm
	Raisin de table		29,1 mm	29,0 mm	29,7 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°9- 27 juin 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Les pluies d'orage, accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent de cette semaine, ont amené entre 15 et 65 mm sur le Tarn et Garonne suivant les communes.

Retour de conditions caniculaires à partir de samedi, avec des risques d'orage en milieu de semaine prochaine.

Lorsque les pluies ont apporté plus de 30 mm, la réserve du sol a été reconstituée dans les vergers irrigués.

Dans ces vergers l'irrigation n'est pas nécessaire cette semaine.

Dans les zones où la quantité de pluie est inférieure à 20 mm il faut maintenir l'irrigation.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 19/06 au 26/06: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	36 mm	34 mm	35 mm
Pluie hebdo	27 mm	29 mm	21 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	18 mm	17 mm	17 mm
Cerisier	18 mm	17 mm	17 mm
Kiwi	41 mm	39 mm	40 mm
Noisetier	32 mm	30 mm	31 mm
Pommier	32 mm	30 mm	31 mm
Poirier	32 mm	30 mm	31 mm
Prunier	32 mm	30 mm	31 mm
Raisin de table	25 mm	24 mm	24 mm

Vendredi 27/06	Samedi 28/06	Dimanche 29/06	lundi 30/06	mardi 01/07	mercredi 02/07	jeudi 03/07
20-31°C	22-34°C	23-36°C	23-38°C	23-39°C	21-32°C	19-25°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Fractionner en laissant au minimum 2 heures de repos entre chaque apport.

		Du 27/06 au 03/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,7 mm	41,9 mm	42,5 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
	Cerisier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
	Kiwi		4,1 mm	4,1 mm	4,2 mm
	Noisetier		3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm
	Pommier		2,1 mm	2,2 mm	2,2 mm
	Poirier		2,1 mm	2,2 mm	2,2 mm
	Prunier		2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
	Raisin de table		1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm

En micro-asperion : apport cette semaine si le cumul de pluies a été inférieur à 20 mm.

		Du 27/06 au 03/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,7 mm	41,9 mm	42,5 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		10,4 mm	10,5 mm	10,6 mm
	Cerisier		10,4 mm	10,5 mm	10,6 mm
	Kiwi		24,0 mm	24,1 mm	24,4 mm
	Noisetier		18,8 mm	18,9 mm	19,1 mm
	Pommier		18,8 mm	18,9 mm	19,1 mm
	Poirier		18,8 mm	18,9 mm	19,1 mm
	Prunier		20,9 mm	21,0 mm	21,3 mm
	Raisin de table		14,6 mm	14,7 mm	14,9 mm

En asperion : apport cette semaine si le cumul de pluies a été inférieur à 20 mm.

		Du 27/06 au 03/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	41,7 mm	41,9 mm	42,5 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		20,9 mm	21,0 mm	21,3 mm
	Cerisier		20,9 mm	21,0 mm	21,3 mm
	Kiwi		48,0 mm	48,2 mm	48,9 mm
	Noisetier		37,5 mm	37,7 mm	38,3 mm
	Pommier		33,4 mm	33,5 mm	34,0 mm
	Poirier		33,4 mm	33,5 mm	34,0 mm
	Prunier		41,7 mm	41,9 mm	42,5 mm
	Raisin de table		29,2 mm	29,3 mm	29,8 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°10- 3 juillet 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Le début de semaine prochaine sera plus frais que les normales de saison. Puis retour de températures maximum supérieures à 30 °C en fin de semaine. Toujours pas de pluies significatives annoncées.

Dans toutes les situations la réserve facilement utilisable du sol a diminué sur les 7 derniers jours.

Dans les vergers en goutte à goutte il faut reconstituer la RFU pas un tout d'aspersion de 40 mm quand c'est possible.

La somme des températures moyenne de la pleine floraison de Gala au 30 juin est de 1610 °C. Cela donne une date de début de récolte comprise entre le 7 et 11 août 2025.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 27/06 au 03/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	41 mm	38 mm	41 mm
Pluie hebdo	0 mm	0 mm	0 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	21 mm	19 mm	21 mm
Cerisier	21 mm	19 mm	21 mm
Kiwi	47 mm	43 mm	47 mm
Noisetier	37 mm	34 mm	37 mm
Pommier	41 mm	38 mm	41 mm
Poirier	41 mm	38 mm	41 mm
Prunier	41 mm	38 mm	41 mm
Raisin de table	29 mm	26 mm	29 mm

Vendredi 04/07	Samedi 05/07	Dimanche 06/07	lundi 07/07	mardi 08/07	mercredi 09/07	jeudi 10/07
22-32°C	21-30°C	19-23°C	17-23°C	14-23°C	12-27°C	18-32°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Refaire la RFU hors bulbe par un tour d'asperersion de 40 mm.

	Du 04/07 au 10/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Cerisier		1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Kiwi		3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Noisetier		2,8 mm	2,7 mm	2,7 mm
Pommier		2,1 mm	2,0 mm	2,0 mm
Poirier		2,1 mm	2,0 mm	2,0 mm
Prunier		2,1 mm	2,0 mm	2,0 mm
Raisin de table		1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm

En micro-aspersion : apport cette semaine :

	Du 04/07 au 10/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		9,0 mm	8,9 mm	8,8 mm
Cerisier		9,0 mm	8,9 mm	8,8 mm
Kiwi		20,6 mm	20,4 mm	20,2 mm
Noisetier		16,2 mm	15,9 mm	15,8 mm
Pommier		18,0 mm	17,7 mm	17,6 mm
Poirier		18,0 mm	17,7 mm	17,6 mm
Prunier		18,0 mm	17,7 mm	17,6 mm
Raisin de table		12,6 mm	12,4 mm	12,3 mm

En aspersion : apport cette semaine :

	Du 04/07 au 10/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		18,0 mm	17,7 mm	17,6 mm
Cerisier		18,0 mm	17,7 mm	17,6 mm
Kiwi		41,3 mm	40,7 mm	40,4 mm
Noisetier		32,3 mm	31,9 mm	31,6 mm
Pommier		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Poirier		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Prunier		35,9 mm	35,4 mm	35,1 mm
Raisin de table		25,1 mm	24,8 mm	24,6 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°11- 10 juillet 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Poursuite du temps chaud et sec. Toujours pas de pluies significatives annoncées.

Dans toutes les situations la réserve facilement utilisable du sol est consommée en l'absence d'irrigation.

Dans les vergers en goutte à goutte fractionner les apports. Maximum 1 heure par fractionnement, après l'eau percole en dessous du chevelu racinaire et est perdue pour l'arbre. Laisser minimum 2 à 3 h entre chaque fractionnement pour que l'eau ait le temps de diffuser latéralement. Il faut aussi reconstituer la RFU pas un tout d'aspersion de 40 mm régulièrement.

En aspersion et microaspersion il faut apporter la dose d'irrigation hebdomadaire en deux fois.

DONNEES ETP et PLUIE

Du 03/07 au 9 /07: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo		36 mm	35 mm	36 mm
Pluie hebdo		2 mm	2 mm	1 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

Abricotier	18 mm	18 mm	18 mm
Cerisier	18 mm	18 mm	18 mm
Kiwi	42 mm	40 mm	41 mm
Noisetier	33 mm	32 mm	32 mm
Pommier	36 mm	35 mm	36 mm
Poirier	36 mm	35 mm	36 mm
Prunier	36 mm	35 mm	36 mm
Raisin de table	25 mm	25 mm	25 mm

Vendredi 11/07	Samedi 12/07	Dimanche 13/07	lundi 14/07	mardi 15/07	mercredi 16/07	jeudi 17/07
18-33°C	19-29°C	19-30°C	19-29°C	19-26°C	17-29°C	19-32°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Refaire la RFU hors bulbe par un tour d'aspersion de 40 mm.

		Du 11/07 au 17/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
	Cerisier		1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
	Kiwi		3,9 mm	3,7 mm	3,8 mm
	Noisetier		3,0 mm	2,9 mm	2,9 mm
	Pommier		2,3 mm	2,1 mm	2,2 mm
	Poirier		2,3 mm	2,1 mm	2,2 mm
	Prunier		2,3 mm	2,1 mm	2,2 mm
	Raisin de table		1,6 mm	1,5 mm	1,5 mm

En micro-aspersion : apporter en deux fois :

		Du 11/07 au 17/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		9,9 mm	9,3 mm	9,6 mm
	Cerisier		9,9 mm	9,3 mm	9,6 mm
	Kiwi		22,7 mm	21,4 mm	22,0 mm
	Noisetier		17,7 mm	16,8 mm	17,2 mm
	Pommier		19,7 mm	18,7 mm	19,1 mm
	Poirier		19,7 mm	18,7 mm	19,1 mm
	Prunier		19,7 mm	18,7 mm	19,1 mm
	Raisin de table		13,8 mm	13,1 mm	13,4 mm

En aspersion : apporter en deux fois:

		Du 11/07 au 17/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		19,7 mm	18,7 mm	19,1 mm
	Cerisier		19,7 mm	18,7 mm	19,1 mm
	Kiwi		45,3 mm	42,9 mm	43,9 mm
	Noisetier		35,5 mm	33,6 mm	34,4 mm
	Pommier		39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
	Poirier		39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
	Prunier		39,4 mm	37,3 mm	38,2 mm
	Raisin de table		27,6 mm	26,1 mm	26,7 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°12- 17 juillet 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Les températures redescendent en fin de semaine et des orages sont possibles dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans toutes les situations la réserve utilisable du sol est consommée en l'absence d'irrigation.

Dans les vergers uniquement en goutte à goutte la RU est entièrement consommée en dehors du bulbe. Fractionner les apports. Maximum 1 heure par tour, après l'eau percole en dessous du chevelu racinaire et est perdue pour l'arbre. Laisser minimum 2 à 3 h entre chaque tour pour que l'eau ait le temps de diffuser latéralement.

Au 16 juillet la somme des températures journalières moyennes, depuis la pleine floraison de Gala, est de 1992 °C. Ce qui donne un début de récolte moyen, sur Montauban, pour le 7 août.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 10/07 au 16 /07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	38 mm	38 mm	38 mm
Pluie hebdo	0 mm	0 mm	8 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	19 mm	19 mm	19 mm
Cerisier	19 mm	19 mm	19 mm
Kiwi	44 mm	43 mm	44 mm
Noisetier	34 mm	34 mm	34 mm
Pommier	38 mm	38 mm	38 mm
Poirier	38 mm	38 mm	38 mm
Prunier	38 mm	38 mm	38 mm
Raisin de table	27 mm	26 mm	27 mm

Vendredi 18/07	Samedi 19/07	Dimanche 20/07	lundi 21/07	mardi 22/07	mercredi 23/07	jeudi 24/07
21-32°C	18-27°C	18-28°C	15-25°C	14-28°C	17-23°C	15-24°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : Refaire la RFU hors bulbe par un tour d'aspersion de 40 mm, si possible.

Du 17/07 au 23/07: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		31,1 mm	32,4 mm	29,5 mm
Pluie utile hebdo		3,2 mm	0,0 mm	4,8 mm
Apports journaliers				
Abricotier		0,9 mm	0,9 mm	0,8 mm
Cerisier		0,9 mm	0,9 mm	0,8 mm
Kiwi		3,1 mm	3,2 mm	2,9 mm
Noisetier		2,4 mm	2,5 mm	2,3 mm
Pommier		1,8 mm	1,9 mm	1,7 mm
Poirier		1,8 mm	1,9 mm	1,7 mm
Prunier		1,8 mm	1,9 mm	1,7 mm
Raisin de table		1,2 mm	1,3 mm	1,2 mm

En micro-aspersion : apport par semaine:

Du 17/07 au 23/07: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		31,1 mm	32,4 mm	29,5 mm
Pluie utile hebdo		3,2 mm	0,0 mm	4,8 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		6,2 mm	8,1 mm	5,0 mm
Cerisier		6,2 mm	8,1 mm	5,0 mm
Kiwi		16,3 mm	18,6 mm	14,6 mm
Noisetier		12,4 mm	14,6 mm	10,9 mm
Pommier		14,0 mm	16,2 mm	12,4 mm
Poirier		14,0 mm	16,2 mm	12,4 mm
Prunier		14,0 mm	16,2 mm	12,4 mm
Raisin de table		9,3 mm	11,3 mm	7,9 mm

En aspersion : Ne pas dépasser 40 mm par apport:

Du 17/07 au 23/07: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		31,1 mm	32,4 mm	29,5 mm
Pluie utile hebdo		3,2 mm	0,0 mm	4,8 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		12,4 mm	16,2 mm	10,0 mm
Cerisier		12,4 mm	16,2 mm	10,0 mm
Kiwi		32,6 mm	37,3 mm	29,1 mm
Noisetier		24,8 mm	29,2 mm	21,8 mm
Pommier		27,9 mm	32,4 mm	24,7 mm
Poirier		27,9 mm	32,4 mm	24,7 mm
Prunier		27,9 mm	32,4 mm	24,7 mm
Raisin de table		18,6 mm	22,7 mm	15,9 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°14- 1 août 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Retour de températures caniculaires à partir du début de la semaine prochaine, avec la sécheresse qui s'installe durablement.

L'ensemble des cours d'eau sont maintenant concernés par des restrictions d'irrigation.

En goutte à goutte, quand c'est possible refaire la réserve du sol dans le chevelu racinaire par un apport de 40 mm en aspersion.

Au 31 juillet la somme des températures journalières moyennes, depuis la pleine floraison de Gala, est de 2321 °C. Ce qui donne un début de récolte moyen, sur Montauban, pour le 7 août, sur les clones très colorés. Avec le retour de conditions caniculaires l'évolution de maturité va être très rapide à partir de cette date.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 25/07 au 31/07: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	32 mm	34 mm	34 mm
Pluie hebdo	0 mm	0 mm	0 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	16 mm	17 mm	17 mm
Cerisier	16 mm	17 mm	17 mm
Kiwi	37 mm	39 mm	39 mm
Noisetier	29 mm	31 mm	30 mm
Pommier	32 mm	34 mm	34 mm
Poirier	32 mm	34 mm	34 mm
Prunier	32 mm	34 mm	34 mm
Raisin de table	23 mm	24 mm	24 mm

Vendredi 01/08	Samedi 02/08	Dimanche 03/08	lundi 04/08	mardi 05/08	mercredi 06/08	jeudi 07/08
18-28°C	16-27°C	14-29°C	1-33°C	18-34°C	19-34°C	20-36°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : fractionner les apports, 1 h maximum par tour, 2 à 3 heures entre chaque tour.

		Du 01/08 au 07/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		1,2 mm	1,2 mm	1,1 mm
	Cerisier		1,2 mm	1,2 mm	1,1 mm
	Kiwi		4,0 mm	4,1 mm	4,0 mm
	Noisetier		3,1 mm	3,2 mm	3,1 mm
	Pommier		2,3 mm	2,4 mm	2,3 mm
	Poirier		2,3 mm	2,4 mm	2,3 mm
	Prunier		2,3 mm	2,4 mm	2,3 mm
	Raisin de table		1,2 mm	1,2 mm	1,1 mm

En micro-asperion : apport par semaine:

		Du 01/08 au 07/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		10,2 mm	10,3 mm	10,1 mm
	Cerisier		10,2 mm	10,3 mm	10,1 mm
	Kiwi		23,4 mm	23,7 mm	23,1 mm
	Noisetier		18,3 mm	18,5 mm	18,1 mm
	Pommier		20,4 mm	20,6 mm	20,1 mm
	Poirier		20,4 mm	20,6 mm	20,1 mm
	Prunier		20,4 mm	20,6 mm	20,1 mm
	Raisin de table		14,2 mm	14,4 mm	14,1 mm

En asperion : Ne pas dépasser 40 mm par apport en fruits à pépins et à noyaux.

		Du 01/08 au 07/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
		Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		20,4 mm	20,6 mm	20,1 mm
	Cerisier		20,4 mm	20,6 mm	20,1 mm
	Kiwi		46,8 mm	47,4 mm	46,2 mm
	Noisetier		36,6 mm	37,1 mm	36,2 mm
	Pommier		40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
	Poirier		40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
	Prunier		40,7 mm	41,2 mm	40,2 mm
	Raisin de table		28,5 mm	28,8 mm	28,1 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°15- 7 août 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Retour de températures caniculaires, avec la sécheresse qui persiste durablement. L'évapotranspiration hebdomadaire va être maximum.

L'ensemble des cours d'eau sont maintenant concernés par des restrictions d'irrigation, partielles ou totales.

En goutte à goutte, après 1 heure d'irrigation, l'eau percole en dessous du chevelu racinaire et n'est plus efficace. Il faut **absolument** laisser 2 à 3 h entre chaque tour d'une heure, pour optimiser l'efficacité des apports.

Les récoltes débutent sur Gala sur les parcelles précoces et sur clones très colorés. Avec le retour de conditions caniculaires l'évolution de maturité va être très rapide à partir de la fin de semaine.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 1/08 au 7/8: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	37 mm	37 mm	38 mm
Pluie hebdo	0 mm	0 mm	0 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	19 mm	18 mm	19 mm
Cerisier	19 mm	18 mm	19 mm
Kiwi	43 mm	42 mm	44 mm
Noisetier	33 mm	33 mm	34 mm
Pommier	37 mm	37 mm	38 mm
Poirier	37 mm	37 mm	38 mm
Prunier	37 mm	37 mm	38 mm
Raisin de table	26 mm	26 mm	27 mm

Vendredi 08/08	Samedi 09/08	Dimanche 10/08	lundi 11/08	mardi 12/08	mercredi 13/08	jeudi 14/08
21-36°C	22-37°C	21-37°C	22-40°C	22-36°C	22-36°C	20-32°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : fractionner les apports, 1 h maximum par tour, 2 à 3 heures entre chaque tour.

	Du 07/08 au 14/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		47,1 mm	46,9 mm	47,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Cerisier		1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Kiwi		4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Noisetier		3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Pommier		2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm
Poirier		2,2 mm	2,1 mm	2,2 mm
Prunier		2,2 mm	2,1 mm	2,2 mm
Raisin de table		1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm

En micro-asperion : apport par semaine:

	Du 07/08 au 14/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		47,1 mm	46,9 mm	47,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		11,8 mm	11,7 mm	11,8 mm
Cerisier		11,8 mm	11,7 mm	11,8 mm
Kiwi		27,1 mm	27,0 mm	27,1 mm
Noisetier		21,2 mm	21,1 mm	21,2 mm
Pommier		23,6 mm	23,5 mm	23,6 mm
Poirier		18,8 mm	18,8 mm	18,8 mm
Prunier		18,8 mm	18,8 mm	18,8 mm
Raisin de table		11,8 mm	11,7 mm	11,8 mm

En asperion : Ne pas dépasser 40 mm par apport en fruits à pépins et à noyaux.

	Du 07/08 au 14/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		47,1 mm	46,9 mm	47,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		23,6 mm	23,5 mm	23,6 mm
Cerisier		23,6 mm	23,5 mm	23,6 mm
Kiwi		54,2 mm	53,9 mm	54,2 mm
Noisetier		42,4 mm	42,2 mm	42,4 mm
Pommier		47,1 mm	46,9 mm	47,1 mm
Poirier		37,7 mm	37,5 mm	37,7 mm
Prunier		37,7 mm	37,5 mm	37,7 mm
Raisin de table		23,6 mm	23,5 mm	23,6 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°16- 14 août 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Les pluies d'orage de la nuit du 13 août ont apporté entre 0,1 et 91,4 mm, suivant la localisation, sur le Tarn et Garonne. Poursuite de l'épisode caniculaire cette semaine. Retour de températures de saison, milieu de semaine prochaine, avec la sécheresse qui persiste durablement.

L'évapotranspiration hebdomadaire est maximum.

Quasiment toutes les communes du Tarn et Garonne sont maintenant en situation de crise avec des restrictions d'irrigation, partielles ou totales selon les secteurs.

En goutte à goutte, après 1 heure d'irrigation, l'eau percole en dessous du chevelu racinaire et n'est plus efficace. Il faut **absolument** laisser 2 à 3 h entre chaque tour d'une heure, pour optimiser l'efficacité des apports.

Les récoltes ont débuté sur Gala. Malgré les conditions caniculaires l'évolution de maturité reste normale, pour le moment, en verger irrigué.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 07/08 au 13/8: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	41 mm	43 mm	46 mm
Pluie hebdo	3 mm	13 mm	2 mm

CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	21 mm	21 mm	23 mm
Cerisier	21 mm	21 mm	23 mm
Kiwi	47 mm	49 mm	53 mm
Noisetier	37 mm	39 mm	41 mm
Pommier	41 mm	43 mm	46 mm
Poirier	41 mm	43 mm	46 mm
Prunier	41 mm	43 mm	46 mm
Raisin de table	29 mm	30 mm	32 mm

Vendredi 15/08	Samedi 16/08	Dimanche 17/08	lundi 18/08	mardi 19/08	mercredi 20/08	jeudi 21/08
22-38°C	22-39°C	20-37°C	18-35°C	20-27°C	19-25°C	17-27°C

Températures min-maxi

Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :

En goutte à goutte : fractionner les apports, 1 h maximum par tour, 2 à 3 heures entre chaque tour.

Du 14/08 au 20/08: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		41,9 mm	40,8 mm	41,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Cerisier		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Kiwi		4,1 mm	4,0 mm	4,1 mm
Noisetier		3,2 mm	3,1 mm	3,2 mm
Pommier		2,4 mm	2,3 mm	2,3 mm
Poirier		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
Prunier		1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
Raisin de table		1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm

En micro-aspiration : Sur Gala apporter seulement 80 % de la dose préconisée en pomme.

Du 14/08 au 20/08: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		41,9 mm	40,8 mm	41,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		10,5 mm	10,2 mm	10,3 mm
Cerisier		10,5 mm	10,2 mm	10,3 mm
Kiwi		24,1 mm	23,5 mm	23,6 mm
Noisetier		18,8 mm	18,4 mm	18,5 mm
Pommier		20,9 mm	20,4 mm	20,6 mm
Poirier		16,7 mm	16,3 mm	16,4 mm
Prunier		16,7 mm	16,3 mm	16,4 mm
Raisin de table		10,5 mm	10,2 mm	10,3 mm

En aspersion : Sur Gala apporter seulement 80 % de la dose préconisée en pomme.

Du 14/08 au 20/08: 7 j		Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		41,9 mm	40,8 mm	41,1 mm
Pluie utile hebdo		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		20,9 mm	20,4 mm	20,6 mm
Cerisier		20,9 mm	20,4 mm	20,6 mm
Kiwi		48,2 mm	46,9 mm	47,3 mm
Noisetier		37,7 mm	36,7 mm	37,0 mm
Pommier		41,9 mm	40,8 mm	41,1 mm
Poirier		33,5 mm	32,6 mm	32,9 mm
Prunier		33,5 mm	32,6 mm	32,9 mm
Raisin de table		20,9 mm	20,4 mm	20,6 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°17- 21 août 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Baisse des températures cette semaine, accompagnée de pluies, avec des cumuls sur les 7 derniers jours qui vont de 4 à 35 mm. L'évapotranspiration baisse considérablement. Il est impératif d'adapter les doses d'irrigation ou les tours d'eau pour éviter de saturer les sols ou de percoler en goutte à goutte.

En goutte à goutte il faut maintenir les bulbes.

Sur tous les vergers de fruits à noyaux déjà récolté il faut assurer la mise en réserve jusqu'à fin août, en l'absence de pluies de plus de 20 mm.

En fruits à pépins réduire les apports en Gala et Golden pour limiter les risques de microfissures de l'épiderme.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 15/08 au 21/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	32 mm	31 mm	33 mm
Pluie hebdo	13 mm	15 mm	18 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	16 mm	16 mm	17 mm
Cerisier	16 mm	16 mm	17 mm
Kiwi	36 mm	36 mm	38 mm
Noisetier	28 mm	28 mm	30 mm
Pommier	32 mm	31 mm	33 mm
Poirier	32 mm	31 mm	33 mm
Prunier	32 mm	31 mm	33 mm
Raisin de table	22 mm	22 mm	23 mm

Vendredi 22/08	Samedi 23/08	Dimanche 24/08	lundi 25/08	mardi 26/08	mercredi 27/08	jeudi 28/08
17-25°C	15-28°C	13-31°C	17-25°C	19-27°C	18-23°C	17-20°C

Températures min-maxi

Arboriculture :

En goutte à goutte : maintenir les bulbes.

	Du 22/08 au 28/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		23,2 mm	24,1 mm	24,4 mm
Pluie utile hebdo		1,4 mm	17,0 mm	11,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Cerisier		0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Kiwi		2,0 mm	2,1 mm	2,1 mm
Noisetier		1,6 mm	1,6 mm	1,7 mm
Pommier		1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Poirier		1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Prunier		1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Raisin de table		0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm

En micro-asperion : Sur Gala et Golden limiter les apports.

	Du 22/08 au 28/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		23,2 mm	24,1 mm	24,4 mm
Pluie utile hebdo		1,4 mm	17,0 mm	11,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		5,1 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		5,1 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		10,9 mm	3,5 mm	6,7 mm
Noisetier		8,6 mm	1,1 mm	4,3 mm
Pommier		8,6 mm	1,1 mm	4,3 mm
Poirier		8,6 mm	1,1 mm	4,3 mm
Prunier		8,6 mm	1,1 mm	4,3 mm
Raisin de table		5,1 mm	0,0 mm	0,0 mm

En asperion : Sur Gala et Golden limiter les apports.

	Du 22/08 au 28/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETp hebdo		23,2 mm	24,1 mm	24,4 mm
Pluie utile hebdo		1,4 mm	17,0 mm	11,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		10,2 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		10,2 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		21,8 mm	7,1 mm	13,4 mm
Noisetier		17,2 mm	0,0 mm	8,5 mm
Pommier		17,2 mm	0,0 mm	8,5 mm
Poirier		17,2 mm	0,0 mm	8,5 mm
Prunier		17,2 mm	0,0 mm	8,5 mm
Raisin de table		10,2 mm	0,0 mm	0,0 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°18- 29 août 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Poursuite de la baisse de l'évapotranspiration.

Il est impératif d'adapter les doses d'irrigation ou les tours d'eau pour éviter de saturer les sols ou de percoler en goutte à goutte.

Sur tous les vergers de fruits à noyaux déjà récolté, arrêt de l'irrigation.

En fruits à pépins arrêt des apports en aspersion et micro-aspersion pour les 7 prochains jours.

En goutte à goutte il faut maintenir les bulbes en fruits à pépins sur les vergers non-récoltés.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 22/08 au 28/08: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	25 mm	25 mm	28 mm
Pluie hebdo	15 mm	16 mm	25 mm

CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	13 mm	13 mm	14 mm
Cerisier	13 mm	13 mm	14 mm
Kiwi	29 mm	29 mm	32 mm
Noisetier	23 mm	23 mm	25 mm
Pommier	25 mm	25 mm	28 mm
Poirier	25 mm	25 mm	28 mm
Prunier	25 mm	25 mm	28 mm
Raisin de table	18 mm	18 mm	19 mm

Vendredi 29/08	Samedi 30/08	Dimanche 31/08	lundi 01/09	mardi 02/09	mercredi 02/09	jeudi 03/09
13-19°C	16-23°C	16-26°C	15-21°C	14-23°C	16-24°C	17-24°C

Températures min-maxi

Arboriculture :

En goutte à goutte : maintenir les bulbes en fruits à pépins.

		Du 29/08 au 04/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	19,1 mm	19,9 mm	21,5 mm
		Pluie utile hebdo	8,4 mm	15,4 mm	21,0 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		1,6 mm	1,7 mm	1,8 mm
	Noisetier		1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm
	Pommier		0,8 mm	0,8 mm	0,9 mm
	Poirier		0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Prunier		0,8 mm	0,8 mm	0,9 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En micro-aspersion : arrêt des apports.

		Du 29/08 au 04/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	19,1 mm	19,9 mm	21,5 mm
		Pluie utile hebdo	8,4 mm	15,4 mm	21,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En aspersion : arrêt des apports.

		Du 29/08 au 04/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
		ETp hebdo	19,1 mm	19,9 mm	21,5 mm
		Pluie utile hebdo	8,4 mm	15,4 mm	21,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05 63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°19- 04 septembre 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Suite aux pluies de la semaine passée, l'irrigation touche désormais à sa fin pour une bonne partie des parcelles en arboriculture. Seuls les Kiwis et les pommiers tardifs nécessiteront encore de l'irrigation si la météo revient au chaud et sec.

Sur tous les vergers de fruits à noyaux déjà récolté, arrêt de l'irrigation.

En fruits à pépins arrêt des apports en aspersion et micro-aspersion pour les 7 prochains jours.

En goutte à goutte il faut maintenir les bulbes en fruits à pépins sur les vergers non-récoltés.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 28/08 au 03/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	23 mm	23 mm	25 mm
Pluie hebdo	39 mm	45 mm	40 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	0 mm	0 mm	0 mm
Cerisier	0 mm	0 mm	0 mm
Kiwi	23 mm	23 mm	25 mm
Noisetier	16 mm	16 mm	17 mm
Pommier	19 mm	19 mm	20 mm
Poirier	16 mm	16 mm	17 mm
Prunier	14 mm	14 mm	15 mm
Raisin de table	0 mm	0 mm	0 mm

Vendredi 05/09	Samedi 06/09	Dimanche 07/09	lundi 08/09	mardi 09/09	mercredi 10/09	jeudi 11/09
15-25°C	15-24°C	15-28°C	16-29°C	16-29°C	16-28°C	16-29°C

Températures min-maxi

Arboriculture :

En goutte à goutte : maintenir les bulbes en fruits à pépins sur les vergers non-récoltés.

		Du 04/09 au 10/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo		23,2 mm	19,5 mm	21,3 mm
	Pluie utile hebdo		32,1 mm	14,9 mm	20,1 mm
Apports journaliers					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		2,0 mm	1,7 mm	1,8 mm
	Noisetier		1,4 mm	1,2 mm	1,3 mm
	Pommier		1,1 mm	0,9 mm	1,0 mm
	Poirier		0,9 mm	0,8 mm	0,9 mm
	Prunier japonais		0,8 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En micro-asperion : arrêt des apports.

		Du 29/08 au 04/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo		19,1 mm	19,9 mm	21,5 mm
	Pluie utile hebdo		8,4 mm	15,4 mm	21,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En asperion : arrêt des apports.

		Du 29/08 au 04/09: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo		19,1 mm	19,9 mm	21,5 mm
	Pluie utile hebdo		8,4 mm	15,4 mm	21,0 mm
Apports hebdomadaire					
	Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Kiwi		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Pommier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
	Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr ,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE



Bulletin Arboriculture

N°20 et dernier- 3 octobre 2025

Consommations de la semaine écoulée et Données météo prévisionnelles :

Malgré le temps doux et sec de ces derniers jours et de début octobre, la demande climatique continue de baisser.

Seuls les Kiwis et les pommiers tardifs nécessitent encore de l'irrigation sur la première décade d'octobre.

Sur tous les autres vergers, arrêt de l'irrigation.

DONNEES ETP et PLUIE			
Du 26/09 au 02/10: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
ETP hebdo	17 mm	16 mm	18 mm
Pluie hebdo	0 mm	0 mm	0 mm
CONSOMMATION DES CULTURES			
Abricotier	0 mm	0 mm	0 mm
Cerisier	0 mm	0 mm	0 mm
Kiwi	17 mm	16 mm	18 mm
Noisetier	0 mm	0 mm	0 mm
Pommier tardif	12 mm	11 mm	13 mm
Poirier	0 mm	0 mm	0 mm
Prunier	0 mm	0 mm	0 mm
Raisin de table	0 mm	0 mm	0 mm

Vendredi 03/10	Samedi 04/10	Dimanche 05/10	lundi 06/10	mardi 07/10	mercredi 08/10	jeudi 09/10
						
9-21°C	12-23°C	10-18°C	6-21°C	7-26°C	10-23°C	11-20°C

Températures min-maxi

Arboriculture :

En goutte à goutte : maintenir les bulbes sur pommes tardives et variétés kiwis non-récoltées.

	Du 03/10 au 09/10: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	14,1 mm	14,6 mm	16,7 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports journaliers				
Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm
Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Pommier tardif		0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm
Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En micro-asperion : maintenir les apports pommes tardives et variétés kiwis non-récoltées.

	Du 03/10 au 09/10: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	14,1 mm	14,6 mm	16,7 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		7,1 mm	7,3 mm	8,4 mm
Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Pommier tardif		5,6 mm	5,8 mm	6,7 mm
Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

En asperion : maintenir les apports pommes tardives et variétés kiwis non-récoltées.

	Du 03/10 au 09/10: 7 j	Quercy	Vallées et terrasses	Lomagne
	ETp hebdo	14,1 mm	14,6 mm	16,7 mm
	Pluie utile hebdo	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Apports hebdomadaire				
Abricotier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Cerisier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Kiwi		14,1 mm	14,6 mm	16,7 mm
Noisetier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Pommier tardif		11,3 mm	11,7 mm	13,4 mm
Poirier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Prunier		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
Raisin de table		0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par, Jean-François LARRIEU de la Chambre d'Agriculture de Tarn-Et-Garonne

Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : jf.larrieu@agri82.fr,

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

<http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/>