




Bilan météorologique campagne 2024-2025



Cumul de pluie et température moyenne sur la campagne




■ 5^{ème} campagne la plus chaude depuis 1985, avec une pluviométrie dans la moyenne



Un début d'automne pluvieux




- 90-100 mm en moyenne en septembre et octobre (+60%)
- Novembre plutôt sec : 57 mm soit 70% de la normale (idem pour nb jours de pluie), surtout en début de mois
- Décembre plutôt sec en volume (58 mm / 80%), mais nombre de jours ≥ 1 mm proche normale.



Une fin d'hiver très sèche




- Une dizaine de jours de températures très négatives (jusqu'à -6°C) autour du 15 janvier
- 25 mm en février, 33 mm en mars (#50% de la normale), et retour de pluies significatives seulement mi avril
 - 64 mm du 01/02 au 10/04 (45% de la normale)



Un milieu de printemps pluvieux



- Des pluies importantes de mi-avril au 10 juin
- Pluies proches de la normale en avril (80 mm) mais concentrées sur la 2^e quinzaine
- 100 mm en mai (+23%)



Un été sec et chaud, avec 2 vagues de chaleur




■ Très faible pluviométrie entre le 4 juin et le 18 août

- 29 mm en moyenne du 11/06 au 10/08
- 1 à 3 jours >3 mm selon les stations
- 3 épisodes de pluie significative (jusqu'à 10-20 mm) maximum : 14/06, 25/06 et 12/07

■ Températures >35°C voire 40°C fin juin et mi-août

Un été sec et chaud, avec 2 vagues de chaleur




41 dernières années à Auch

Pluviométrie et température moyenne




■ 3^{ème} été le plus chaud après 2003 et 2022, mais pas dans les plus secs grâce aux pluies de fin août





- 3^{ème} été le plus chaud et avec le bilan hydrique le plus négatif après 2003 et 2022




Les 55 dernières années à Mirande

Pluviométrie et température moyenne



■ 3^{ème} été le plus chaud après 2003 et 2022, mais pas dans les plus secs grâce aux pluies de fin août



Mirande : 1976, 1980 et 1981 manquants (pas de données pluviométrique pour juillet ou août)

Une pluviométrie supérieure à la normale : +24% en moyenne




■ Pluies importantes en début d'automne (sept-oct), février-mars puis mi-juin à mi-août très secs

Zone	Station	Automne			Hiver			Printemps			Eté			Total	Cumul oct-mars
		sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août		
Centre	AUCH	94 mm	86 mm	50 mm	46 mm	76 mm	17 mm	24 mm	81 mm	102 mm	47 mm	5 mm	76 mm	703 mm	298 mm
	MIRANDE	77 mm	107 mm	62 mm	64 mm	89 mm	26 mm	29 mm	75 mm	84 mm	37 mm	16 mm	63 mm	728 mm	377 mm
	PEYRUSSE-GRANDE	71 mm	102 mm	60 mm	66 mm	109 mm	25 mm	26 mm	80 mm	130 mm	45 mm	12 mm	40 mm	765 mm	388 mm
	BEAUCAIRE	89 mm	122 mm	67 mm	55 mm	89 mm	21 mm	42 mm	83 mm	98 mm	42 mm	19 mm	117 mm	846 mm	397 mm
	LANNEPAX	122 mm	107 mm	67 mm	64 mm	96 mm	23 mm	36 mm	93 mm	83 mm	35 mm	16 mm	123 mm	864 mm	391 mm
Nord	CONDOM	94 mm	83 mm	52 mm	42 mm	75 mm	22 mm	47 mm	67 mm	126 mm	42 mm	12 mm	41 mm	702 mm	321 mm
	FLEURANCE	91 mm	62 mm	44 mm	39 mm	95 mm	21 mm	34 mm	69 mm	93 mm	40 mm	17 mm	73 mm	678 mm	295 mm
	MAUROUX	95 mm	59 mm	37 mm	38 mm	80 mm	15 mm	23 mm	86 mm	82 mm	39 mm	25 mm	81 mm	659 mm	251 mm
Est	GIMONT	66 mm	80 mm	45 mm	45 mm	67 mm	17 mm	17 mm	69 mm	99 mm	31 mm	10 mm	74 mm	619 mm	271 mm
	LAHAS	48 mm	80 mm	35 mm	46 mm	48 mm	16 mm	18 mm	74 mm	97 mm	47 mm	10 mm	75 mm	596 mm	243 mm
	RIEUMES	67 mm	98 mm	43 mm	80 mm	60 mm	16 mm	24 mm	67 mm	48 mm	50 mm	12 mm	137 mm	596 mm	321 mm
Sud	BLAJAN	76 mm	118 mm	56 mm	108 mm	65 mm	30 mm	41 mm	115 mm	105 mm	69 mm	34 mm	72 mm	889 mm	418 mm
	SADEILLAN	81 mm	132 mm	54 mm	101 mm	76 mm	32 mm	28 mm	82 mm	90 mm	34 mm	5 mm	67 mm	782 mm	424 mm
	CASTELNAU MAGNOAC	106 mm	147 mm	53 mm	109 mm	61 mm	41 mm	24 mm	95 mm	124 mm	64 mm	23 mm	67 mm	913 mm	435 mm
	MAUBOURGUET	83 mm	102 mm	57 mm	63 mm	87 mm	29 mm	42 mm	62 mm	92 mm	46 mm	19 mm	74 mm	757 mm	380 mm
	VIC EN BIGORRE	95 mm	126 mm	67 mm	99 mm	78 mm	34 mm	45 mm	74 mm	113 mm	50 mm	17 mm	67 mm	944 mm	448 mm
Ouest	LE HOUGA	115 mm	107 mm	66 mm	64 mm	82 mm	38 mm	63 mm	79 mm	75 mm	45 mm	30 mm	64 mm	829 mm	420 mm
	MAUMUSSON	115 mm	135 mm	87 mm	77 mm	124 mm	38 mm	38 mm	88 mm	102 mm	57 mm	13 mm	71 mm	944 mm	498 mm
	SARRAGACHIES	115 mm	111 mm	67 mm	61 mm	89 mm	39 mm	38 mm	77 mm	146 mm	61 mm	20 mm	66 mm	891 mm	405 mm
	PARLEBOSCQ	123 mm	100 mm	70 mm	67 mm	116 mm	29 mm	51 mm	91 mm	93 mm	22 mm	26 mm	103 mm	891 mm	433 mm

Variabilité de la pluviométrie 2024-2025 selon les lieux



■ Données Weenat sur 151 points du Gers (modélisation)




Une pluviométrie supérieure à la normale : +24% en moyenne



■ Pluies importantes en début d'automne (sept-oct), février-mars puis mi-juin à mi-août très secs

- Pluviométrie mensuelle en % de la pluviométrie normale du mois (1991-2020)

Station météo	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
AUCH	172%	148%	73%	77%	123%	38%	49%	128%	141%	82%	8%	138%
CONDOM	184%	151%	79%	69%	109%	44%	86%	103%	162%	67%	24%	94%
FLEURANCE	153%	103%	61%	59%	139%	44%	67%	101%	127%	63%	32%	134%
LAHAS	121%	157%	62%	98%	80%	38%	36%	117%	123%	86%	24%	164%
LANNEPAX	201%	168%	80%	87%	131%	42%	60%	122%	108%	56%	32%	253%
LE HOUGA	172%	156%	66%	81%	87%	55%	84%	105%	89%	66%	63%	137%
MAUMUSSON	159%	166%	76%	77%	126%	49%	47%	91%	105%	71%	21%	109%
MAUROUX	169%	110%	58%	64%	137%	33%	51%	134%	121%	62%	48%	159%
MIRANDE	138%	178%	75%	86%	115%	42%	45%	94%	100%	57%	27%	115%
PEYRUSSE-GRANDE	118%	159%	67%	88%	142%	41%	39%	96%	150%	70%	22%	71%
SADEILLAN	147%	212%	57%	130%	78%	47%	37%	91%	88%	55%	8%	114%
BLAJAN	155%	205%	70%	164%	92%	53%	64%	140%	115%	104%	58%	134%
CASTELNAU MAGNOAC	186%	225%	58%	147%	79%	65%	34%	107%	122%	92%	36%	122%
VIC EN BIGORRE	148%	177%	68%	123%	90%	48%	60%	74%	118%	67%	27%	116%
PARLEBOSCQ	181%	133%	73%	78%	138%	46%	79%	112%	119%	33%	49%	183%



Pluviométrie hivernale 2024-2025



Dépt	Station Météo France	oct-déc	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre à fin février	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre au 15 mars	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre au 15 avril	% moy 30 ans
32	AUCH	182 mm	98%	274 mm	94%	298 mm	94%	354 mm	95%
32	BEUCAIRE	244 mm	115%	355 mm	105%	383 mm	104%	449 mm	104%
32	CONDOM	177 mm	97%	274 mm	91%	301 mm	92%	361 mm	93%
32	FLEURANCE	145 mm	81%	262 mm	92%	285 mm	92%	340 mm	94%
32	GIMONT	170 mm	94%	254 mm	87%	279 mm	88%	337 mm	90%
32	LAHAS	161 mm	105%	225 mm	88%	251 mm	89%	308 mm	91%
32	LANNEPAX	237 mm	107%	355 mm	101%	386 mm	101%	457 mm	101%
32	LE HOUGA	237 mm	95%	356 mm	87%	394 mm	88%	469 mm	90%
32	MAUMUSSON	299 mm	101%	461 mm	98%	501 mm	98%	590 mm	98%
32	MAUROUX	133 mm	76%	229 mm	82%	251 mm	83%	306 mm	86%
32	MIRANDE	233 mm	107%	348 mm	98%	381 mm	98%	453 mm	98%
32	PEYRUSSE-GRANDE	228 mm	100%	362 mm	99%	395 mm	99%	470 mm	99%
32	SADEILLAN	287 mm	122%	396 mm	98%	434 mm	98%	518 mm	99%
32	SARRAGACHIES	239 mm	88%	366 mm	83%	405 mm	85%	487 mm	87%


Pluviométrie hivernale 2024-2025



Dépt	Station Météo France	oct-déc	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre à fin février	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre au 15 mars	% moy 30 ans	du 1 ^{er} octobre au 15 avril	% moy 30 ans
40	PARLEBOSCQ	237 mm	92%	382 mm	94%	414 mm	95%	487 mm	95%
65	CASTELNAU MAGNOAC	309 mm	134%	411 mm	111%	446 mm	110%	526 mm	108%
65	MAUBOURGUET	223 mm	89%	338 mm	83%	376 mm	85%	457 mm	86%
65	VIC EN BIGORRE	292 mm	117%	403 mm	99%	440 mm	99%	527 mm	99%
31	BLAJAN	282 mm	138%	377 mm	114%	409 mm	113%	482 mm	111%
31	RIEUMES	221 mm	139%	297 mm	114%	321 mm	113%	376 mm	111%

Auch - pluviométrie et températures moyennes

Normale et écarts à la normale des valeurs de l'année




Auch

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Auch

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Bilan pluie – ETP fin printemps et été



■ Une longue période sèche : seulement 1 à 3 jours à plus de 3 mm entre le 4 juin et le 18 août

- 1 épisode pluvieux autour de 10 mm le 12/07




Condom

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Condom

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Le Houga

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Le Houga

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Lahas

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Lahas

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Mauroux

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Mauroux

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Mirande

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades




Mirande

Pluviométrie et température moyenne



■ Par décades – fin de printemps et été




Températures printemps et été - AUCH




■ Campagne 2023-2024

Température moyenne quotidienne et température maximale




■ Campagne 2022-2023

Température moyenne quotidienne et température maximale




■ Campagne 2024-2025

Pluviométrie et températures moyenne et maxi journalières




Bilan météorologique – campagne




Mirande

■ Données quotidiennes janvier - août



Mirande

■ Fin de printemps – été (mai – août)



Localisation des stations Météo-France

