


- **SITES** : Les sites de mélanges fleuris sont répartis sur la région CVL. Différents contextes pédologiques sont concernés

Carte des sites d'implantation des bandes fleuries en 2025





RÉSULTATS

Critère des appréciations sur 5	B3: IAE Mellifère	B2 : IAE Mellifère Bio	B1 : CAP Filière GC	B4 : Auxiliaire Test	Commentaires/précisions
Facilité de levée	3-4	3	2-3	3-4	Bien levée mais dépend des espèces et des conditions de semis et de météo suivant le semis
Recouvrement du sol par les espèces du mélange	3-5	3-5	3-5	3-5	Quelques espèces prennent le dessus Recouvrement hétérogène selon les conditions d'implantation B2 : couvrant mais végétation plus basse Type de sols semble influencer (limon/argile vs sable)
Salissement de la bande par des adventices "problématiques" (chardon, ray-grass, vulpin, datura, ambroisie, rumex, panic...)	4	2	4	4	37 : présence de séneçon dans toutes les bandes B2 : plus de chardon-marie dans le 37 Dépend beaucoup des conditions d'implantation. 36 : plus de problème dans les semis de printemps lié à préparation du sol et météo
Diversité d'espèces du mélange développées, préciser le nombre moyen d'espèces	8 environ Nb : 10/21 (45), 8 (37), 8-9 (36), 11 (18), 4-8 (41)	7 environ Nb : 8/14 (37), 4 à 6 (41), 7 ou 8 (36), 9 (18)	Moyenne : Variable (1-12) Nb : 7/25 (37), 8 (36), 1 à 8 (41), 12 (45)	11 Nb : 10/35 (37), 10-11 (41), 24 (45), 8-12 (36), 11 (18)	B2 : on arrive à retrouver presque toutes les espèces en faible quantité (18) Variable selon âge de la bande et période d'observation Beaucoup d'espèces non observées, notamment dans les mélanges très diversifiés. Pour ces mélanges, c'est à vérifier dans la durée.
Période de floraison étalée*	3	4	3	3	B2 : floraison persistante à l'automne notamment dans le 37

- (1 = 1 seul mois de floraison, 3 = au moins des fleurs à 2 dates de relevés, 5= présence significative de fleurs de mars à septembre ? C'est à dire au moment des 3 relevés)

Facilité de déclaration PAC des 2 mélanges IAE mellifère en IAE jachère mellifère. Pour les 2 autres mélanges, difficultés liées à la diversité des espèces des mélanges.

