



BULLETIN TECHNIQUE

Variétés blé en Production Intégrée

Rédaction : S. SNYDER (CARIDF)

Août 2025

Bulletin technique inclus dans votre adhésion

www.idf.chambre-agriculture.fr

seine&marne
LE DÉPARTEMENT

île de France

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

ARVALIS
Institut du végétal

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Présentation

SERVICE AGRONOMIE

Répondre aux besoins techniques, économiques des agriculteurs de tous les secteurs d'activités : grandes cultures ou cultures spécialisées, pour les 7 filières agricole de l'Ile-de-France



SES ACTIONS

- Le conseil indépendant aux entreprises dans le domaine de l'agronomie, du suivi des cultures, des projets, de l'innovation par des conseils individuels et collectifs
- Des expérimentations menées par la Chambre d'agriculture Région Ile-de-France en plein champ (elle est équipée de matériels agricoles spécifiques) ou sous serre. Elles ont pour but d'obtenir des références nécessaires à l'amélioration des performances technico-économiques et des exigences environnementales des agriculteurs.
- La mise à disposition des OAD pour les agriculteurs
- Les liens avec la recherche et les instituts
- La diffusion de l'information : par mail, réseaux sociaux, par des réunions et visite, par la diffusion de guides culturels et autres dossiers de synthèse
- L'accompagnement au numérique
- La mise en œuvre du plan Ecophyto (BSV, Dephy, Epidémiosurveillance ..)
- Le suivi spécifique en agriculture biologique (PCTAB)
- Une équipe dédiée Mes p@rcelles
- La mise en œuvre de formations
- L'organisation d'événements spécifiques

SON ORGANISATION

Le service Agronomie, c'est une équipe de 45 personnes dont 34 conseillers agricoles qui interviennent dans tous les secteurs d'activités qui vont de la polyculture à l'agriculture urbaine en passant par l'horticulture au sens large.

17 groupes d'agriculteurs représentatifs de toutes les zones agricoles et de tous les secteurs de production adhèrent à un accompagnement avec plusieurs niveaux de conseil. Plus de 2 000 agriculteurs bénéficient d'un suivi par un conseiller indépendant de la Chambre d'agriculture. Les conseillers sont répartis géographiquement sur les 11 sites de la Chambre d'agriculture de Région.

CONTACT

Sécrétariat du service agronomie :

Tel : 01 64 79 30 75

Mail : service-agronomie@idf.chambagri.fr

SOMMAIRE

Principes agronomiques mis en œuvre en production intégrée	2
Description des essais 2024-2025	2
Variétés testées	4
Résultats des essais et commentaires	5
Monnerville (91)	5
Mondreville (78)	7
Synthèses annuelles 2025	9
Pieds et épis/m²	9
Rendement	10
Rapport Rendement-Protéines	11
Rapport Rendement-Maladies	12
Synthèses pluriannuelles (de 2020 à 2025)	13
Synthèse des variétés	13
Synthèse des mélanges variétaux	14
Quelles variétés choisir en production intégrée ?	15
Choisir des variétés productives ET rustiques	15
Variétés conseillées pour les semis 2025	15
Caractéristiques des variétés	16
Mélanges variétaux	17
Critères de choix des variétés pour un mélange	17
Propositions pour les semis 2025	17
Dates de semis : à partir du 10 octobre	18
Densités de semis	18
Traitements de semences et lutte contre les ravageurs d'automne .	19
Avertissement	19

Deux essais variétés blé ont été implantés cette année en Ile-de-France en conduite intégrée.

Leur objectif est de tester et d'identifier les variétés qui répondront le mieux à un itinéraire restreint en intrants (baisse des densités de semis, semis après le 15 octobre, retard du premier apport d'azote avec une dose maximum de 30 unités, pas de régulateur, un seul fongicide sauf si les rouilles trop importantes).

Une variété adaptée à la conduite intégrée aura une marge brute plus élevée en la conduisant en réduction d'intrants puisque qu'elle donnera un rendement proche de la conduite classique tout en économisant sur la quantité de semences, les apports azotés, l'emploi des fongicides et les temps de passage.

Les itinéraires bas en intrants présentent un intérêt vis-à-vis de l'environnement, mais également un intérêt économique lorsque le cours du blé est faible. Une économie d'environ 100 € est obtenue sur les charges opérationnelles correspondant à une perte de l'ordre de 9 q/ha dans un contexte de prix à 120 €/t, de 7 q/ha dans un contexte de prix à 160 €/t ou encore 5 q/ha dans un contexte de prix à 200 €/t.

Ces essais comportaient un bloc non traité fongicide. En plus des 22 variétés testées, nous avons aussi continué d'expérimenter les mélanges, dont deux sont constitués par nos soins (un pour semer à la mi-octobre et un à la mi-novembre). Nous avons également testé une proposition commerciale existante (Soufflet). 25 modalités ont ainsi été mises en place au total.

Pour le descriptif détaillé des variétés, se référer au **Bulletin Technique n°4 « Blé tendre d'hiver : pré-choix 2025-2026 »** de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France.

Nous remercions encore les agriculteurs pour la conduite de ces essais et les obtenteurs pour les semences.

Un choix variétal adapté à la réduction des intrants est la clé de la réussite d'une conduite intégrée. Ce choix se réalise sur les critères de productivité et de rusticité (capacité à mieux valoriser l'azote, tolérance à la septoriose, aux rouilles, à la verse, etc.).

🔺 PRINCIPES AGRONOMIQUES MIS EN ŒUVRE EN PRODUCTION INTEGREE

- Un objectif de rendement accessible 4 années sur 5 pour améliorer l'efficacité économique des intrants
- Un système de culture équilibré avec des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses
- Des variétés plus tolérantes aux maladies du feuillage (oïdium, septorioses et rouilles, surtout jaune)
- La maîtrise de la biomasse en sortie hiver qui passe par :
 - o Une réduction de la densité de semis (selon date de semis et type de sol) de 15 à 30 %
 - o Une adaptation de la fertilisation azotée, notamment du 1^{er} apport

🔺 DESCRIPTION DES ESSAIS 2024-2025

Les semis sont à réaliser idéalement dans la 2nde quinzaine d'octobre, date qui permet d'éviter une trop grande exposition aux attaques de pucerons et d'esquiver la levée des ray-grass, et surtout du vulpin. Il faut donc adapter son choix pour des variétés pas trop tardives de manière à ne pas s'exposer à des fins de cycle séchantes comme cette année. Les essais ont été implantés le 15 octobre à Mondreville (78) et le 23 octobre à Monnerville (91). De ce fait, l'essai de Mondreville a été exposé aux pucerons et a reçu un insecticide (économisé sur Monnerville).

L'automne humide 2024 et le manque d'ensoleillement (-30 % par rapport à la dernière décennale) sur l'hiver n'a pas permis un tallage important des blés. Pour le coup, c'est l'essai de Monnerville semé plus tard qui a été le plus impacté : sur 220 gr/m² semés, il y a en moyenne 163 pieds levés/m² et seulement 371 épis/m² soit un coefficient de tallage de 2,2. L'essai de Mondreville, semé plus tôt, a bénéficié de conditions pluvieuses moins importantes dans le mois qui a suivi le semis : sur 220 gr/m² semés, il y a 170 pieds levés/m² et 571 épis/m² soit un coefficient de tallage de 3,4. L'objectif est d'être autour de 500 épis/m².

La pluviométrie peu importante sur février-mars a permis une valorisation correcte des apports d'azote. L'essai de Mondreville est faible en protéines (10,7 %), car l'objectif de rendement de 85 q/ha a été dépassé avec 110 q/ha.

La luminosité élevée sur le printemps et les fortes températures sur avril ont régulé les blés. Aucun régulateur n'a été appliqué, aucune variété n'est versée dans les deux essais.

La pression maladie a été faible cette année du fait de la faible pluviométrie sur avril et mai. Seule la rouille jaune a fait déclencher un traitement sur Monnerville pour ne pas trop pénaliser les variétés les plus sensibles : Prestance, RGT Lookeo, Belzebuth et Chevignon.

Les essais sont donc cette année très discriminants pour faire ressortir les variétés qui ont le plus de capacité à :

- Supporter une baisse de densité
- Faire de la protéine malgré une fin de cycle assez sèche

Lieu	Monnerville (91)	Mondreville (78)
Agriculteur	Thomin Pierre	Hurad Cédric
Sol	Limon	limon argileux
Précédent	colza	colza
Façons culturales	déchaumage 15/07	2 déchaumage cruiser
	déchaumage 12/09	1 déchaumage catros
	déchaumage 04/10	1 déchaumage terrano
Date de semis	23/10/2025	15/10/2025
Densité de semis	220 gr/m ²	210 gr/m ²
Objectif rendement	76	85
Variété	essai variété	essai variété
Reliquats	0-30cm : 20	0-30cm : 15
	30-60cm : 21	30-60cm : 16
	60-90cm :	60-90cm :
Dose X	128 u	173 u
Fertilisation azotée	Sol N39 80L/ha 18/02	19 /02 : 40 u
	Sulfate d'ammo 85kg/ha 03/03	04/03 : 88 u
	Ammo 33,5 150kg/ha 07/03	07/05 : 40 u
	Ammo 33,5 85kg/ha 22/04	
	Ammo 33,5 120kg/ha 09/05 (Pince)	
	total : 168 u	total : 168 u
Désherbage	Mateno 2L/ha 27/10	04/10 : Proclus 1,5
	Defi 3L/ha 14/11	
	Sekens 1L/ha 28/04	17 /04 : Accurate 20 gr
Fongicides	Amistar 0,4L/ha 30/04	10 mai : Questar 0,7+Oxar 0,35
	Qaptive 0,8L/ha 06/05	
Régulateur	aucun	neant
Insecticides	aucun	02/10 Karis 10 cs : 0,075
IFT Herbicides	3	1,75
IFT Hors Herbicides	4,8	1,9

IFT = Indice de Fréquence de Traitement

▲ VARIETES TESTEES

- 7 références
- 8 variétés plus récentes pour valider leurs intérêts en réduction d'intrants
- 7 nouveautés normalement adaptées à cet itinéraire
- 3 mélanges pour couvrir différents créneaux de semis

REFERENCES	CHEVIGNON
	INTENSITY
	KWS PERCEPTIUM
	SHREK
	PONDOR
	PRESTANCE
	KWS ASTRUM
A CONFIRMER	SU HORIZON
	RGT LOOKEO
	RGT FARMEO
	SPIROU
	OLAF
	FABULOR
	THERMIDOR
	KINGKONG
MEL 1 2025 1/2P-1/2T	SHREK + CHEVIGNON + PONDOR + SU HORIZON
MEL 2 2025 P-1/2P	CELEBRITY + PRESTANCE + INTENSITY + KWS PERCEPTIUM
MMS 2026	KWS PERCEPTIUM + LG ARLETY + SHREK + CELEBRITY + CONQUISTADOR
2025	ACCOMPLY
	RGT PROFUSIO
	BELZEBUTH
	FACILITY
	KAKTUS
	CONQUISTADOR
	RGT MAJESKO

Les mélanges testés (25 % de chaque variété, sauf pour le Mélange Meunier Soufflet)

* MMS = Mélange Meunier Soufflet

 RESULTATS ESSAIS
 Monnerville (91)

						Notations maladies TNT (0 à 10)				Blocs traités (T)			Bloc non traité (NT) fongicide			Critères Qualitatifs		
Variétés	Date épiaison	Pieds /m²	Epis /m²	Hauteur (cm)	Verse	SEPO F1	SEPTO F2	SEPTO F3	RJ	Rdt (q/ha) 15%	Rdt (%) / moyenne	Gpe Stat	Rdt (q/ha) 15%	Rdt (%) / moyenne	Ecart T-NT (q/ha)	PS (kg/ha)	Teneur en protéines (%)	PMG (g)
Facility	7-mai	157,4	370,6		10	0	1	1	1	90,70	114,3%	a....				74,5	9,6	42,8
RGT Lookeo	9-mai	182,4	394,1		10	0	0	1	4	87,65	110,4%	ab...				77,4	10,8	41,9
Intensity	9-mai	176,5	432,4		10	0	1	2	0	86,78	109,3%	ab...				75,5	10,5	44,8
Pondor	12-mai	182,4	429,4		10	0	1	1	0	85,14	107,3%	abc..				77,3	11	44,1
Belzebuth	9-mai	164,7	379,4		10	0	1	3	6	82,93	104,5%	abcd.				77,7	11	44,7
Thermidor	7-mai	152,9	347,1		10	0	0	2	0	82,78	104,3%	abcd.				79,4	12,1	44,6
RGT Farmeo	9-mai	160,3	270,6		10	0	0	1	0	81,83	103,1%	.bcd.				74,6	10,8	46,5
Kaktus	9-mai	160,3	338,2		10	0	0	1	0	81,35	102,5%	.bcd.				76,3	11,1	46,5
KWS Perceptium	9-mai	160,3	344,1		10	0	1	2	0	80,90	101,9%	.bcd.				78	11,2	42,9
Accomply	12-mai	173,5	376,5		10	0	0	0	0	80,48	101,4%	.bcd.				75,2	11,2	41,6
Spirou	12-mai	126,5	352,9		10	0	0	1	0	80,41	101,3%	.bcd.				77,6	11,2	37,8
KWS Astrum	12-mai	158,8	405,9		10	0	0	1	0	79,90	100,7%	.bcd.				77,6	10,7	45,4
MEL 2 PI		189,7	408,8		10	0	0	1	1var	78,33	98,7%	..cd.				76,7	11,5	46,9
MEL 1 PI		133,8	297,1		10	0	0	2	1var	77,76	98,0%	..cd.				77	11,4	44,8
SU Horizon	15-mai	141,2	405,9		10	0	0	1	0	77,61	97,8%	..cd.				76	11,3	47,5
MMS 2026		163,2	344,1		10	0	1	1	1var	77,26	97,3%	..cd.				77,6	11,5	42
RGT Majesko	12-mai	197,1	420,6		10	0	1	2	0	76,98	97,0%	...d.				74,9	11,6	48,1
Chevignon	15-mai	164,7	364,7		10	0	1	1	0	76,63	96,5%	...d.				75,2	10,5	43
Fabulor	15-mai	160,3	411,8		10	0	1	2	0	76,44	96,3%	...d.				76,8	12	40,3
RGT Profusio	15-mai	179,4	282,4		10	0	1	2	1	76,41	96,3%	...d.				76,2	11,5	43,2
Kingkong	15-mai	163,2	288,2		10	0	1	3	0	76,35	96,2%	...d.				77,1	11,3	40,7
Shrek	12-mai	151,5	432,4		10	0	0	0	0	75,52	95,1%	...d.				78,7	11,9	42,3
Conquistador	9-mai	144,1	347,1		10	0	0	0	0	74,97	94,5%	...d.				78,3	11,9	40,7
Olaf	15-mai	188,2	385,3		10	0	0	1	0	74,87	94,3%	...d.				76,3	11,5	43,4
Prestance	5-mai	145,6	452,9		10	0	1	2	5	64,62	81,4%	e				76,5	13,6	49,9
Moyenne	11-mai	163	371							79,38						76,7	11,3	43,9

Moyenne (q/ha)	79,38
ETR (q/ha)	2,56
CV (%)	3,2

1 = versé 1 = variété saine
10 = débout 9 = 100% atteint

Commentaires

Semis le 23/10 après les pluies. Le sol est ressuyé, mais la qualité de semis n'est pas parfaite (manque de pieds) et on note des dégâts de limaces à l'automne.

Intervention spécifique dans l'essai le 30/04 avec Amistar 0,4 L/ha pour calmer la rouille présente dans certaines variétés avant le T2.

Fumure de 168 u d'azote pour une dose X de 128 (Pince N tester + 40 u le 07/05).

La pression septoriose est très faible dans le bloc témoin non traité.

Absence de verse à la récolte même en absence de régulateur.

Essai avec un bon niveau de rendement et précis. Les mélanges pour semis intermédiaire (1) ou tardif (2) se trouvent dans la moyenne de l'essai, comme c'est souvent le cas. Un effet de terrain ne permet pas d'analyser la différence de rendement entre le bloc traité et non traité fongicide.

Prestance est fortement touchée par la rouille jaune avec de la rouille sur épi et grain à la récolte. Elle se retrouve en fin de classement.

Intensity, Pondor, RGT Lookeo confirment leur bon positionnement.

Olaf, Shrek et Kingkong déçoivent.

Teneur en protéines juste correcte avec un décrochage sur les variétés les plus productives dont Facility.

 Mondreville (78)

						Notations maladies				Blocs traités (T)			Bloc non traité (NT) fongicide			Critères Qualitatifs		
Variétés	Date épiaison	Pieds /m²	Epis /m²	Hauteur (cm)	Verse	Septori ose	Rouille jaune	Rouille brune	Oïdium	Rdt (q/ha) 15%	Rdt (%) / moyenne	Gpe Stat	Rdt (q/ha) 15%	Rdt (%) / moyenne	Ecart T-NT (q/ha)	PS (kg/hl)	Teneur en protéine s (%)	PMG (g)
RGT Lookeo	11-mai	152	655	88	0	1	3	1	0	120,7	110%	a.....	103,7	101,3	17,01	77,8	10,1	41,2
Belzebuth	12-mai	155	605	90	0	1	0	3	0	119,7	109%	ab.....	106,0	103,5	13,70	78,9	10,5	48,1
Facility	9-mai	115	486	90	0	1	0	0	0	115,8	105%	abc....	108,4	105,8	7,45	76,2	10,7	47,9
Thermidor	11-mai	139	583	91	0	1	0	3	0	114,6	104%	abc....	102,4	100,0	12,17	78,3	10,3	45
MEL 2 PI	9-mai	171	558	89	0	1	3	4	0	114,0	104%	abcd...	105,6	103,1	8,45	78,2	10,3	49,4
KWS Perceptium	11-mai	205	666	83	0	1	0	1	0	113,0	103%	abcde..	109,7	107,1	3,30	77,7	10,2	44,8
Prestance	5-mai	160	648	88	0	1	6	2	0	112,7	102%	abcde..	98,4	96,1	14,22	79	10,8	45,1
Conquistador	9-mai	165	576	93	0	1	0	3	0	111,8	102%	.bcde..	101,1	98,6	10,79	77,4	10,8	43,4
Shrek	13-mai	176	576	98	0	0	0	2	0	111,5	101%	.bcdef.	99,5	97,1	11,99	79,8	10,7	42,9
Intensity	11-mai	195	648	87	0	1	0	5	0	111,3	101%	.bcdef.	106,4	103,9	4,85	77	11,8	50
Kingkong	14-mai	160	497	90	0	1	0	2	0	111,0	101%	..cdef.	109,2	106,6	1,79	79,4	10,6	43,5
MMS 2026	11-mai	160	587	85	0	1	2	3	0	111,0	101%	..cdef.	101,5	99,0	9,50	78,2	10,4	45,4
RGT Farneo	12-mai	165	612	100	0	0	0	0	0	110,9	101%	..cdef.	117,7	114,8	-6,78	75,8	10,4	49,9
Kaktus	12-mai	229	641	87	0	1	0	2	0	110,2	100%	..cdef.	108,9	106,3	1,26	77,3	10,7	45,2
Pondor	13-mai	211	504	92	0	1	0	4	0	109,7	100%	..cdef.	104,3	101,8	5,33	79	10,9	48,6
RGT Majesko	14-mai	173	576	89	0	0	0	0	0	109,1	99%	..cdefg	105,7	103,2	3,42	76,3	11	50,2
MEL 1 PI	13-mai	184	540	94	0	1	2	2	0	108,0	98%	..cdefg	96,1	93,8	11,88	78,8	10,6	47,5
Spirou	11-mai	197	619	85	0	0	0	3	0	108,0	98%	..cdefg	105,6	103,1	2,34	77,7	10,6	41,6
SU Horizon	15-mai	155	626	95	0	0	2	0	0	105,9	96%	...defg	97,8	95,4	8,13	77,7	10,4	51,4
RGT Profusio	14-mai	173	450	88	0	1	2	2	0	105,6	96%	...defg	97,3	95,0	8,31	79,2	11,1	49,7
Chevignon	15-mai	128	504	95	0	1	4	2	0	105,6	96%	...defg	96,3	94,0	9,26	77,8	10,9	48,7
KWS Astrum	12-mai	173	540	85	0	0	0	0	0	105,0	95%	efg	103,0	100,6	1,93	78,8	10,5	45,7
Olaf	14-mai	128	468	90	0	1	0	2	0	104,4	95%	efg	91,1	88,9	13,36	78,2	10,8	47,9
Accomply	14-mai	197	594	90	0	0	0	0	0	103,2	94%	fg	95,8	93,5	7,35	76,7	10,8	45,2
Fabulor	14-mai	176	515	93	0	1	2	2	0	100,7	91%	g	89,4	87,3	11,26	79,6	11,7	54,4
Moyenne	11-mai	170	571	90						110,1			102,4		7,7	78,0	10,7	

Moyenne (q/ha)	110,1
ETR (q/ha)	2,7
CV (%)	2,5

1 = versé
10 = débout

1 = variété saine
9 = 100% atteint

MEL 2 PI * :
MEL 1 PI **:

Précoce - 1/2 précoce :Célébrity-Prestance-Intensity -KWS Percetium
1/2 précoce-1/2 tardif: Shrek-Chevignon-Pondor-SU Horizon

Commentaires

Implantation le 15 octobre pour viser l'équité entre les variétés précoces et les variétés tardives.

Conditions de semis bonnes, mais avec un épisode pluvieux important le précédent qui n'a pas permis de désherbage au semis. Le taux d'argile a cependant limité la battance et l'impact sur le rendement. On note tout de même un manque de pieds à la levée (170 pieds levés en moyenne pour 210 grains semés) très bien compensé par le tallage (571 épis en moyenne). A noter que l'on obtient le même nombre d'épis/m² que dans l'essai classique mitoyen, mais en semant 90 gr/m² en moins.

Il n'y a pas eu de maladies dans les blocs traités fongicides. La septoriose a été très discrète dans le bloc non traité (l'écart T-NT est de 7,7 q/ha), c'est le poids du T2 sur cet essai toutes variétés confondues. RGT Lookeo, Belzebuth et Prestance ont été les plus impactées. Prestance a montré des symptômes de rouille jaune. En fin de cycle, certaines variétés ont été touchées par la rouille brune, notamment Intensity.

Essai précis montrant des différences significatives entre les variétés. A noter qu'on obtient la même moyenne de rendement sur cet essai que sur l'essai classique mitoyen.

En rendement, RGT Lookeo arrive en tête. Thermidor confirme ses bons résultats de l'an passé. KWS Perceptium et Prestance sont également très bien placées.

Pondor est sous la moyenne.

Olaf et Fabulor déçoivent.

Chevignon, à 96 %, descend dans le classement.

SYNTHESE ANNUELLE PIEDS ET EPIS/m² 2025


	Pieds/m ²	Epis/m ²	Coef tallage
Accomply	185,4	485,2	2,6
Belzebuth	159,6	492,2	3,1
Chevignon	146,3	434,4	3,0
Conquistador	154,7	461,5	3,0
Fabulor	168,1	463,4	2,8
Facility	136,0	428,3	3,1
Intensity	185,5	540,2	2,9
Kaktus	194,7	489,6	2,5
Kingkong	161,6	392,6	2,4
KWS Astrum	166,0	472,9	2,8
KWS Perceptium	182,7	505,1	2,8
MEL 1 PI	158,9	418,5	2,6
MEL 2 PI	180,1	483,4	2,7
MMS 2026	161,6	465,6	2,9
Olaf	158,1	426,6	2,7
Pondor	196,4	466,7	2,4
Prestance	152,7	550,5	3,6
RGT Farneo	162,8	441,3	2,7
RGT Lookeo	167,1	524,6	3,1
RGT Majesko	185,1	498,3	2,7
RGT Profusio	176,3	366,2	2,1
Shrek	163,7	504,2	3,1
Spirou	161,8	486,0	3,0
SU Horizon	147,9	515,9	3,5
Thermidor	145,8	465,0	3,2
Moyenne	166,4	471,1	2,9

La variété Prestance a le coefficient de tallage le plus élevé. Malgré un nombre de pieds levés assez faible (153 pieds/m²), elle a le nombre d'épis/m² le plus élevé grâce à sa capacité à taller.

SU Horizon, Thermidor, Facility sont également des variétés qui tallent beaucoup.


RGT Profusio est une variété qui talle peu, tout comme Kingkong, avec un nombre d'épis/m² inférieur à 400 épis /m².

Pondor talle peu, également, mais son nombre de pieds levés étant supérieur, elle finit avec 467 épis/m².



SYNTHESE ANNUELLE RENDEMENT 2025

Cette synthèse régionale est exprimée en % de la moyenne de l'essai.



RGT Lookeo sort en tête en rendement et confirme son intérêt dans un itinéraire intégré. Shrek, en tête l'année dernière, déçoit et est en-dessous de la moyenne.


Au niveau des références, Chevignon et Prestance décrochent principalement pour des raisons de sensibilité à la rouille jaune. Shrek et KWS Astrum sont décevantes. Intensity, KWS Perceptium et Pondor confirment elles leur intérêt.

Parmi les variétés repérées l'an passé, en plus de RGT Lookeo, les variétés RGT Farneo, Thermidor ressortent bien contrairement à Spirou et Kingkong en dessous de la moyenne. Su Horizon, Olaf et Fabulor décrochent.

Au niveau des nouveautés, Facility, Belzebuth et Kaktus ressortent bien. RGT Majesko et Conquistador sont en dessous de la moyenne. Accomply et RGT Profusio sont faibles en rendement.

Seul le mélange 2, avec des variétés plutôt précoces, est au-dessus de la moyenne contrairement à l'année dernière. MMS 2026 et le mélange 2 sont proches de la moyenne, mais restent légèrement en dessous.

SYNTHESE ANNUELLE RAPPORT RENDEMENT / PROTEINES 2025



Comme en 2024, la variété Intensity se distingue par sa capacité à faire du rendement et de la protéine, contrairement à Chevignon qui ne fait ni protéine, ni rendement. Deux autres variétés allient rendement et protéine : Thermidor et Pondor.

Les variétés qui décrochent en rendement comme Shrek, RGT Majesko Conquistador, RGT Profusio font plus de 11,3 % de protéines.

Les variétés qui font du rendement sont pénalisées sur ce critère par un dépassement de l'objectif de rendement sur l'essai de Mondreville (78). La dose d'azote apportée n'a pas été suffisante pour assurer un bon taux de protéines (taux moyen de 10,7 % de protéines). Avec des apports mieux adaptés, les variétés Belzebuth, Facility et RGT Lookeo devraient pouvoir allier rendement et protéines.


SYNTHESE ANNUELLE RAPPORT RENDEMENT / MALADIES

L'année n'a pas été propice à la septoriose. Le temps sec et chaud n'a pas permis son développement. Toutefois, la maladie a été un peu observée sur Kingkong et Belzebuth dans le bloc non traité.

La maladie la plus présente est la rouille jaune, les variétés Prestance, RGT Lookeo sont les plus sensibles avec Chevignon (malgré sa note CTPS correcte) dans une moindre mesure. C'est une maladie que l'on maîtrise assez facilement avec un fongicide à base de strobilurine, mais qui démarre tôt et nécessite donc un fongicide supplémentaire. Dans le cadre d'un itinéraire bas en intrants, ce sont donc des variétés à éviter sauf RGT Lookeo qui semble surmonter ce handicap.

Autre maladie observée, la rouille brune sur Intensity et Pondor. Elle se développe plus tardivement que la rouille jaune, mais peut demander un traitement supplémentaire en fin de cycle.

Une comparaison des rendements d'un bloc traité et non traité a été réalisée sur l'essai de Mondreville. Voici un graphique présentant le profil des différentes variétés.



Le graphique ci-dessus fait ressortir les variétés les plus propices à la réduction des fongicides à savoir : RGT Lookeo, Belzebuth, Facility, Intensity, KWS Perceptium, Kingkong.

Finalement, dans le contexte de l'année, une seule variété cette année combine les critères rendement, protéine et tolérance aux maladies : Intensity. Le point faible de cette variété reste sa sensibilité au chlortoluron.

SYNTHESES PLURIANNUELLES 2020-2025


Synthèse des variétés testées depuis 2020

Cette synthèse d'essais en conduite intégrée est réalisée sur les 5 dernières années. Elle permet de mesurer la régularité des variétés les plus pertinentes dans ce type de conduite avec des contextes météo et maladies très différents.

En 2020, 2021 et 2023 la pression rouille était faible contrairement à 2022. Le pression septoriose était globalement faible sauf en 2024. Cette année, il y a eu peu de maladies avec un écart traité/non traité de 7,7 q/ha contrairement à l'année dernière avec plus de 28 q/ha pour le Pondor.

Des variétés sensibles peuvent ressortir en tête lors de faible pression ou d'arrivée tardive de septoriose. Cela ne signifie pas qu'elles seront adaptées en conduite intégrée les années à forte pression.

Rendements pluriannuels (essais CARIDF de 2020 à 2025) en % de la moyenne



La moyenne du Prestance est tirée vers le bas avec le mauvais résultat de l'année lié à la rouille jaune alors que Chevignon confirme ses résultats en-dessous de la moyenne, mais plutôt stable dans le temps.


Intensity, Pondor, KWS Perceptium, Spirou confirment leurs bons résultats. RGT Lookeo est tirée vers le haut cette année contrairement à Shrek qui est moins bon.

Parmi les nouveautés, Facility, Belzebuth, Thermidor et Kaktus sont au-dessus de la moyenne. Il faudra être vigilant sur les protéines pour la variété Facility et sur l'oïdium pour la variété Belzebuth.

Synthèse des mélanges testés depuis 2020

Au fil des années, nous avons testé différents mélanges, certains prêts à l'emploi proposés par la distribution (Soufflet Agriculture et Valfrance), d'autres que nous vous proposons sur 2 ou 3 créneaux de semis (précoce, intermédiaire et tardif).

Rendements pluriannuels (essais CARIDF de 2020 à 2025) en % de la moyenne



Le mélange 2025, avec des variétés précoces à ½ précoces, donne de meilleurs résultats cette année. Les variétés plus tardives ont sans doute eu plus de mal à finir leur cycle avec le sec et les coups de chaud en fin de campagne.

Globalement, en pluriannuel, les mélanges sont proches de la moyenne des essais (-5 à +9 % de la moyenne) et assurent donc une stabilité dans les résultats quelle que soit la situation climatique et maladie de l'année.

MELANGE 2-2022 (Précoce)	COMPLICE	JUNIOR	RGT CESARIO	GRIMM
MELANGE 3-2022 (Précoce)	COMPLICE	MACARON	PRESTANCE	RGT CESARIO
MVF* 2022	PILIER	LG ABSALON	UNIK	FANTOMAS

MELANGE 1-2023	CELEBRITY	FILON	PRESTANCE	COMPLICE
MELANGE 2-2023	GRIMM	CHEVIGNON	SU ADDICTION	COMPLICE
MELANGE 3-2023	KWS EXTASE	CHEVIGNON	GARFIELD	LG AUDACE

MEL 1 2024 1/2P-1/2T	GRIMM	CHEVIGNON	KWS PERCEPTIUM	INTENSITY	
MEL 2 2024 1/2P-P	CELEBRITY	BALZAC	PRESTANCE	COMPLICE	
MMS 2025	CELEBRITY	SHREK	LG ARLETY	KWS PERCEPTIUM	RGT LUXEO

MEL 1 2025 1/2P-1/2T	SHREK	CHEVIGNON	PONDOR	SU HORIZON	
MEL 2 2025 1/2P-P	CELEBRITY	INTENSITY	PRESTANCE	KWS PERCEPTIUM	
MMS 2026	CELEBRITY	SHREK	LG ARLETY	KWS PERCEPTIUM	CONQUISTADOR

En moyenne sur 5 ans, les mélanges produisent 101 % par rapport au rendement moyen total des années.

QUELLES VARIETES CHOISIR EN PRODUCTION INTEGREE ?

Choisir des variétés productives ET rustiques

La **productivité** reste à privilégier sans oublier la **rusticité**. Une variété non adaptée impactera la marge brute.

Les **critères de choix primordiaux** des variétés adaptées en itinéraire intégré sont :

- La tolérance aux maladies du feuillage et à la verse en choisissant des variétés avec des notes GEVES septoriose > 6 et des notes rouilles > 7
- La capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress
- La stabilité en rendement et de la teneur en protéines

La **tolérance aux cécidomyies orange** est un critère supplémentaire à prendre en compte dans une conduite intégrée sur les parcelles à risque : PRESTANCE, INTENSITY, PONDOR, THERMIDOR, KAKTUS, BELZEBUTH.

Des **semis retardés au 10-15 octobre** permettent aussi de réduire le risque de pucerons d'automne et de levée de graminées automnales (vulpins, ray-grass).

Variétés conseillées en production intégrée pour les semis 2025

	Semis à partir de mi-octobre	
	½ tardif à ½ précoce	précoce à très précoce
Variétés principales	PONDOR (BPS) SHREK (BPS) CHEVIGNON (BPS)	INTENSITY (BPS) PRESTANCE (BPS) KWS PERCEPTIUM (BPS)
Variétés secondaires	RGT FARMEO (BPS)	RGT LOOKEO (BPS) SPIROU (BPS) THERMIDOR (BPS)
Nouveautés à suivre	KINGKONG (BPS)	FACILITY (BPS) BELZEBUTH (BP) KAKTUS (BPS)

En italique : variétés sensibles au chlortoluron

Pour nos propositions de mélanges variétaux, reportez-vous aux paragraphes suivants (p.17).

Variétés blé en Production Intégrée



Caractéristiques des variétés

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

		Résistances aux maladies																					Qualité technologique		
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Caractéristiques physiologiques						Résistances aux maladies										Chlorotoluron	PMG	Indicateur d'accès aux marchés		
					Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Plétin verse ⁽³⁾	Oïdium *	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (<i>f. graminearum</i>)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidomyies orange	PS			Protéines- GPD ⁽¹⁾	Classe qualité	
FD	ACCOMPLY	2025	nb	4		6	7.5	4	6.5		2		7	8	8	5						5	(7)	BPS	
SEC	BELZEBUTH	2025	b	3		6.5	5.5	3.5	6.5		6		7	7	4	4.5			R			6	(5)	BP	
FD	CELEBRITY	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	6.5	5	2	8	6	5	4	4	4	R	R	T	7	5	6	BPS	
SU	CHEVIGNON	2017	nb	3	2	6	(6.5)	4	6	3	3	6	7	6.5	6	5	5	S	S	T	5	5	5	BPS	
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3		7	6.5	3.5	7		5		8	7	5	6.5		R	R	T		7	(6)	BPS	
UNI	FABULOR	2024	nb	3	(2)	6	6.5	4.5	5.5	5	5	5	6	7.5	6	5.5		R		T	(9)	8	9	BPS	
FD	FACILITY	2025	b	3		7	6.5	4	6		3	7	6	6.5	7	5						5	(5)	BPS	
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6.5	6	3.5	6.5	6	6	6	8	6.5	5	5.5			R	S	5	6	9	BPS	
DSV	KAKTUS	2025	nb	4		7	6.5	3.5	7		5		7	6.5	6	4.5		R	R	T		6	(6)	BPS	
SEC	KINGKONG	2024	nb	4	(2)	6	6.5	4	5.5	4	3	9	7	6.5	5	5.5				T	(4)	7	7	BPS	
KWM	KWS ASTRUM	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	4	4	8	8	7	6	5			R	T	3	7	5	BP	
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6			T	4	6	6	BPS	
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R		T	8	8	5	BPS	
SEC	OLAF	2024	nb	3	(2)	5.5	7	4	6	4	2	5	7	7	6	5.5				T	(5)	7	6	BPS	
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	3	5	5	7	6.5	4	5.5		R	R	T	4	7	6	BPS	
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	5	6.5	6	4.5	5		R	T	5	8	7	BPS	
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6.5	6	4	5.5	3	3	7	6	7	8	5				S	(6)	6	5	BPS	
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	(2)	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	5	6.5	8	5.5		R	R	T	(2)	6	7	BPS	
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3		6	6	3.5	5.5		3		8	8	8	5.5				T		5	(5)	BPS	
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3		6	7	4	6.5		5		6	6.5	6	3.5				T		7	(7)	BPS	
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6.5)	3.5	6.5	4	3	5	8	8	6	5	4.5			T	3	7	6	BPS	
SEC	SPIROU	2024	nb	4	(3)	6.5	6.5	3	5.5	6	3	7	6	7.5	6	4.5		R		T	(3)	6	5	BPS	
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5.5	4	6.5	5	2	8	7	7	7	5				T		5	5	BPS	
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	(4)	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5		R	R	T	(4)	6	8	BP	

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

* Attention aux risques de contournements

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Résistance aux accidents et aux maladies : 1 - Très sensible 2 - Sensible 3 - Sensible à assez sensible 4 - Assez sensible 5 - Assez sensible à peu sensible 6 - Peu sensible 7 - Assez résistant 8 - Assez résistant à résistant 9 - Résistant R = Résistante / T = Tolérante / S = Sensible	Précocité épiaison : 4,5 - Très tardif 5 - Tardif 5,5 - ½ tardif 6 - ½ tardif à ½ précoce 6,5 - ½ précoce 7 - Précoce 7,5 - Très précoce 8 - Ultra précoce
--	---

Précocité montaison : 0 - Très tardif 1 - Tardif 2 - ½ tardif 3 - ½ précoce 4 - Précoce 5 - Très précoce 6 - Ultra précoce	Hauteur : 1 très court à 9 très haut. PMG : 1 très petit à 9 très gros Poids Spécifique : 1 faible à 9 élevé Protéines : 1 faible à 9 élevée Classe qualité : BPS : Blé Panifiable Supérieur BP : Blé Panifiable BAU : Blé pour Autres Usages
--	---

MELANGES VARIETAUX

Le mélange de variétés est un levier agronomique au même titre qu'une variété rustique. Il doit être mis en œuvre dans un système de culture et un itinéraire technique cohérent qui participe aussi à la réduction des risques verse, maladies et ravageurs.

Il utilise la diversité génétique au sein de la parcelle pour créer un contexte moins favorable aux maladies en complétant les points faibles de chaque variété.

Avant de réaliser des mélanges, il est nécessaire de s'assurer de leur débouché et des exigences de qualité de votre circuit de commercialisation.

Critères de choix des variétés pour un mélange

Le bon compromis, d'après les travaux de l'INRAE, est **de mélanger 4 variétés**. Les critères de choix sont fonction de vos objectifs de production et de réduction de charges fongicides et de vos problématiques parcellaires (adventices, cécidomyies, etc.).

Il est plus intéressant **de composer soi-même son mélange** pour pouvoir l'adapter au mieux à vos objectifs.

1/ L'adaptation au débouché

- Meunerie : en accord avec son acheteur, choisir des BPS, voire des BPMF (un BP ou un BAU risquent de provoquer un déclassement)
- Protéines : choisir des variétés valorisant bien l'azote de fin de cycle
- PS : choisir au moins 2 variétés à bon PS

2/ **La tolérance septoriose et rouille jaune** : choisir au moins 3 variétés peu sensibles à tolérantes

3/ **La précocité à maturité** : choisir des variétés proches à maturité pour éviter qu'une variété retarde la récolte

4/ **Des périodes de semis cohérentes** : ne pas mettre en défaut une variété en dehors de sa période de semis

Autres critères selon vos problématiques parcellaires : tolérance fusariose, piétin-verse, cécidomyies, mosaïques, chlortoluron, etc.

Propositions pour les prochains semis

Ces mélanges sont proposés sur la base des notations GEVES selon les objectifs cités et des résultats de nos essais. D'autres combinaisons sont envisageables. Nous contacter si besoin.

Pour les semis intermédiaires 10/20 - octobre

Objectifs : tolérance septoriose et rouille jaune avec tolérance au Chlortoluron

SHREK + CHEVIGNON + PONDOR + KINGKONG

Pour les derniers semis après le 25 octobre et jusqu'à début novembre

Objectifs : tolérance septoriose et rouille jaune, attention sensible chlortoluron

THERMIDOR + PRESTANCE + INTENSITY + KWS PERCEPTUM

Pour les semis de blé de maïs après le 20 octobre

Objectifs : tolérance DON et maladies, tolérant chlortoluron

RGT LOOKEO + PRESTANCE + PONDOR + KWS PERCEPTUM

🚩 DATE DE SEMIS : A PARTIR DU 10 OCTOBRE

Semer à partir du 10-15 octobre en respectant les plages optimales de semis des variétés permet :

- Une réduction des risques climatiques (gel d'épi, échaudage lors du remplissage du grain)
- Une réduction des risques pucerons d'automne et cicadelles
- D'avoir des vulpins moins développés et moins nombreux à l'automne
- D'obtenir une végétation moins favorable à l'oïdium, au piétin-verse et à la verse en sortie hiver

Dans le cas particulier des terres hydromorphes et argileuses, privilégier des semis plus précoces là où il est difficile de rentrer dans les parcelles en cas de pluie en octobre.

🚩 DENSITE DE SEMIS

L'objectif est d'installer un peuplement suffisant pour avoir le nombre d'épis nécessaire à l'élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour réduire les risques maladies (piétin-verse, oïdium, septoriose) et verse. Néanmoins, cet effet est moins important sur les dernières variétés très tolérantes aux maladies comme Shrek, Intensity et Facility.

A partir de la dernière décade d'octobre, c'est surtout la date de semis qui a le plus d'effet.

L'adaptation au type de sol, date de semis et conditions de semis est indispensable et fait appel à votre expérience.

D'une façon générale, on réduit les densités de semis quand les conditions de sol et de semis sont favorables. Ces réductions sont moins importantes, voire nulles, pour les semis les plus tardifs, quand les conditions de semis sont plus difficiles, ou en cas de forts risques limaces.

Par rapport à des densités conventionnelles, la densité de semis est réduite de :

- 20 à 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis
- 5 à 10 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles
- 5 à 15 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d'engorgement pendant l'hiver
- 0 à 5 % dans les sols très superficiels, caillouteux, etc.

ATTENTION : il est nécessaire de réadapter à la hausse les densités en fonction de la sélectivité des programmes herbicides en particulier avec des prélevées (prosulfocarbe, flufenacet, pendiméthaline) renforcées par une post-levée.

Densité de semis (grains/m ²) pour les lignées conseillées pour un blé tendre en production intégrée Source : CARIDF	Semis du 10 au 20 octobre		Semis du 20 octobre au 5 novembre	
	Bonnes conditions	Préparation difficile	Bonnes conditions	Préparation difficile
Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds Argilo-calcaires semi-profonds Limons calcaires profonds et semi-profonds	140-150	190-220	200-220	220-280
Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds Sables limoneux sains	170-180	230-260	220-250	260-300
Sols humides pendant l'hiver Limons battants «humides» peu profonds à semi-profonds Limons argileux ou sableux engorgés Argiles limoneuses, argiles	240-260	300-330	270-310	330-350
Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)	240-250	300-330	260-300	320-380
Sols séchants et caillouteux (argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels...)	290-310	300-340	300-320	330-400

➤ TRAITEMENTS DE SEMENCES ET LUTTES CONTRE LES RAVAGEURS D'AUTOMNE

Mêmes préconisations que pour un itinéraire classique.

➤ AVERTISSEMENT



Pour assurer leur réussite sur le plan économique et environnemental, les itinéraires intégrés sur blé nécessitent une réelle appropriation par l'agriculteur. La cohérence des leviers agronomiques à mettre en œuvre (variété, densité, dates d'apport de l'azote, etc.) et l'adaptation au type de sol sont prépondérantes.

L'expérience de l'agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en agriculture intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires intégrés sur des zones test avant un développement sur de grandes surfaces.

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures Info.plaine – campagne 2024-2025. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multisites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites

Cercle des agriculteurs de
Bréval-Limay

2 Chemin de Romilly
78200 MAGNANVILLE

Nicolas GREAUME

06.75.20.72.34

Benoît SAVALLE

benoit.savalle@idf.chambagri.fr

06.21.66.32.10

Cercles des agriculteurs de Houdan-

Rambouillet et Montfort-L'Amaury

10 Avenue du Pigeon Bleu

ZAE Sud de Méré 78490 GALLUIS

Christophe DAULLE

christophe.daulle@idf.chambagri.fr

06.07.62.53.29

Romain BERRUEE

romain.berruee@idf.chambagri.fr

06.08.89.20.80

Cercle des agriculteurs de Dourdan-Limours

Place Jean Moulin

78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES

Thierry MULOT

thierry.mulot@idf.chambagri.fr

06.07.45.35.11

Marie BOULARD

marie.boulard@idf.chambagri.fr

07.66.44.22.48

Baptiste ALIX

baptiste.alix@idf.chambagri.fr

06.40.37.98.16

Cercles des agriculteurs d'Étampes et de Méréville

ZI Sudessor - 6 Av Pierre Richier 91150 ETAMPES

Emmanuel GRIARD

emmanuel.griard@idf.chambagri.fr

06.07.53.03.17

Clément LECLERCQ

clement.leclercq@idf.chambagri.fr

06.43.49.22.63

VOS CONSEILLERS PCTAB



Secteurs Magnanville - Galluis

Mathilde DUQUESNOY

mathilde.duquesnoy@idf.chambagri.fr - 07.78.24.48.00

Secteurs St Arnoult - Étampes - Auvernaux

Rémi BAUDOUIN

remi.baudouin@idf.chambagri.fr - 06.43.05.23.53

Secteur Seine-et-Marne

Pauline LEVITRE

pauline.levitre@idf.chambagri.fr - 06.23.10.39.20

Secteur Nord Seine-et-Marne

Dominique COLLIN

dominique.collin@idf.chambagri.fr - 06.09.16.47.49

Cercles des agriculteurs Pays de France,
de Magny-en-Vexin et du Vexin

10 Chaussée Jules César Bât Louisiane

95520 OSNY

Stéphane BOULET

stephane.boulet@idf.chambagri.fr

06.08.33.62.96

Mathilde GUILLOUX

mathilde.guiloux@idf.chambagri.fr

06.60.93.89.74

Sabine SNYDER

sabine.snyder@idf.chambagri.fr

06.74.94.97.80

Coralie DE KONINCK

coralie.de-koninck@idf.chambagri.fr

06.17.28.15.76

Secteur Nord 77

ZI Nord - 6 rue des Frères Lumière

77100 MEAUX

Maxime GRYPONPREZ

maxime.gryponprez@idf.chambagri.fr

07.79.99.53.40

Claire TURILLON

claire.turillon@idf.chambagri.fr

07.54.38.73.35

Secteur Centre 77

418 Rue Aristide Briand

77350 LE MEE-SUR-SEINE

Valentine BOULLENGER

valentine.boulenger@idf.chambagri.fr

07.78.24.48.86

Frédéric CHEVALIER

frederic.chevalier@idf.chambagri.fr

06.07.18.17.66

Secteur Est 77

13/15 rue de la Foire aux chevaux

77160 PROVINS

Frédéric CHEVALIER

frederic.chevalier@idf.chambagri.fr

06.07.18.17.66

Secteur Sud 77

40 Avenue Léopold Pelletier

77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS

Hugues BERGAMINI

hugues.bergamini@idf.chambagri.fr

06.07.18.20.62

Réalisation : CARIDE - 07/2024

Projection : Lambert93

Sources : IGN2020, CARIDE

0 10 20 km

Réalisation : Service communication (Mars 2025)

PROaGRI mes parcelles

l'accélérateur de performance

Le logiciel préféré des agriculteurs français

Simplifiez et optimisez le suivi de vos parcelles !

- Gérez votre parcellaire
- Optimisez votre fertilisation
- Réalisez votre traçabilité
- Suivez vos stocks et vos marges

- Répondez aux exigences réglementaires
- Calculez vos IFT
- Simplifiez votre certification HVE
- Calculez vos points d'« ECO-REGIME ASSOLEMENT »



Venez découvrir l'univers MesParcelles
avec nos équipes MesParcelles

Nous vous offrons 1 heure de présentation gratuite + 2 mois de découverte sans engagement (jusqu'au 31/12/2025) !



2026 : obligation d'un registre phyto numérique

Chaque année, la réglementation est de plus en plus exigeante. En 2026, la traçabilité informatique des pratiques agricoles sera imposée par l'Europe. Préparez-vous dès maintenant et équipez-vous du meilleur outil : **MesParcelles** réputé pour sa simplicité d'utilisation.



Equipe MesParcelles Ile-de-France

Laurence Gousson - Conseillère d'entreprise

PROaGRI
mes parcelles
l'accélérateur de performance

Contactez votre conseillère au :

06 07 66 86 40

ou bien par mail :

laurence.gousson@idf.chambagri.fr