

Synthèse finale des reliquats azotés sortie hiver.

Année : 2025

Département de l'Orne

Synthèse sur les données du LANO le 06 mars 2025



Pour établir la pré synthèse départementale des reliquats azotés sortie hiver (RSH), nous disposons du résultat de 935 parcelles, analysées par le laboratoire LANO sur le département de l'Orne

Reliquats azotés par cultures

Cultures 2025	Précédent 2024	Sol superficiel (0-30 cm)	Sol moyen (0-60 cm)	Sol profond (0-90 cm)	Nombre de parcelles analysées
BLE D'HIVER	Colza	12	24	35	14/102/13
	Maïs	13	21	32	30/246/27
	Tous précédents	15	22	33	62/434/52
ORGE D'HIVER, ESCOURGEON	Tous précédents	17	22	32	23/110/8
COLZA D'HIVER	Tous précédents	16	15	15	1/75/1
Lin de printemps (0-45cm)	Tous précédents		16		38
Maïs (0-60 cm)	Tous précédents	18	23		7/66
Moyenne générale à utiliser pour les autres situations		15	22	32	98/730/65

Les valeurs de **RSH indiquées en rouge** sont des valeurs avec peu de données (inférieur à 10).

Pour le maïs, les céréales de printemps et le tournesol, prendre en compte le reliquat sur 60 cm au maximum ; pour pomme de terre et lin, sur 45 cm. Le reliquat sur 90 cm concerne uniquement la betterave

Synthèse finale des reliquats azotés sortie hiver.

Année : 2025

Département du Calvados

Synthèse sur les données du LANO le 6 mars 2025

Pour établir la synthèse départementale des reliquats azotés sortie hiver (RSH), nous disposons du résultat de 2 450 parcelles, analysées par le laboratoire LANO sur le département du Calvados

Les valeurs de **RSH indiquées en rouge** sont des valeurs avec peu de données (inférieur à 10).

Reliquats azotés par cultures

Reliquats azotés par cultures

Cultures 2025	Précédent 2024	Sol superficiel (0-30 cm)	Sol moyen (0-60 cm)	Sol profond (0-90 cm)	Nombre de parcelles analysées
BLE D'HIVER	Colza	12	27	39	61/171/158
	Maïs	13	23	30	93/271/111
	Légumineuses	17	21	29	15/44/54
	Lin	12	24	32	41/126/168
	Tous précédents	13	24	34	244/679/574
ORGE D'HIVER, ESCOURGEON	Tous Précédents	13	21	27	66/106/50
COLZA D'HIVER	Tous précédents	14	19	22	25/67/65
Maïs		11	27		18/87
Lin et pomme de terre (0-45 cm)			24 et 22		280 et 41
Autres Cultures de printemps (Tous précédents)		14	29	38	7/39/25
Moyenne générale à utiliser pour les autres situations		13	24	33	375/1017/737

Fertilisation azotée

Synthèse finale des reliquats azotés sortie hiver.

Année : 2025

Département de la Manche

Synthèse sur les données du LANO le 6 mars 2025

Pour établir la synthèse départementale des reliquats azotés sortie hiver, nous disposons du résultat de 888 valeurs (analysées par le laboratoire du LANO sur le département du Manche

Reliquats azotés par cultures

Culture 2025	Précédent 2024	Sol superficiel (0-30 cm)	Sol moyen (0-60 cm)	Sol profond (0-90 cm)	Nombre de parcelles analysées
BLE D'HIVER	Colza	13	29	-	7/26/0
	Maïs	14	19	34	102/225/21
	Tous précédents	14	21	34	123/282/31
ORGE D'HIVER, ESCOURGEON	Tous précédents	16	21	43	24/57/14
MAÏS	Tous précédents avec ou sans apports de MO	16	22		35/223
Moyenne générale à utiliser pour les autres situations		15	21	34	215/603/69

Les valeurs de **RSH indiquées en rouge** sont des valeurs avec peu de données (inférieur à 10).

Remerciements aux agriculteurs ayant participé aux mesures, au laboratoire LANO ainsi qu'à AXONE - SAS TERDICI APPRO - ELVUP - LITTORAL NORMAND - CAP AGRI - AGRILEADER CHANU - ETS LEMARDELE - ETS LECHEVALLIER - MAITRES LAITIERS - FDSEA MANCHE - COOP CREULLY - AGRIAL - AGRI SIMPLEMENT - D2N - Arvalis