



SYNTHÈSE ENQUÊTE RÉCOLTE 2025

Colza

Rédaction Marc-Antoine Leclère

Un grand merci à tous les agriculteurs qui ont répondu à cette enquête et sans qui cette synthèse n'existerait pas.

marne.chambres-agriculture.fr



L'enquête récolte colza 2025 se base sur les réponses de 61 agriculteurs ayant renseigné au total 123 parcelles, ce qui représente près de 1 200 hectares.

BILAN DE CAMPAGNE

Des levées et un développement automnal correct

Les conditions météorologiques ont globalement été favorables à l'implantation des colzas, même si certains secteurs ont connu des dégâts de limaces ou des croûtages dus à des épisodes orageux fin août. Par la suite, l'automne a globalement été propice au bon développement des colzas avant l'hiver, notamment grâce à une pluviométrie et des températures légèrement supérieures à la moyenne 2004-2024.

Une pression en larves de grosse altise élevée localement

Les ravageurs ont été relativement discrets en ce qui concerne les petites et grosses altises adultes et les pucerons. Les larves de grosses altises ont pu parfois occasionner des dégâts importants (notamment sur des petits colzas où l'infestation dépassait facilement le seuil de 5 larves/pied) de manière assez localisée. En revanche, les charançons du bourgeon terminal ont été plus nombreux que l'année dernière, avec un pic de vol bien marqué à la fin du mois d'octobre et des captures plus importantes.


Des conditions printanières favorables au colza

Le printemps a été marqué par des conditions chaudes et sèches, surtout à partir du mois de mars, où la pluviométrie a largement été inférieure à la moyenne 20 ans. Les ravageurs printaniers (charançons de la tige du colza et méligèthes) ont été peu nombreux de manière générale ; les pucerons cendrés en revanche se sont fait remarquer surtout en juin avec des conditions qui leur ont été favorables.


Contrairement à l'année dernière, la bonne nouaison (formation des siliques) couplée à la faible pression maladie a favorisé la finition des colzas, même si les fortes températures de la fin du mois de juin ont pu avoir un impact négatif, notamment sur le PMG. En termes de rendements, ces derniers sont très corrects : les moyennes sont presque toutes supérieures à 43 q/ha dans tous les secteurs de la Marne.

RENDEMENTS

Répartition géographique




Répartition des rendements



Le rendement moyen est de 43,3 q/ha.


Les rendements 2025 sont bien supérieurs à ceux de l'année dernière, avec une moyenne s'établissant à 43,3 q/ha en 2025 (contre 35,1 q/ha en 2024). Près de 80 % des répondants réalisent un rendement supérieur à 40 q/ha et près de 50 % affichent un rendement supérieur à 45 q/ha.

Évolution pluriannuelle des rendements (Marne)



Sans égaler la moyenne de 2022 (45 q/ha), celle de 2025 s'en approche, et vient contraster avec les 2 années précédentes. La moyenne 2025 est au-delà du rendement moyen 2005/2024 (37,3 q/ha).

VARIÉTÉS CULTIVÉES




* Autre : LG Avenger, Grizzly (lignée), Herera, Attica, Horchestra

Le paysage variétal continue de s'enrichir et d'évoluer. Cette année, l'enquête révèle que près d'un tiers des agriculteurs ont eu recours aux mélanges en 2025 (ces derniers comprennent entre 2 et 4 variétés principalement).

Concernant les variétés en pur, Blackberry de Semences de France est la deuxième variété cultivée dans le département (présente chez près de 20 % des agriculteurs). LG Austin régresse, ainsi que LG Aviron qui ne figure pas dans les réponses. Ces variétés étaient il y a seulement quelques années considérées comme leaders sur le marché. Ayant été inscrites en 2020 pour LG Austin et en 2019 pour LG Aviron, elles ont fait leur carrière, et d'autres variétés ont fait leur apparition depuis.


ITINÉRAIRES CULTURAUX

Dates de semis et rendements



90 % des colzas ont été semés entre le 15 et le 31 août. Les semis de septembre étant beaucoup moins nombreux, l'information rendement est à prendre avec prudence, car elle est beaucoup moins représentative que pour les semis du mois d'août.

Azote apporté



En moyenne, les colzas marnais ont reçu 152 u d'azote/ha, bien qu'un grand nombre de parcelle a reçu entre 160 et 175 u d'azote/ha.