



Agriculture biologique & Adaptation au changement climatique

Teff Grass



Teff Grass



Originare d'Ethiopie

Graminée annuelle

Croissance au delà de 35°C

Système racinaire superficiel

Sensible au gel



Problématique initiale

- Prairies vieillissantes
- Bilan fourrager à améliorer
- Dégâts de sangliers



Observations de l'éleveur

Le teff a pu être suivi sur une année sèche (2023) et une année humide (2024).
Il est préféré pour le foin (après essai en enrubannage, foin et affouragement vert).



Fourrage très **appétent**



Volume important (jusqu'à 2 fois le rendement de l'herbe)



mi-août

1ère coupe : 3.9 T de MS/ha



mi-septembre à début octobre

2ème coupe : 1.2 T de MS/ha



Séchage du foin rapide



Résultats satisfaisants sur année sèche et humide



Tendance à la **verse**



Difficulté pour la **fauche** (nécessite parfois un deuxième passage)



Forte diminution de la valeur alimentaire après **épiaison***

* Observation lors d'un essai de la Chambre d'Agriculture des Vosges à Rebeuville



L'impact sur la production laitière est difficile à estimer comme il est donné en faibles quantités (entre 2 et 3kg pour les VL).



Bon complément pour le bilan fourrager.



À essayer en association avec du trèfle.

AVEC LE SOUTIEN DE :

