



Matinée technique bovine

Vendredi 5 décembre 2025 – AgriCampus Gap

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



Ordre du Jour

- **Accueil**

- Eric LIONS – Président CA05 / Co-président COREL PACA

- **Les références technico-économiques bovines 2024**

- Angélique ANDRIEU – CA05 / Antoine FLORES – CA04

- **Le Contrôle de Performances Bovin Viande**

- Julie BOYER – CA05

- **Présentation des résultats du Contrôle Laitier**

- Jason PEYRE – CRA PACA / Angélique ANDRIEU – CA05

- **Situation sanitaire bovine – Les maladies vectorielles**

- Stéphane DUTRON - GDS 04/05

RESEAU INOSYS BOVIN VIANDE



RESEAU INOSYS BOVIN VIANDE

- Réseau inter-région/ Rhône Alpes / PACA
- 5 Conseillers réseau des Chambres (01,04,05,26,38)
- 1 animateur IDELE
- 8 fermes suivies pour 04/05 sous diapason
- 9 cas types décrits dont 2 spécifiques 04 et 05:
 - naisseur montagne humide avec alpage collectif
 - naisseur engraisseur montagne sèche

RESEAU INOSYS BOVIN VIANDE

- Résultats techniques et économiques (moyenne des 8 fermes):
- 2 Unité de Main d'Oeuvre
- 101 ha SAU et 125 Surface Pastorale Herbe – 59 vaches
- EBE par UMO: 35 659€
- Cout de Production: 1 346€ pour 100 kg de viande vive
- Cout de Revient (hors primes): 885€ / 100 kg de viande vive

CAS TYPE MONTAGNE SECHE

- Naisseur engraisseur JB. Race AUBRAC – vente directe
- 2 UMO
- 30 VA – 51 ha SAU + 300 ha de SPH chargement 0.2 UGB/ha
- 2 tonnes de foin + 328 kg de concentrés par UGB
- EBE par UMO : 36 411€ (2 smic)
- Élevage couplé avec un autre petit atelier (agricole ou non)
- Très dépendant des aides PAC
- Quel avenir pour ce système face au cours des broutards?

Coût production cas type montagne sèche

Coût de production de l'atelier Bovins viande

Résultats avec conventions nationales - Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Productivité


Production brute de viande vive (kgvv)	16 074
Main-d'oeuvre à rémunérer (UMO)	1,95
Productivité MO rémunérée (kgvv/UMO)	8 243



€ / 100 kg de viande vive	
Coût de production total	1 678
Travail	531
Foncier et capital	208
Frais divers de gestion	98
Bâtiments et installations	64
Mécanisation	458
Frais d'élevage	274
Approvisionnements des surfaces	37
Alimentation des animaux	8

€ / 100 kg de viande vive	
Produit total	1 269
Produit viande	647
Autres produits	0
Aides	621

€ / 100 kg de viande vive



Approche comptable

Coût de production €/100 kgv	1 678
Prix de revient €/100 kgv	1 057
Rémunération permise €/100 kgv	121
Rémunération permise nb SMIC/UMO	0,46

Prise en compte des amortissements et rémunération de tous les facteurs de production (travail, capitaux propres et terres en propriété).

Approche trésorerie

Coût de fonctionnement €/100 kgv	1 504
Prix de fonctionnement €/100 kgv	883
Trésorerie permise €/100 kgv	295
Trésorerie permise nb SMIC/UMO	1,11

On remplace les amortissements par le capital d'emprunts remboursés et on ne rémunère pas les capitaux propres et les terres en propriété.


Animaux vendus	Poids à la vente	Prix de vente	Prix de revient	Prix de fonctionnement
6 Vaches de réforme	353 kgc/lête	10,64 €/kgc	17,29 €/kgc	14,47 €/kgc
13 Jeunes bovins finis	300 kgc/lête	12,68 €/kgc	20,59 €/kgc	17,24 €/kgc
8 Génisses finies	320 kgc/lête	12,68 €/kgc	20,60 €/kgc	17,24 €/kgc
1 Taureau de réforme	250 kgc/lête	4,30 €/kgc	6,98 €/kgc	5,84 €/kgc
Prix moyen du kilo vif vendu		6,37 €/kg vif vendu	10,35 €/kg vif vendu	8,66 €/kg vif vendu

CAS TYPE MONTAGNE HUMIDE

- Naisseur. Race charolaise
- 2 UMO
- 100 VA – 113 ha SAU chargement 1.2 UGB/ha
- 2.4 tonnes de foin + 311 kg de concentrés par UGB
- EBE par UMO : 60 792€
- dépendant des aides PAC
- Cout de production: 539€ pour 100 kg de viande vive
- L'augmentation des broutards compensera la baisse de la PAC

Le réseau Inosys bovin lait dans les Hautes-Alpes

- 10 exploitations suivies soit **13% des élevages bovin lait haut-alpins**
- Le réseau représente la **diversité de fermes** présentes dans le 05 :
 - 3 en Agriculture Biologique
 - Collecteurs : fromageries, vente directe, collecteurs nationaux
 - Systèmes fourragers : lait de foin, aliments fermentés
- 1 cas-type maïs/herbe Alpes du Sud




➤ En complément : projet FEADER Filière Lait

- Projet porté par la Chambre d'Agriculture 05 2024-2027
→ Accompagner la structuration de la filière laitière : développer les volumes, progresser dans la triple performance, relever les défis de la filière laitière
- Objectif : conseiller les agriculteurs sur le plan technico-économique

→ **Campagne de calcul de coût de production 2025 - 2026**

Moins approfondi que l'approche Inosys mais permet d'élargir la base de données pour **comparer les élevages entre eux !**



Présentation de l'échantillon suivi

10 élevages en réseau de réf

10 élevages en coût de production

20 élevages analysés sur leur exercice
comptable 2024

Séparation en 2 groupes

Groupe lait standard – 13 élevages

Livraison laiterie nationale ou locale
Système alimentaire : base herbe, entre
0 et 21% de maïs ensilage/SFP,
utilisation d'aliments fermentés

Groupe lait différencié – 7 élevages


Livraison fromagerie ou transformation à
la ferme
Système alimentaire : base herbe, pas de
maïs ensilage, pas ou peu d'aliments
fermentés

Présentation de l'échantillon suivi


					
Différencié	Standard	Différencié	Standard	Différencié	Standard
2,6 Unités de Main d'Œuvre	1,9 Unités de Main d'Oeuvre	43,5 VL	50,0 VL	SAU : 64,6ha	SAU : 60,1ha
5 élevages en AB/7	3 élevages en AB/13	187 588 L de lait commercialisé	309 047 L de lait commercialisé	SFP: 48,5ha	SFP: 46,7ha
				Parcours individuels : 32,6ha	Parcours individuels : 30,7ha
				0% de maïs	10% de maïs

➤ Méthode coûts de production

- Approche coûts de production : méthode de l'Institut de l'Élevage
- Objectif de comparer les exploitations entre elles sur un pied d'égalité : notion de charges supplétives



Coût de production d'un élevage BL dans le 05



En conclusion

2 modèles technico-économiques contrastées :

- En lait différencié : collectifs de travail importants, surfaces plus étendues, productivité plus faible et niveau d'équipement supérieur lié aux exigences de cahiers des charges
→ **Coût de production nettement supérieur** avec des charges de structures élevées
MAIS un **prix du lait supérieur** qui atténue partiellement les charges
- En lait standard : systèmes plus productifs, plus sobres en investissements donc une meilleure dilution des charges
→ **Coût de production plus faible et maîtrise des charges** malgré un poste alimentation plus élevé MAIS un **prix du lait inférieur**
- Dans les deux cas des élevages où les produits ne parviennent pas à couvrir l'ensemble des charges et se rémunérer à hauteur de 2 SMIC.



Le Contrôle de Performances Bovin Viande

Julie BOYER – CA05



Le contrôle de performance viande

- Dispositif pour mesurer :
 - Croissance (poids, GMQ)
 - Développement corporel
 - Conformation / aptitudes bouchères
 - Qualité de carcasse
 - Index génétiques



Objectifs

- Amélioration génétique du troupeau
- Optimisation de la production de viande
- Aide à la sélection des reproducteurs
- Comparaison objective entre élevages



Déroulement d'une campagne


- **1. Déclaration des vêlages** (date et poids naissance, sexe, père/mère, facilité naissance)
- **2. Pesées** : 2 minimum avant 5 mois et avant 10 mois : OBJECTIFS: calcul PAT 120 et 210 jours + GMQ naissance sevrage
- **3. pointage au sevrage** (developpement, muculature, aptitude bouchère, comportement)
- **4. Calcul des index génétiques:**
 - Index maternel: IFNAIS + IVMAT (valeur maternelle)
 - Index sevrage: ISEVR (synthétique croissance: CRsev, DM, DS)
- **5. Restitution des résultats** (rendu bilan génétique du troupeau, campagne écoulee, préparation possible des accouplements, choix des reproducteurs + approche économiques...)

Résultats campagne 2025 pour les éleveurs 04 et 05



Repartition des éleveurs

Carte des éleveurs adhérents à Bovins Croissance
Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence



Réalisation : Julie Boyer et Fabien Davy CA05 (2025)

Les résultats de REPRODUCTION

	CHAROLAISE		LIMOUSINE	
	05	National	05 et 04	National
Effectif moyen vaches présentes	57	81	35	74
Nombre de vêlages	57	81	36	73
Vêlages / vaches présentes (%)	99	100	1,06	1
Premiers vêlages / vêlages totaux (%)	26,2	25,4	25,1	23,1
Âge moyen au 1er vêlage (mois)	37,3	34,8	37,7	34,9
Âge moyen du troupeau au vêlage (années)	5	5,4	5,5	5,8
Mortalité avant sevrage (%)	7,6	9	10	8,6
dt mortalité périnatale (%)	4,4	4,7	6,2	4,2
Veaux nés d'IA (%)	53,3	34,3	13,8	17
IVV moyen troupeau (j)	393	382	374	383
IVV moyen des multipares (j)	390	377	370	379
IVV moyen 1er-2ème vêlage	400	396	385	397

Les résultats de CROISSANCE

		CHAROLAISE		LIMOUSINE	
		05	National	05 et 04	National
Mâles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	165	184	185	179
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	305	305	302	291
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1012	1134	1174	1115
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1569	1340	1308	1248
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1245	1223	1226	1173
Femelles	Poids âge type moyen à 120j (kg)	162	173	179	168
	Poids âge type moyen à 210j (kg)	289	271	283	265
	GMQ moyen 0 à 120j (g/j)	1021	1059	1142	1046
	GMQ moyen entre 120 et 210j (g/j)	1430	1092	1159	1077
	GMQ moyen entre 0 et 210j (g/j)	1188	1073	1149	1060

Les résultats des VENTES

	CHAROLAISE		LIMOUSINE	
	05	National	05 et 04	National
% vente "élevage"	49	54,1	49	53
% Vente "Boucherie"	51	45,9	51	47
Taux de finition des mâles	23,26	33	51,8	37
Taux de finition des femelles adultes (génisses + vaches)	76,19	57	50,41	55



➤ Les résultats des abattages des femelles

	CHAROLAISE		LIMOUSINE	
	05	National	05 et 04	National
Nombre de génisses finies	21	10814	4	7849
Âge moyen des génisses finies (en mois)	30,7	29,3	31	27,6
Poids carcasse des génisses finies (kg carcasse)	349,86	400	353	377
Nombre de vaches finies	31	26271	29	21890
Âge moyen des vaches finies (en année)	6,1	6,5	7,31	6,9
Poids moyen carcasse des vaches finies (kg carcasse)	427,13	469	453,14	455





Le Contrôle Laitier Bovin et Caprin


Jason PEYRE – CA05

Objectifs et fonctionnement du contrôle laitier

=> Evaluer précisément les performances individuelles (qualité et quantité)

1. Identifier les animaux les plus performants.
2. Détection précoce des anomalies (cellules, inversion de taux...).
3. Optimiser l'alimentation, la reproduction et la sélection.
4. Comparaison objective entre élevage.
5. Amélioration génétique continue.
6. Augmentation de la rentabilité.

Objectifs et fonctionnement du contrôle laitier




Le contrôle de performances Bovin laitier




Chiffres clefs:

- 79 adhérents en 2025
- 9 protocoles robots
- 37 protocoles toutes traites
- 28 protocoles alternés
- 40 protocoles pesée agent
- 39 protocoles pesée éleveur

Répartition par département en 2025




Evolution du nombre d'adhérents




Diminution de 13% en 5 ans
idem national

Les élevages du contrôle laitier

Race principale (nb d'élevages)




Des troupeaux qui s'agrandissent




Race majoritaire	Nombre d'élevages	Nombre de VL	Minimum	Maximum
Abondance	11	40	17	71
Montbéliarde	43	45	15	115
Prim'Holstein	10	46	16	66
Tarine	9	39	6	69
Autres races	4	23	21	25
Total général	77	42	6	115

➤ L'évolution des critères de production



Zoom sur la production par vache

Moyenne 12 mois (kg/VL)



	46	31	12	66
Maximum	9417	6413	8362	9285
3 ^e quartile 25% des élevages au-dessus de cette valeur	6706	4611	5247	7574
Médiane 50% des élevages au-dessus de cette valeur	5904	4398	4583	5931
1 ^{er} quartile 75% des élevages au-dessus de cette valeur	5210	3380	4360	4682
Minimum	3400	2036	2071	2697

➤ Zoom sur la production par vache

Une variabilité intra-race forte qui peut s'expliquer par :

- Le système alimentaire
- Le potentiel génétique
- ...

Même constat pour les taux




➤ Des taux qui s'améliorent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TB	38,9	39,2	39,1	39,5	39,3	39,9
TP	32,8	32,6	32,6	32,9	33	33,1


+ 1 point de TB
+ 0,3 point de TP



Mais une grande variabilité




▲ Limite du quart inférieur ● Médiane ▲ Limite du quart supérieur



▲ Limite du quart supérieur ● Médiane ▲ Limite du quart inférieur

➤ Situation « cellules »



Situation « cellules »

Race	Moyenne cellules
Montbéliarde	239
Abondance	209
Tarine	211
Prim'Holstein	247

Vigilance sur ces chiffres :

- Moyennes alors qu'on a des effectifs très différents pour chaque race
- Des pratiques très différentes selon les élevages

Périodes productives

Période productive <-> rentabilité

Race	Age au premier vêlage (mois)	Intervalle vêlage-vêlage (jours)	Age moyen du troupeau (mois)
Montbéliarde	38	412	6,2
Abondance	37	421	6,5
Tarine	39	422	5,6
Prim'Holstein	34	440	5,7
Moyenne	37	424	6,1

▶ Périodes productives

Réduire son âge au premier vêlage n'est pas forcément cohérent d'un point de vue « système d'exploitation »

Réduire son IVV -> observer plutôt la durée de tarissement

Faire vieillir les vaches est souvent source de rentabilité !




Le contrôle de performance Bovin laitier



QUESTIONS ?


Le contrôle de performances Caprin laitier




Chiffres clefs:

- 69 adhérents en 2025
- 38 protocoles simplifiés
- 31 protocoles officiels
- 65 protocoles pesée agent
- 4 protocoles pesée éleveur

Répartitions départements




Evolution du nombre d'adhérents



44

Diminution de 14% en 5 ans
national 7%

Le contrôle de performance Caprin laitier



Comparaison lactations brutes régionales:

Région	Lactations		Durée	Lait	MP	TP	MG	TB
	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>jours</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>g/kg</i>	<i>kg</i>	<i>g/kg</i>
PACA	1 996	0,9	276	754	25,3	33,5	27,8	36,8
National	223132	100	323	924	31,2	33,5	34,6	37,2


Le contrôle de performance Caprin laitier



Comparaison lactations brutes départementales:

Départements	Nombre élevages	Nombre lactations	Effectifs moyens	Durée lactation	Lait	TP	TB
Alpes Hte Provence	5	538	108	279	771	32,8	36,4
Hautes Alpes	14	703	50	292	762	32,9	37,6
Bouches du Rhône	5	203	41	266	836	34,1	35,4
Var	4	241	60	257	746	34,7	36,2
Vaucluse	4	242	61	254	726	35,3	37,0

Le contrôle de performance Caprin laitier



Comparaison lactations brutes en fonction de la race:

Groupe	Race	Nb	Nb	Lactations brutes				Lactations de référence			
		<i>élevages</i>	<i>résultats</i>	<i>Durée lactation jours</i>	<i>Lait kg</i>	<i>TB g/kg</i>	<i>TP g/kg</i>	<i>Durée de référence jours</i>	<i>Lait kg</i>	<i>TB g/kg</i>	<i>TP g/kg</i>
PACA	Saanen	7	432	293	833	35,5	31,9	250	754,5	35,1	31,5
	Alpine	30	1361	283	777	36,8	34,3	250	695	36,4	33,8

Le contrôle de performance Caprin laitier

QUESTIONS ?

48

➤ Le contrôle de performance Caprin laitier



Point Sanitaire

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE (DNC)

vendredi 05 décembre 2025

La DNC : généralités

Un fort impact sur les animaux...

- Incubation de **4 à 14 jours** (jusqu'à 28 jours)
- **Fièvre pouvant atteindre 41°C**
- **Nodules et lésions nécrotiques sur la peau, les muqueuses et les membranes**
- **Hypertrophie des ganglions lymphatiques**
- Abattement, Anorexie
- Chute de lactation
- Atteinte d'organes internes (tractus digestif, appareil respiratoire)
- Evolution longue
- **Séquelles importantes**

Ces symptômes
peuvent
entraîner la mort
des animaux
(jusqu'à 10% de
mortalité)



... et sur les troupeaux : jusqu'à 45% de morbidité

Source : P. Hendrikx –
CNOPSAV 16.07.25

La DNC : épidémiologie



Stomox es

- 150m à 1,6km (max 5km)
- Mai à septembre
- Gîtes proches des bâtiments
- Matières végétales en décomposition (+ déjections animales)




FRGDS AURA

Taons

- 50m à 6km
- Pic printemps - automne
- Gîte espaces naturels (estives, pâtures, zones boisées)

La DNC : épidémiologie

Modalités de diffusion : vecteurs et mouvements



Source : P. Hendriks –
CNOPSAV 16.07.25

La DNC : épidémiologie

Méthodes d'analyses :

PCR : réalisée sur tissus ou sang

- **Sur tissus : méthode de choix sur suspicion clinique**
- Sur sang : virémie transitoire → risque fort de faux négatifs
- Possibilité d'une PCR « DIVA » (différencier la souche vaccinale de la souche sauvage)



Elisa (sérologie) :

- Détection d'anticorps 2 à 3 semaines après infection
- Performances : ?
- Pas d'outil « DIVA »

La DNC : épidémiologie

- **Enzootique au Maghreb** avec flambées liées à l'activité des vecteurs

Lumpy skin disease



Source : <https://animal-diseases.efsa.europa.eu/LSDV/#Geographicaldistribution>

Source : https://plateforme-esa.fr/sites/default/files/2024-11/2024-11-05_lsd_maghreb_esa_vsi.pdf

GDS des Hautes-Alpes - GDS des Alpes de Haute-Provence DNC


La DNC : épidémiologie



- 4 foyers en Sardaigne à partir du 21/06/2025
- 1 foyer en Lombardie le 25/06/2025
- 29/06/2025: cas confirmé en Savoie

La DNC : situation initiale en Savoie


Chronologie du foyer initial sur la commune d'Entrelacs



La DNC : réglementation

- | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------|
| • Dépeuplement total des foyers (= unités épidémiologiques) | → | Retirer les sources de virus | |
| • Restriction des mouvements | } | → | Eviter la diffusion |
| • Désinsectisation des transports | | | |
| • Surveillance/visites vétérinaires | | | |
| • Vaccination obligatoire de tous les animaux dans la zone réglementée | → | Détecter / déclarer | |
| | → | Protéger | |

La DNC : réglementation



Mise en place d'une zone réglementée
(zone de protection + zone de surveillance)
dans un rayon de 50km autour du foyer,
avec notamment pour mesures :

- l'interdiction de tous les mouvements de bovins à partir ou à destination de cette zone, y compris en interne à cette zone
- l'interdiction d'épandage du fumier

Vaccin existant et disponible au niveau de l'Union Européenne : demande de déblocage faite.

 Zone de Protection (ZP) =

- 133 communes
- 594 ateliers bovins
- 55 000 animaux


 Zone de Surveillance (ZS) =

- 511 communes
- 2156 ateliers bovins
- 225 000 animaux

La DNC : stratégie vaccinale


Bénéfices attendus de la vaccination

- Limiter l'extension de la maladie et l'éradiquer
- Faire barrière à l'infection dans les élevages
- Réduire le nombre de suspicions et de foyers




- Zone de protection
- Zone de surveillance
- Zone de périvaccinale

La DNC : Evolution de l'épidémie



La DNC : Evolution de l'épidémie



04/12/2025

108 foyers pour 73 élevages

- Savoie (32)
- Haute-Savoie (44)
- Ain (3)
- Rhône (1)
- Jura (7),
- Pyrénées-Orientales (20)
- Doubs (1)

Pays	Date de détection du premier évènement	Date de détection du dernier évènement	Bovins
Espagne	01/10/25	17/10/25	17
France	23/06/25	27/11/25	107*
Italie (Continentale)	25/06/25	25/06/25	1
Italie (Sardaigne)	20/06/25	27/10/25	79
Total Europe	20/06/25	27/11/25	204

*Préfecture du Doubs le 29/11/2025

La DNC : Enjeux de la gestion de la crise

Niveau de risque sanitaire :



**Tout mettre en œuvre pour éviter
l'introduction de la DNC dans les Alpes du
Sud !**

DDETSP

Eleveurs

Vétérinaire

Marchands


Syndicat

OPA

La DNC les moyens mobilisés

La surveillance et l'évaluations des risques

- Gestion des bases de données permettant de localiser les troupeaux et d'identifier les mouvements exposés aux risques de la DNC
- La création et la mise à jour d'une base cartographie sur l'évolution de l'épidémie et la gestion des zones



- **14330 SMS** d'informations en lien avec le site internet gds-paca.org
- **17 notes d'information** Web avec cartes et documents pour en savoir plus
- **2 webinaires** avec les Jeunes Agriculteurs
- Des centaines de conseils téléphoniques



GDS PACA

Actualités Fédération Services GDS Élevage Contact

La gestion sanitaire ensemble !

GDS PACA

Actualités Fédération Services GDS Élevage Contact

Point Situation Dermatose Nodulaire Contagieuse 17/07/25

Appel à la vigilance : la DNC est toujours en progression !

La Dermatose Nodulaire Contagieuse bovine (DNC) progresse toujours sur le secteur des Savoie où elle est apparue fin juin.

Au 17/07/25, le nombre de foyers épidémiologiques est de 24 (pour 15 élevages concernés). La zone réglementée n'est pas modifiée.

Situation géographique des foyers au 17/07/25
zones réglementées ZP et ZS

Attention !
Interdiction de mouvement pour les bovins de la zone réglementée

Dermatose Nodulaire Contagieuse
Point au 13/07/2025

Point Situation Dermatose Nodulaire Contagieuse 13/07/25
13/07/2025

Appel à la vigilance : la DNC est toujours en progression ! La Dermatose Nodulaire Contagieuse bovine (DNC) progresse sur le secteur des Savoie où elle est apparue fin juin. Au 11/07/25, le nombre [...]

Détail des règles aux mouvements
Télécharger

Listes des communes en zone réglementée
Télécharger

Portail du plan régional de lutte contre la BVD

Ensemble contre la BVD

REGION SUD
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR


Alertes apicoles : traitements de démoustication

Alertes Apicoles 2022

La DNC les moyens mobilisés

Le soutien des éleveurs impactés

- **2 réunions physiques** des éleveurs « bloqués » en estives avec les Chambres d'Agricultures (04 - 05)
- **L'accompagnement humain et technique** des éleveurs « bloqués »
- La recherche **d'exploitations de pensions** pour nos troupeaux avec les Chambres d'Agriculture (04-05)
- La recherche de solutions pour les éleveurs de **génisses « prêtes »** avec la Chambre d'Agriculture 05
- La discussion d'une aide régionale pour les troupeaux « bloqués » (en cours)



La DNC : et la suite ?



Restons prudent et ne
baissons pas la garde
!

Le virus est toujours actif