

Méthodes de sevrage alternatives pour réduire l'impact sur les veaux (stress, immunité, performance) : **Essai SEREIN**

Un sevrage alternatif ?

Sevrage traditionnel	Sevrage alternatif
Changement d'alimentation : arrêt de la consommation du lait	
Séparation avec la mère	→ Progressive via une séparation au fil ou avec un dispositif anti-téteur
Changement de lieu de vie (rentrée en bâtiment)	→ Les veaux restent le plus longtemps au pâturage



Facteurs stressant dans une période critique
+
Répercussions sur l'immunité, les performances



Réduction des stress sociaux et alimentaires
+
Amélioration des performances ?

Présentation du dispositif aux Etablières

- 3 années de test (2023-24-25)
- 2 méthodes de sevrage : **au fil** (sevrage de printemps) et avec **caveçons** (sevrage d'automne)
- Dispositif : suivi des performances et des comportements des veaux

Dates clés	J-14	J-7	J0	J+7	J+8	J+14	J+15
	Mise en lot						Lots conduits ensemble
Témoin		★	★	★	★	★	
			Sevrage				
Caveçons / fil		★	★	★	★	★	
			Mise en place du fil/des caveçons		Retrait des mères et des caveçons		
Légende :	Lot en bâtiment	Lot au pâturage	★ Observations comportementales				



← Veaux avec caveçons au pâturage

En partenariat avec :



Financé par :

