

Bergers sans terre, pastoralisme de plaine : des systèmes « atypiques »






Bergers sans terre, pastoralisme de plaine : des systèmes « atypiques »

Installations audacieuses de bergers qui produisent des agneaux avec leur propre troupeau

Arnaud CUVILLIER (CDA 60)
Christophe RAINON (CDA 58)
Camille DUCOURTIEUX (CDA 24)



Pour le bon déroulement du webinaire



Écrire vos
questions




Couper votre
caméra



Couper votre
micro


- Le webinaire sera enregistré et le replay sera mis en ligne
- Merci de
 - couper vos micro et caméra
 - poser vos questions via la conversation

Pastoralisme et pâturage additionnel




Mise en commun des travaux des Réseaux Thématiques 16 et 09

RT 09 : Modèles d'installation alternatifs



Mise en commun des travaux des Réseaux Thématiques 16 et 09

RT 16 : pâturage de surfaces additionnelles



Qu'est-ce qu'un berger sans terre ?

- > Possède ses brebis mais n'a pas la surface fourragère nécessaire pour alimenter ses animaux
- > fait pâturer des surfaces additionnelles de manière significative.



Les surfaces



Les surfaces pâturées

2 types de surfaces pâturées en plaine

- zone de déprise, espaces naturels protégés = surfaces à faible potentiel : prairies, landes, truffières, prairies pauvres, surfaces pastorales (bois, pelouses sèches)
- secteurs à bon potentiel : couverts, vergers ...

**zone de déprise agricole
= ouverture du milieu**



**espaces naturels protégés
= entretien, lutte incendies**



Les surfaces pâturées

2 types de surfaces pâturées en plaine

- zone de déprise, surfaces à faible potentiel : truffières, prairies pauvres, surfaces pastorales...
- secteurs à bon potentiel : couverts, vergers, vignes...

**Forte pression foncière
= difficile de trouver des terres**



Les surfaces exploitées par les éleveurs

- pas ou peu de surfaces en propriété
- peu de fermages et à faible loyer
- du pâturage sous contrats de prestation (CEN, zones Natura 2000, entreprises, collectivités....)
- du pâturage de surfaces cultivées parfois rémunéré, avec des partenariats basés sur de l'entente orale.
- des AFPL (Associations Foncières Pastorales Libres), avec des conventions de pâturage en zones pastorales.

Les éleveurs



Les profils des éleveurs rencontrés

- un système choisi et pas hérité (sauf sur les secteurs où la pratique a toujours existé)
- s'inscrit dans un choix de vie avec une approche écologique et territoriale
- souvent des profils dynamiques avec beaucoup d'implication car rien n'est tracé d'avance
- pas forcément de formation agricole initiale ; des reconversions professionnelles

Comment s'installent-ils

- à titre principal ou secondaire
 - ne passent pas toujours par les canaux classiques de l'installation (souvent pas d'accès aux aides de l'état)
 - souvent peu de garanties à apporter face aux banques
 - Leur objectif premier est de produire mais ils proposent souvent des services d'éco-pâturage afin de dégager du revenu supplémentaire
- ne pas les prendre pour des « doux-rêveurs » pour les accompagner au mieux. Ces projets, mal perçus ont leur place sur un territoire.
- des projets de petite envergure qui intéressent peu. Il faut regarder leurs objectifs et les accompagner.

Les systèmes



© CDA 84 – Meurthe et Moselle

Trajectoires d'installation



50 brebis
races rustiques ou croisées



150 à 200 brebis



+ de brebis si contexte foncier favorable, accès à un bâtiment possible et besoin de plus de revenu



conformation agneaux

Vente directe : bien valoriser leur production

Ventes en maigre à engraisseurs

Recherche amélioration conformation

Alourdir carcasses

Sevrage ou castration – plusieurs lots – béliers améliorateurs- surfaces plus favorables ou complémentation



Peu de matériel

Investissements progressifs en petits équipements



1 à 2 ha en propriété

Proposition de surfaces

- bois et forêt (contrats ONF), prairies qui se ferment (contrats CEN)
- vignes ou vergers ou intercultures
- parcs photovoltaïques
- contrats de prestation d'entretien

- du choix avec des surfaces supplémentaires proposées : permet d'optimiser les déplacements, améliorer le confort de travail
- recherche de surfaces à bonne valeur alimentaire.

Les animaux adaptés aux déplacements

- brebis « rustiques » marcheuses, débroussailleuses
- qualités maternelles pour des agnelages en plein air
- un choix de race lié au goût de l'éleveur !
 - croisements choisis selon les objectifs (résistance, conformation...)
- brebis nées sur l'exploitation ou dans des systèmes similaires
- présence de chèvres : traditionnel, pour mieux exploiter les zones avec présence de ligneux, fournir du lait pour les agneaux



© CDA 24 – Estive dans la Loire

Une place importante des chiens

Chiens de protection

- pertes liées aux renards, corvidés, blaireaux...
- achat qui s'impose aussi pour éviter les vols
- investissement réfléchi et non systématique
- complexifie la conduite d'élevage et les relations sociales à proximité
- un coût élevé (plusieurs patous nécessaires)
- un besoin de formation et d'échanges de pratiques entre éleveurs

Et d'autres moyens de protection

- des ânes mais faible efficacité si présence de loup
- des filets avec un niveau d'électrification élevé pour limiter les attaques de chiens



Les équipements et investissements

- pas de projet d'investissement bâtiment au départ : parfois bâtiment déjà existant, ne pouvant pas héberger l'ensemble du troupeau.
- clôtures électrifiées : beaucoup de filets (ex : 130 pour 700 brebis en Meurthe et Moselle)
- barrières et parc de contention mobile
- véhicule pour transporter quelques animaux, rarement une moutonnière
- tonne à eau et abreuvoirs
- parfois équipements en chaîne de fenaision



La conduite d'élevage

Des systèmes extensifs, des performances techniques en cohérence avec le potentiel des surfaces pâturées

- des tailles de cheptels variables, souvent autour de 200 brebis
- Productivité Numérique moyenne : 1 agneau produit /brebis
- souvent 1 seul lot par simplification mais parfois plusieurs lots
- peu de désaisonnement : des agnelages en saison, en sortie d'hiver, calés sur la pousse de l'herbe.
- difficultés pour finir les agneaux en été. Possible dans des régions où les couverts sont disponibles (ex Oise – couverts avant cultures industrielles).

Finition des agneaux

Finition des agneaux : de tout !

- beaucoup à l'herbe ; rarement sevrés ; difficiles à finir (race, qualité de la ressource)
- parfois en bergerie (complément foin de luzerne ou/aliment).
- agneaux souvent de plus de 6 mois

Poids moyens carcasses très variables

- système plein air, races très rustiques = poids carcasses 12 à 15 kg ; 0.2 à 50%
- finition possible à l'herbe sur secteurs arrosés en été ou engraissement en bâtiment = poids carcasses 17 kg à 19 kg. Agneaux issus de différents croisements avec des béliers inscrits et/ou bouchers.

Commercialisation des agneaux

Commercialisation principalement en vente directe

- pour le lien avec la population locale.
- produits diversifiés ; valorisation des réformes : merguez, saucisson, conserves, navarin.
- une part de vente en maigre à défaut



© CDA 24 – Meurthe et Moselle

Gestion du pâturage

- taille de lots très variable, lié à la mise en place des parcs ou pour le gardiennage
- un peu de gardiennage mais surtout du pâturage clôturé en mobile avec parcs de nuit

Alternance entre les surfaces boisées avec des surfaces de « qualité » cultivées :

- même pour des brebis rustiques, amaigrissement parfois fort sur des surfaces boisées
- pâturage de surfaces cultivées pour garantir de la reprise d'état et les lactations

Le circuit de pâturage n'est pas lié prioritairement aux objectifs de production mais principalement :

- à la disponibilité des surfaces,
- aux conditions météo,
- à l'obligation de respecter des engagements de pâturage
- à la bonne entente avec les propriétaires

Exemple d'itinéraire de pâturage

Secteur en déprise, à faible potentiel (Lot / Dordogne), AFPL

100 brebis landaises	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Stade physiologique		Mises-bas							Lutte			
Besoin alimentaire	Fort	Très fort	Fort	Moyen	Faible			Moyen	Fort	Moyen		
Type de surface		Bâtiment	prairie permanente riche + noyeraie			Surface pastorale			noyeraie	prairie permanente riche + noyeraie		
Surface pâturée (ha)			9 ha de SAU + 6 ha noyeraie non productive			74 ha			10 ha	9 ha de SAU + 6 ha noyeraie non productive		
Complémentation	Minéraux et sel à disposition toute l'année						du foin si besoin		Minéraux et sel à disposition toute l'année			
Objectifs	Surface pastorale temps minimal 65 jours - objectif 150 brebis - mises bas en bâtiment et sortie dès 3 à 4 jours											



© CDA 24 – pastoralisme en Dordogne



“Le gardiennage permet d’aller sur des zones difficiles d’accès. C’est notre patrimoine, cela a un côté social sympathique ”

Exemple d'itinéraire de pâturage

Pâturage axé sur l'entretien des pelouses et prairies de bords de Loire (Cher et Nièvre)

200 brebis + agnelles	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Stade physiologique			Mises-bas							Lutte			
Besoin alimentaire	Moyen	Très fort		Fort			Moyen	Faible	Fort		Moyen		
Type de surface	Couverts 18 ou 58		Bords de Loire en prestation ou MAEC, départements Cher (18) et Nièvre (58)							Base de Loisir, sud dépt 18		Couverts 18 ou 58	
Surface pâturée (ha)	60 ha		120 ha							35 ha		60 ha	
Complémentation	Minéraux et sel à disposition toute l'année												
Objectifs	"Créer un système qui valorise des agneaux élevés en itinérance"												



© CDA 58



"Ce système a été une solution pour m'installer en agriculture et correspond à mes valeurs"

Exemples d'itinéraire de pâturage

Secteur à bon potentiel, présence de cultures de plein champ

Période d'agnelage		janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Aout / Sept	Stade Physiologique	Entretien		Lutte		Entretien		Gestation	Mise Bas		Lactation		
	Besoin Alimentaire	Faible	Moyen	Fort		Moyen	Faible	Fort	Tres Fort				
	Type de surface / Batiment	couverts avant cultures de printemps				Prairies temporaires			luzerne	repousses de colza couverts courtes durée		couverts avant cultres de printemps	
	Surface paturée	Rationné		A volonté		Rationné		A volonté					
	Complémentation				Bolus minéraux + Sel				Bloc minéraux + Sel				
	Objectif				Flushing		Maintien NEC		reprise NEC	Avolonté pour ne pas perdre de l' état et assurer une bonne lactation			



Période d'agnelage		janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Mai	Stade Physiologique	Entretien			Gestation	Mise Bas	Lactation				entretien		Lutte
	Besoin Alimentaire	Faible			Fort	Tres Fort				Faible	Moyen	Fort	
	Type de surface / Batiment	couverts avant cultures de printemps				Prairies temporaires			luzerne	Repousses de colza	couverts courtes durée	Couverts avant cultres de printemps	
	Surface paturée	Rationné			A volonté						Rationé		A volonté
	Complémentation	Bolus minéraux + Sel				Bloc minéraux + Sel							Bolus + Sel
	O bjectif	Maintien NEC			reprise NEC	Avolonté pour ne pas perdre de l' état et assurer une bonne lactation						Flushing	

Le social



© CDA 24 – mini transhumance accompagnée en Dordogne

Enjeux sociaux

Si la reconnaissance par les autres agriculteurs n'est pas toujours facile, ils ont au moins celle des habitants locaux.

Heureux de produire des agneaux sur des systèmes vertueux : production locale, entretien de l'espace, très faible consommation d'intrants...liens avec la population locale

Des animaux exposés à la vue de tous = niveau d'exigence élevé concernant les conditions de bien-être animal



Un travail « différent »

Une charge mentale différente

- avoir des surfaces à pâturer au bon moment au bon endroit
- vol de matériel
- divagation
- partage du territoire avec d'autres utilisateurs
- gestion de l'imprévu pour les pluri-actifs

Des amplitudes de travail parfois larges

- conditions météo
- contraintes de déplacements de lots
- distances avec lieux d'abattage et de découpe

Un travail physique

- tout le temps dehors
- pose de clôtures, débroussaillage, marche



L'économie



Des installations à moins de 100 000 € de capital

- investissements en matériel = 6 000 € à 45 000 €
- constitution du cheptel = 40 000 € à 60 000 €



des niveaux d'annuité souvent faibles
un capital faible mais des risques faibles

Suivi économique de ces systèmes :

- peu de repères technico-éco et de comptabilités (éleveurs au forfait)
- des prévisionnels économiques difficiles à construire : récupération de surfaces aléatoire, opportunités de prestations...

Des repères économiques pour 3 fermes

	pastoraux		pâturage additionnel sur couverts/ agneaux finis en bergerie
	Dordogne (24)	Nièvre (58)	Oise (60)
Taille troupeau (Brebis EMP)	300	200	330
commercialisation	20 à 25 % Vente directe 75 à 80 % de maigres à finir		Vente coop agneaux finis
Productivité Numérique (agx produits/brebis EMP)	100 %		165 %
Surfaces pâturées	70 ha surfaces pastorales (bois, landes, pelouses sèches) 84 ha prairies en déprise 12 ha couverts végétaux	160 ha bords de Loire et espaces naturels sensibles 60 ha couverts végétaux	14 ha PP 16 ha de couverts végétaux 30 ha repousses colza

Données issues des suivis Inosys réseaux d'élevage RT 16-09

Composition du produit

Données économiques (2024)	pastoraux		pâturage additionnel
	24	58	60
Produit brut d'exploitation (aides incluses)	50 000 €	76 000 €	72 000€
Produit brut d'exploitation/brebis EMP	160€	380€	218€
<i>Part des ovins viandes (dont AO)</i>	62%	41%	82%
<i>Part surfaces fourragères (MAEC)</i>	----	10%	-----
<i>Part aides découplées</i>	35%	22%	18%
<i>Part prestation de pâturage</i>	3%	27%	-----

La commercialisation des agneaux et les prestations représentent plus de la moitié du produit brut de l'exploitation

Les charges opérationnelles

données 2024 (€)	24	58	60	Systèmes hors pastoraux réseaux Sud Ouest et Bourgogne	Système sans pâturage additionnel réseau Nord Ouest
TOTAL PRODUIT de l'atelier ovin (hors MAEC SFP)	30 800	31 300	59 400		
(€/brebis EMP)	103	161	180	170 à 230	170 à 270
TOTAL CHARGES opé.	5 400	12 000	40 700		
(€/brebis EMP)	18	61	120	70 à 120	110 à 240
dont chiens protection et conduite (€/brebis EMP)	6	8	2		
dont alim. (achats concentrés & fourrages) (€/brebis EMP)	2	5	65	50 à 80	60 à 130
dont frais Surface fourragère (€/brebis EMP)	0	2	28		
Marge brute (€/brebis EMP)	85	100	60	80 à 140	95 à 145

Les charges de structure

Postes de charges de structure (données 2024)	24 (€/brebis EMP)	58 (€/brebis EMP)	60 (€/brebis EMP)
Foncier	7€	11€	20€
Mécanisation (hors amortissement)	16€	15€	19€
Bâtiment	0€	0€	0€
Divers	18€	51€	53€
Main d'œuvre	13€	41€	9€
Total charges structure (€/brebis)	54€	118€	101€
	74% des charges totales	66% des charges totales	45% des charges totales

EBE et annuités

données 2024	24	58	60
EBE	26 500 €	42 200 €	990 €
EBE/brebis	88 €	201 €	3 €
EBE/UMO	26 500 €	40 000 €	990 €
EBE/Produit	55%	55%	2%
annuités	De 3 600 € à 13 200 €		

Merci

