



L'agriculture biologique

en Pays de la Loire

Résultats
de recherche

Identifier les variétés les plus adaptées
à l'agriculture biologique



Les variétés de triticales

Objectif En agriculture biologique, le choix de la variété est un levier technique primordial dans un objectif de performance (rendement et qualité), de gestion des bioagresseurs (adventices, maladies, ravageurs) et de gestion de la fertilité des sols (efficacité d'utilisation de l'azote du sol). L'objectif des plateformes variétales est d'identifier les variétés les plus adaptées à l'agriculture biologique, dans le contexte pédoclimatique des Pays de la Loire.

Pour les céréales à paille, notre travail est intégré depuis plus de 21 ans dans un réseau de criblage variétal national EXPEBIO. Ce réseau a pour objectif d'identifier les variétés de céréales à paille les plus adaptées à l'agriculture biologique.

En relation avec les obtenteurs, les organismes de multiplication et les coopératives, le choix des variétés testées se fait selon les critères importants de la bio : pouvoir couvrant, résistance aux maladies, qualité et performances... Sur chaque essai, vous retrouverez :

- des variétés déjà multipliées en bio,
- des variétés qui ne sont pas encore disponibles en semences biologiques (en évaluation).


Vous pouvez retrouver la synthèse de tout ce travail à travers des fiches variétales, disponibles gratuitement sur le site internet de l'ITAB



Essai variété triticale – Maine et Loire

Commune	THORIGNE D'ANJOU (49)
Exploitation agricole	Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou
Type de sol	Limon sableux caillouteux
Précédent cultural	Prairie
Travail du sol	Labour 15-20 cm + Herse rotative
Date de semis	5 novembre 2025
Densité de semis	350 grains/m ²
Fertilisation	Aucune
Désherbage mécanique	Aucun
Date de récolte	3 juillet 2026
Dispositif	Microparcelles x 4 blocs (3 blocs conservés pour l'analyse)

- Conditions de semis et de levée correctes
- Beaucoup d'eau sur l'automne puis coups de chaud et sécheresse au printemps et été



THORIGNE D'ANJOU (49) - Récolte 2026

Variété	Facilité Binage	Pouvoir Couvrant			Oïdium	Rhynco-sporiose	Rouille brune	Hauteur (cm)	Pieds levés/m²	% pertes à la levée	Epis/m²	Coefr. Tallage	Rendement à 15% d'humidité*		PS
	Epi 1cm	Epi 1cm	2 Nœuds	Epi/aison											
TRIBELLO	1	7	6	7	0	3	0	106	298	15%	240	0,8	53,2	a..	73
RENDEZ VOUS	2	7	6	6	0	3	4	110	279	20%	269	0,9	49,4	ab.	69
RAFTING	3	7	7	7	3	2	1	101	256	27%	254	1,0	47,8	abc	73
RAPACE	3	7	7	4	3	4	4	96	273	22%	247	0,9	46,8	abc	72
TRISCORE	5	6	6	6	2	1	0	98	263	25%	265	1,0	46,0	abc	71
RGT KEZAC	3	6	6	5	2	3	0	88	315	10%	287	0,9	45,6	abc	71
TERRASTAR	3	7	6	7	3	2	2	101	289	17%	247	0,9	45,5	abc	74
RAMDAM	3	6	7	6	5	3	1	91	313	11%	239	0,7	44,4	abc	69
RGT RUSTILAC	1	6	7	6	4	3	2	101	272	22%	271	1,0	42,7	abc	72
REPTIL	2	6	7	5	0	2	2	95	301	14%	245	0,9	41,7	abc	72
GALAXOR	1	6	7	5	2	1	3	94	289	17%	279	1,0	41,6	abc	73
TRIATTACK	2	6	6	4	0	3	0	93	252	28%	246	1,0	41,2	abc	70
CURLING	1	7	6	5	0	2	0	96	316	10%	281	0,9	40,4	abc	70
BREHAT	1	7	7	6	4	4	0	94	317	9%	305	1,0	40,3	.bc	71
REQUIN	3	7	6	6	2	3	7	91	260	26%	248	1,0	35,5	..c	73
Moyenne de l'essai									286	18%	262	0,9	44,1		72

Densité de semis : 350 grains/m²

* Test de Tukey au seuil de 5%

Maladies : 0 (absence de symptômes) à 10 (très forte attaque) ; Pouvoir couvrant : 1 (très peu couvrant) à 9 (très couvrant)

PS : Poids Spécifique

ETR = 3,54
CV = 8%

SYNTHESE PLURIANNUELLE 2004 – 2026

Synthèse issue d'une compilation des résultats du réseau de criblage variétal en Pays de la Loire depuis 2004


➔ Profil Rendement

	TRES PRODUCTIVE	PRODUCTIVE	
Variétés confirmées	BICROSS	ALLROUNDER PZO	KITESURF
	BIKINI	BIATHLON	REQUIN
	ELICSIR	BONJOUR	RGT CENTSAC
	KEREON	BREHAT	RGT OMEAC
	LUMACO	CHARME	RGT RUSTILAC
	RAMDAM	FIDO	RGT RUTENAC
	RAPACE	GRANDVAL	RUCHE
	RENDEZ VOUS	HYTPRIME	TREMLIN
	TRIPERF	JOKARI	TRIBECA
	VIVIER		VUKA
À confirmer	RAFTING	RGT KEZAC	RUGLATT
	TRIBELLO	RGT OUESSAC	TERRASTAR
		RGT QUATERBAC	TRIFLOR
			TRISCORE

HAUTEUR DE PAILLE

à floraison

Moyenne		Haute		Très haute
CAPPRICIA	ASELLUS	KEREON	REQUIN	ALLROUNDER PZO
GALAXOR	BIENVENU	LUMACO	RUCHE	BIATHLON
HYTPRIME	BIKINI	MENHIR	RUGLATT	BICROSS
PRESLEY	BONJOUR	RAFTING	TERRASTAR	KITESURF
REPTIL	BREHAT	RAMDAM	TREMLIN	LUMACO
RGT KEZAC	CHARME	RAPACE	TRIAGENT	RGT QUATERBAC
TRIATTACK	CLAUDIUS	REQUIN	TRIBELLO	RGT OUESSAC
TRIFLOR	CURLING	RENDEZ VOUS	TRIMONDO	RGT RUMINAC
TRISCORE	ELICSIR	REPTIL	TRIPERF	RGT RUTENAC
	EXAGON	RGT CENTSAC	TRISOCLE	TRIBECA
	FIDO	RGT EPIAC	VIVIER	TRICANTO
	GRANDVAL	RGT OMEAC	VUKA	
	JOKARI	RGT RUSTILAC		



 Pouvoir couvrant

POUVOIR COUVRANT			
VARIÉTÉ	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
ALLROUNDER PZO	très couvrant	très couvrant	couvrant
ASELLUS	très couvrant	couvrant	couvrant
BIATHLON	couvrant	assez couvrant	couvrant
BICROSS	très couvrant	couvrant	très couvrant
BIENVENU	peu couvrant	assez couvrant	-
BIKINI	couvrant	assez couvrant	couvrant
BONJOUR	très couvrant	très couvrant	couvrant
BREHAT	très couvrant	couvrant	couvrant
CAPPRICIA	assez couvrant	couvrant	assez couvrant
CHARME	très couvrant	couvrant	couvrant
CLAUDIUS	très couvrant	très couvrant	très couvrant
CURLING	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ELICSIR	couvrant	assez couvrant	couvrant
EXAGON	peu couvrant	assez couvrant	-
FIDO	peu couvrant	peu couvrant	-
GALAXOR	assez couvrant	couvrant	assez couvrant
GRANDVAL	peu couvrant	peu couvrant	-
JOKARI	très couvrant	couvrant	couvrant
KEREON	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
KITESURF	très couvrant	très couvrant	très couvrant
LUMACO	très couvrant	très couvrant	très couvrant
MENHIR	couvrant	assez couvrant	couvrant
PRESLEY	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
RAFTING	couvrant	couvrant	couvrant
RAMDAM	couvrant	couvrant	couvrant
RAPACE	couvrant	couvrant	assez couvrant
RENDEZ VOUS	couvrant	assez couvrant	couvrant
REPTIL	assez couvrant	couvrant	assez couvrant
REQUIN	couvrant	couvrant	couvrant
RGT CENTSAC	couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT EPIAC	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
RGT KEZAC	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
RGT OMEAC	couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT OUESSAC	-	très couvrant	très couvrant
RGT QUATERBAC	très couvrant	très couvrant	couvrant

POUVOIR COUVRANT			
RGT RUMINAC	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
RGT RUSTILAC	assez couvrant	couvrant	assez couvrant
RGT RUTENAC	très couvrant	très couvrant	très couvrant
RUCHE	très couvrant	très couvrant	très couvrant
RUGLATT	assez couvrant	assez couvrant	très couvrant
TERRASTAR	couvrant	assez couvrant	couvrant
TREMLIN	peu couvrant	peu couvrant	-
TRIAGENT	couvrant	très couvrant	assez couvrant
TRIATTACK	assez couvrant	assez couvrant	peu couvrant
TRIBECA	peu couvrant	peu couvrant	très couvrant
TRIBELLO	couvrant	assez couvrant	couvrant
TRICANTO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
TRIFLOR	couvrant	assez couvrant	couvrant
TRIMONDO	couvrant	couvrant	couvrant
TRIPERF	très couvrant	couvrant	très couvrant
TRISCORE	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
TRISOCLE	couvrant	assez couvrant	couvrant
VIVIER	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
VUKA	peu couvrant	assez couvrant	assez couvrant

➡ Résistance aux maladies du feuillage

RÉSISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE					
VARIÉTÉ	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE	OÏDIUM	RHYNCOSPORIOSE
ALLROUNDER PZO	résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
ASELLUS	assez résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
BIATHLON	résistante	-	résistante	assez sensible	assez résistante
BICROSS	assez résistante	résistante	résistante	assez sensible	assez résistante
BIENVENU	assez sensible	très sensible	résistante	assez sensible	résistante
BIKINI	assez sensible	assez résistante	assez résistante	assez sensible	résistante
BONJOUR	assez résistante	résistante	assez résistante	assez résistante	assez résistante
BREHAT	assez résistante	assez sensible	assez résistante	assez sensible	assez sensible
CAPPRICIA	assez résistante	assez résistante	résistante	résistante	assez résistante
CHARME	assez résistante	résistante	assez résistante	assez résistante	assez sensible
CLAUDIUS	résistante	assez résistante	assez résistante	résistante	assez résistante
CURLING	résistante	résistante	résistante	résistante	assez résistante
ELICSIR	assez sensible	assez résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
EXAGON	résistante	résistante	résistante	résistante	résistante
GALAXOR	résistante	résistante	assez sensible	assez résistante	assez résistante

RÉSISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE					
VARIÉTÉ	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE	OÏDIUM	RHYNCOSPORIOSE
GRANDVAL	assez sensible	assez sensible	assez sensible	assez sensible	assez résistante
JOKARI	assez sensible	résistante	assez résistante	assez sensible	assez sensible
KEREON	assez sensible	assez sensible	assez résistante	résistante	assez sensible
KITESURF	assez résistante	assez résistante	assez sensible	assez résistante	très sensible
LUMACO	assez résistante	résistante	assez résistante	résistante	assez sensible
MENHIR	assez résistante	assez résistante	assez résistante	résistante	résistante
PRESLEY	assez résistante	résistante	assez résistante	assez sensible	assez résistante
RAFTING	résistante	assez résistante	assez résistante	assez résistante	assez résistante
RAMDAM	assez résistante	assez résistante	assez résistante	assez sensible	assez sensible
RAPACE	résistante	résistante	assez sensible	assez sensible	assez sensible
RENDEZ VOUS	assez résistante	résistante	assez sensible	assez résistante	assez sensible
REPTIL	résistante	résistante	assez résistante	résistante	assez résistante
REQUIN	résistante	résistante	très sensible	assez sensible	assez résistante
RGT CENTSAC	assez sensible	résistante	résistante	assez sensible	assez résistante
RGT EPIAC	assez résistante	-	résistante	-	-
RGT KEZAC	résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
RGT OMEAC	assez résistante	résistante	assez résistante	résistante	assez résistante
RGT OUESSAC	assez résistante	-	-	assez résistante	assez sensible
RGT QUATERBAC	assez résistante	résistante	assez sensible	assez résistante	assez résistante
RGT RUMINAC	assez sensible	assez résistante	résistante	résistante	assez résistante
RGT RUSTILAC	résistante	résistante	assez résistante	assez sensible	assez résistante
RGT RUTENAC	assez résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
RUCHE	assez résistante	assez résistante	résistante	très sensible	assez sensible
RUGLATT	résistante	-	résistante	-	-
TERRASTAR	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante	assez résistante
TREMLIN	assez sensible	très sensible	assez résistante	résistante	assez sensible
TRIAGENT	assez sensible	résistante	résistante	résistante	assez résistante
TRIATTACK	résistante	résistante	résistante	résistante	assez sensible
TRIBECA	assez sensible	assez résistante	assez résistante	assez sensible	assez résistante
TRIBELLO	résistante	résistante	résistante	résistante	assez sensible
TRICANTO	assez sensible	assez résistante	résistante	résistante	résistante
TRIFLOR	résistante	-	résistante	assez sensible	résistante
TRIMONDO	résistante	assez sensible	résistante	assez résistante	assez résistante
TRIPERF	assez résistante	-	résistante	résistante	assez résistante
TRISCORE	résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
TRISOCLE	résistante	-	-	résistante	assez résistante
VIVIER	assez résistante	résistante	résistante	assez résistante	assez résistante
VUKA	assez sensible	très sensible	assez sensible	assez sensible	assez résistante

Quelles variétés choisir ?

PS : poids spécifique, **RJ** : rouille jaune, **RB** : rouille brune, **Rhyncho.** : rhynchosporiose, **Septo.** : septoriose

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
ALLROUNDER PZO (2 ans)	2021	Sem-Partners	-	½ précoce	Bonne productivité	Bon PS	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante
ASELLUS (2 ans)	2018	Florimond-Desprez	½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible, irrégulière	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante en début de cycle
BICROSS (3 ans)	2023	Lemaire - Deffontaines	½ alternatif	½ précoce	Productivité élevée	Bon PS	Assez sensible oïdium	Très haute, très couvrante
BIATHLON (2 ans)	2024	Lemaire - Deffontaines	½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Assez sensible oïdium	Très haute, couvrante en sortie hiver
BIENVENU (10 ans)	2002	Lemaire - Deffontaines	½ alternatif	Très précoce	Productivité moyenne à faible, irrégulière	PS moyen	Très sensible RJ, assez sensible septo. et oïdium	Haute, assez couvrante
BIKINI (5 ans)	2016	Lemaire - Deffontaines	Alternatif à printemps	Très Précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Assez sensible septoriose et oïdium	Haute, très couvrante
BONJOUR (2 ans)	2023	Lemaire - Deffontaines	Alternatif à printemps	Précoce	Bonne productivité	PS moyen	Bon profil maladies	Haute, très couvrante en début de cycle
BREHAT (8 ans)	2018	Florimond-Desprez	Alternatif	½ précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Assez sensible RJ, oïdium et rhynchosporiose	Haute, très couvrante en début de cycle
CAPPRICIA (1 an)	2015	Agri-Obtentions	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible à confirmer	Bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, couvrante
CHARME (2 ans)	2021	Secobra	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Bonne productivité	Très bon PS	Assez sensible rhynchosporiose	Haute, très couvrante en début de cycle
CLAUDIUS (1 an)	-	Semence de l'Est	½ hiver	½ tardif	Productivité faible à confirmer	PS moyen	Bon profil maladies (à confirmer)	Haute, très couvrante
CURLING (2 ans)	2025	Lemaire-Deffontaines	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, assez couvrante
ELICSIR (4 ans)	2015	Caussade-Semences	Hiver à ½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité élevée, irrégulière	Bon PS	Assez sensible RJ et septoriose	Haute, très couvrante
EXAGON (2 ans)	2013	Lemaire-Deffontaines	½ alternatif	½ précoce à précoce	Bonne productivité	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante
FIDO (2 ans)	2013	KWS Momont	½ alternatif	Précoce	Bonne productivité	PS moyen	-	Haute, assez couvrante

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
GALAXOR (nouveau <i>té</i>)	2026	Lemaire - Deffontaines	½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible à confirmer	Bon PS	Assez sensible RB	Hauteur moyenne, assez couvrante
GRANDVAL (10 ans)	2005	Agri-Obtentions	½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité, irrégulière	PS moyen	Assez sensible septoriose, RJ, RB et oïdium	Haute, assez couvrante
HYTPRIME (2 ans)	2010	Unisigma	Alternatif	Précoce	Bonne productivité, irrégulière	PS moyen	-	Hauteur moyenne, couvrante Hybride
JOKARI (7 ans)	2014	Lemaire - Deffontaines	Alternatif	Très précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Assez sensible septoriose et oïdium	Haute, très couvrante
KEREON (7 ans)	2010	Florimond- Desprez	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce à précoce	Productivité élevée, irrégulière	Bon PS	Assez sensible aux maladies du feuillage, excepté oïdium	Haute, très couvrante
KITESURF (3 ans)	2020	Lemaire- Deffontaines	Alternatif	½ précoce	Bonne productivité	Bon PS	Assez sensible rouille brune	Très haute, assez couvrante en début de cycle
LUMACO (4 ans)	2020	Agri-Obtentions	½ hiver	½ précoce	Productivité élevée, irrégulière	Bon PS	Assez sensible oïdium	Très haute, très couvrante
MENHIR (1 an)	2017	Lemaire- Deffontaines	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible à confirmer	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, très couvrante
PRESLEY (2 ans)	2022	Lemaire- Deffontaines	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	Bon PS	Assez sensible oïdium	Hauteur moyenne, couvrante en début de cycle
RAFTING (nouveau <i>té</i>)	2026	Agri-Obtentions	Alternatif	½ précoce	Productivité élevée à confirmer	Bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Haute, couvrante
RAMDAM (8 ans)	2018	Agri-Obtentions	½ alternatif	½ précoce	Productivité élevée	PS plutôt faible	Assez sensible oïdium et rhynchosporiose	Haute, couvrante
RAPACE (2 ans)	2025	Agri-Obtentions	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	Bon PS	Assez sensible RB, oïdium et rhynchosporiose	Haute, très couvrante
RENDEZVOUS (3 ans)	2024	Agri-Obtentions	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité très élevée	PS moyen	Assez sensible RB et rhynchosporiose	Haute, couvrante à très couvrante
REPTIL (2 ans)	2025	LG	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité moyenne à faible	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante
REQUIN (2 ans)	2025	Agri-Obtentions	½ hiver à ½ alternatif	Très précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Très sensible RB, assez sensible oïdium	Haute, très couvrante
RGT CENTSAC (3 ans)	2022	RAGT	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité	PS moyen	Assez sensible oïdium et septoriose	Haute, couvrante

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
RGT EPIAC (1 an)	2019	RAGT	½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne à faible à confirmer	PS plutôt faible	Bon profil maladies	Haute, peu couvrante en début de cycle
RGT KEZAC (nouveauté)	2026	RAGT	Alternatif	½ tardif à ½ précoce	Bonne productivité à confirmer	Bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Hauteur moyenne, assez couvrante
RGT OMEAC (2 ans)	2017	RAGT	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Bonne productivité	Très bon PS	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante
RGT OUESSAC (1 an)	2019	RAGT	Alternatif	½ précoce	Bonne productivité à confirmer	PS moyen	Bon profil maladies (à confirmer)	Très haute, très couvrante en fin de cycle
RGT QUATERBAC (1 an)	2023	RAGT	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité à confirmer	PS moyen	Assez sensible rouille brune	Très haute, très couvrante en début de cycle
RGT RUSTILAC (2 ans)	2024	RAGT	½ alternatif	Précoce	Bonne productivité	Bon PS	Assez sensible oïdium	Haute, couvrante
RGT RUTENAC (2 ans)	2020	RAGT	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante
RGT RUMINAC (4 ans)	2016	RAGT	½ alternatif	½ tardif	Bonne productivité, irrégulière	PS plutôt faible	Assez sensible septoriose	Très haute, couvrante
RUCHE (2 ans)	2020	Limagrain Europe	½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité	PS moyen	Bon profil maladies (à confirmer)	Haute, très couvrante
RUGLATT (1 an)	2020	Agri-Obtentions	½ alternatif	½ tardif	Bonne productivité à confirmer	PS plutôt faible	Bon profil maladies	Haute, assez couvrante en début de cycle
TERRASTAR (nouveauté)	2026	Lemaire - Deffontaines	Alternatif à printemps	½ précoce	Bonne productivité à confirmer	Très bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Haute, couvrante
TREMLIN (11 ans)	2002	Serasem	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Bonne productivité, irrégulière	Bon PS	Très sensible RJ, assez sensible rhyncho et septo.	Haute, couvrante
TRIAGENT (1 an)	2020	Semence de l'Est	Hiver à ½ hiver	Tardif	Productivité très faible à confirmer	Bon PS	Assez sensible septoriose	Haute, très couvrante en milieu de cycle
TRIATTACK (nouveauté)	2026	Lemaire - Deffontaines	½ alternatif	½ précoce	Productivité moyenne à faible à confirmer	Bon PS	Assez sensible rhynchosporiose	Hauteur moyenne, assez couvrante
TRIBECA (8 ans)	2008	Florimond- Desprez	½ alternatif	Précoce	Productivité élevée	Bon PS	Assez sensible oïdium et septoriose	Très haute, assez couvrante en début de cycle
TRIBELLO (nouveauté)	2024	Saatbau	Hiver	Précoce à ½ précoce	Productivité très élevée à confirmer	Bon PS	Assez sensible rhynchosporiose	Haute, couvrante

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
TRIFLOR (1 an)	2025	Florimond- Desprez	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Bonne productivité à confirmer	Bon PS	Assez sensible oïdium	Hauteur moyenne, couvrante
TRIPERF (2 ans)	2024	Florimond- Desprez	Hiver	½ précoce	Productivité élevée	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, très couvrante
TRISCORE (nouveau)	2026	Florimond- Desprez	Alternatif	Précoce	Bonne productivité à confirmer	Bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante
TRISOCLE (1 an)	2024	Florimond- Desprez	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité faible à confirmer	PS plutôt faible	Bon profil maladies (à confirmer)	Haute, couvrante
TRICANTO (3 ans)	2012	Lemaire- Deffontaines	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible, irrégulière	Bon PS	Assez sensible septoriose	Très haute, couvrante
TRIMONDO (1 an)	2021	Saatbau	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité très faible à confirmer	Bon PS	Assez sensible RJ	Haute, couvrante
VIVIER (3 ans)	2018	Florimond- Desprez	½ alternatif	Très précoce	Productivité élevée	Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante
VUKA (8 ans)	2009	Sem-Partners	½ alternatif	Précoce à ½ précoce	Bonne productivité	Bon PS	Très sensible RJ, assez sensible RJ, oïdium et septo.	Haute, couvrante



Programme piloté par :



En partenariat avec :



Financé par :

