

Élevages de gros bovins en Pays de la Loire : Situation et tendances

Septembre 2026

ECONOMIE & PROSPECTIVE



CHAMBRE D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE




Au 1^{er} janvier 2026, l'ITAé (Identification et Traçabilité des Animaux d'élevage) Pays de la Loire recense près de 13 400 élevages détenant des bovins en Pays de la Loire, effectif qui s'inscrit dans la continuité de la tendance baissière observée depuis plusieurs décennies. Les élevages bovins reculent de l'ordre de -15 % au cours des cinq dernières années (tous systèmes et toutes dimensions confondus), et depuis 2016, ce sont 29 % des élevages bovins qui ont disparu.

Le cheptel bovin ligérien s'établit à près de 2 002 000 têtes au 1^{er} janvier 2026. Le repli du cheptel souche est plus récent que celui des élevages. Après un relatif maintien sur la première partie de la décennie 2010, le cheptel de vaches allaitantes recule sensiblement depuis 2018. Le cheptel de vaches laitières s'est conforté jusqu'en 2018-19, mais s'infléchit depuis. L'entame du recul de la production de bovins mâles de plus de 8 mois (principalement jeunes bovins de 8 à 24 mois) est un peu plus ancienne et remonte à la fin des années 2000.

Ces évolutions traduisent les conséquences de nombreux facteurs qui ont impacté les filières bovins viande et bovins lait : rentabilité des capitaux investis, crise de vocation, renouvellement des générations et transmission des capitaux, charge en travail, opportunités de spécialisation notamment laitière, impact des maladies vectorielles, ...etc.

En s'appuyant sur la typologie bovine ligérienne, cette note détaille ces évolutions au plan statistique, sans s'attarder sur l'analyse de leurs causes. Elle présente une actualisation des grands types d'élevages bovins au 1^{er} janvier 2026 (2025 pour la production de bovins mâles) et leur évolution depuis le 1^{er} janvier 2021 (voir annexe 2).


Une présence des élevages de gros bovins sur l'ensemble des territoires ligériens sur fond de spécificités départementales et locales



- Près de 13 400 élevages ayant des bovins ;
- Cheptel bovin de 2 002 000 têtes dont 466 400 vaches laitières (VL) et 310 600 vaches allaitantes (VA) ;
- Répartition différente des systèmes et des cheptels bovins d'un département à l'autre : dominante laitière en Mayenne et en moindre mesure en Loire-Atlantique, avec présence des systèmes bovins viande : naisseurs (N), naisseurs-engraisseurs (NE) et engraisseurs de bovins mâles (BM). Répartition inverse dans les autres départements avec une nette prédominance des élevages bovins viande en Vendée. Peu d'élevages mixtes associant VA/VL : naisseurs mixtes (NM) comme naisseurs engraisseurs mixtes (NEM). Présence de petits élevages notamment en Sarthe et en Mayenne.

Recul du nombre d'élevages bovins de -15 % depuis 2021 et de -29 % depuis 2016

Evolution des vaches laitières et des vaches allaitantes (têtes) dans les élevages bovins en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- Poursuite du recul des élevages bovins (tous types confondus : recul de -15 % depuis 2021 et de -29 % depuis 2016 ;
- Recul des élevages bovins constaté dans l'ensemble des départements ligériens : de -14,3 % en Sarthe à -16,8 % en Vendée ;
- Progression, puis confortation du cheptel régional de VL jusqu'en 2018-19, inflexion à partir de 2020, baisse de -14,3 % depuis 2019 ;
- Relatif maintien du cheptel régional de VA jusqu'en 2017, baisse sensible depuis : -27,8 % entre 2017 et 2026.

Une baisse d'autant plus importante dans les systèmes mixtes

Répartition des élevages bovins par système en Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2021 et 2026




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- Recul des élevages observé dans tous les systèmes bovins ;
- Baisse d'autant plus importante dans les systèmes mixtes (-23,7 % à -24,9 %) et dans les systèmes laitiers avec engraissement de BM (-22,6 %) ;
- Evolution ne traduisant pas forcément un arrêt de la production bovine, voire agricole, mais un glissement vers un autre système sans engraissement (N ou laitiers) ou sans bovins ;
- Recul moins conséquent pour les autres systèmes, mais demeurant néanmoins important, entre -10,2 % et -19,4 % (petits élevages bovins, N, NE, engraisseurs BM et laitiers).

Une stabilisation de la dimension économique moyenne dans les élevages bovins viande

Evolution de la dimension économique moyenne des élevages bovins en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- Stabilisation des dimensions économiques moyennes dans les élevages bovins viande :
 - N : 58 VA, stable depuis 2021 ;
 - NE : 91 VA (en repli de -0,2 %) et 56 BM (tous NE confondus ; croissance annuelle de +0,6 %) ;
- Progression néanmoins un peu plus rapide des ateliers engraisseurs de BM : 133 BM, soit une croissance annuelle de +2,6 % ;
- Croissance plus forte de la dimension économique des ateliers laitiers sur fond de restructuration laitière (entre +1,7 % et +1,9 %/an de VL selon les systèmes).

Les VA majoritairement détenues par les élevages bovins viande

Répartition des vaches allaitantes
par système dans les départements
des Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2026 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé Pdl

- Recul du cheptel régional de VA à plus de 310 600 têtes, en baisse de -16 % en cinq ans ;
- Baisse plus importante en Vendée (-18 %) et en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire (-17 %), suivie par la Sarthe et la Mayenne (respectivement de -15 % et -14 %) ;
- 82 % des VA détenues par les élevages bovins viande N et NE et 12 % par les élevages mixtes N et NE ;
- 32 % des VA présentes en Vendée, 23 % en Maine-et-Loire, 17 % en Loire-Atlantique, 15 % en Sarthe et 13 % en Mayenne, répartition quasi stable sur cinq ans.

Une érosion plus forte du nombre d'élevages de moins de 100 VA

Répartition des élevages bovins
par classe de vaches allaitantes en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé Pdl

- 83 % des élevages ayant des VA (hors petits) détiennent moins de 100 VA ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul plus important des élevages de moins de 50 VA (-18 %) et des élevages de 50 à 99 VA (-21 %) en cinq ans et repli plus modéré dans ceux de 100 à 149 VA (-13 %) ;
- Recul de -12 % dans les élevages de 150 à 199 VA et progression dans les élevages de plus de 200 VA (+94 %), mais effectifs très faibles.

Mais les VA majoritairement détenues par les élevages de moins de 100 VA

Répartition des vaches allaitantes
par classe de vaches allaitantes en Pays de la Loire
(en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé Pdl

- Près des deux-tiers des VA détenues par les élevages de moins de 100 VA (hors petits), 21 % par ceux de 100 à 149 VA ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul de -17 % du cheptel de VA détenu par les élevages de moins de 50 VA, de -21 % dans les élevages de 50 à 99 VA et de -13 % dans ceux de 100 à 149 VA ;
- Recul du cheptel de VA dans les élevages de 150 à 199 VA (-12 %) et progression dans les élevages de plus de 200 VA (+94 %), mais faibles effectifs.

Une répartition des systèmes producteurs de BM différente d'un département à l'autre

Répartition de la production de bovins mâles de 8 mois et plus par système et par départements des Pays de la Loire en 2025 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- Recul de la production régionale de BM (> 8 mois dont 85 % de 8-24 mois) de -13 % en cinq ans (164 000 têtes produites en 2025) ;
- Baisse plus importante en Vendée et en Loire-Atlantique (respectivement -18 % et -17 %), suivie de la Mayenne (-13 %) et plus modérée en Maine-et-Loire et en Sarthe (-7 %) ;
- 62 % des BM produits dans les élevages bovins viande N/NE et engraisseurs de BM, 9 % dans les élevages mixtes et 26 % dans les élevages laitiers, mais de fortes disparités départementales ;
- 56 % de la production de BM assurée par la Mayenne et la Vendée, le solde par les trois autres départements à parts quasi égales (de l'ordre de 15 %), répartition stable sur cinq ans.

Une érosion plus forte du nombre d'élevages produisant moins de 100 BM

Répartition des élevages bovins par classe de bovins mâles de plus de 8 mois produits en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- 84 % des élevages produisant des BM (hors petits) produisent moins de 100 BM ;
- Répartition stable sur cinq ans ;
- Recul des élevages de moins de 50 BM et de 50 à 99 BM en cinq ans (respectivement de -22 % de -20 %) et recul de -11 % de ceux de 100 à 149 BM ;
- Recul de -18 % des élevages produisant 150 à 199 BM et progression de +20 % de ceux produisant plus de 200 BM (mais effectifs très faibles).

Une progression de la production de BM dans les grands ateliers

Répartition de la production de bovins mâles par classe de bovins mâles de plus de 8 mois produits en Pays de la Loire (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- 56 % des BM produits dans des ateliers de moins de 100 BM (hors petits), 19 % dans des ateliers de 100 à 199 BM et 24 % dans ceux de plus de 200 BM ;
- Recul de la production de BM dans les ateliers de moins de 50 BM de -22 % et dans les ateliers de 50 à 99 BM et ceux de 100 à 149 BM respectivement de -19 % et -11 % ;
- Recul de la production de BM dans les ateliers de 150 à 199 BM (-18 %), mais progression dans les ateliers de plus de 200 BM (+22 %).

La majorité des VL détenues dans des élevages sans autre association de gros bovins viande (VA et/ou BM)

Répartition des vaches laitières
par système dans les départements
des Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2026 (en têtes)




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- Recul du cheptel régional de VL à près de 466 400 têtes, en baisse de -11 % en cinq ans ;
- Baisse plus importante en Vendée (-19 %) et plus modérée dans les autres départements (entre -8 % et -11 %) ;
- 73 % des VL détenues par les élevages bovins lait non engraisseurs de BM, 14 % par les élevages laitiers engraisseurs de BM et 12 % par les élevages mixtes ;
- 34 % des VL présentes en Mayenne, 24 % en Loire-Atlantique, 18 % en Maine-et-Loire et de l'ordre de 12 % dans chacun des départements de Sarthe et de Vendée, répartition stable sur cinq ans.

Près des trois quarts des élevages laitiers détiennent moins de 100 VL

Répartition des élevages bovins
par classe de vaches laitières en Pays de la Loire




Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

- 72 % des élevages ayant des VL (hors petits) détiennent moins de 100 VL, 22 % entre 100 et 149 VL ;
- Progression de la part des élevages de plus de 100 VL en cinq ans : 28 % des élevages de plus de 20 VL en 2026 ;
- Recul de -41 % des élevages de moins de 50 VL en cinq ans et de -20 % des élevages de 50 à 99 VL ;
- Progression sensible des élevages de plus de 100 VL : respectivement de +6 %, +8 % et +52 % pour les élevages de 100 à 149 VL, de 150 à 199 VL et de plus de 200 VL, mais faibles effectifs pour ces deux dernières classes.

Près de 60 % des VL détenues par les élevages de moins de 100 VL, mais progression dans les élevages de plus de 100 VL

Répartition des vaches laitières
par classe de vaches laitières en Pays de la Loire
(en têtes)



Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL


- 55 % des VL détenues par les élevages de moins de 100 VL (hors petits) et 31 % par ceux de 100 à 149 VL ;
- A l'instar des élevages, progression du cheptel de VL détenu par les élevages de plus de 100 VL : 45 % du cheptel de VL (hors petits) ;
- Recul du cheptel de VL de -42 % dans les élevages de moins de 50 VL et de -18 % dans les élevages de 50 à 99 VL en cinq ans ;
- Progression sensible du cheptel de VL dans les élevages de plus de 100 VL : +7 % pour les élevages de 100 à 149 VL et de 150 à 199 VL et +50 % pour les élevages de plus de 200 VL, mais faibles effectifs pour ces deux dernières classes.

Annexe 1 : évolutions départementales des élevages bovins en Pays de la Loire


Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé PdL

Elevages bovins viande

Evolution des élevages bovins viande par système et par département en Pays de la Loire




Evolution des vaches allaitantes dans les élevages bovins viande par système et par département en Pays de la Loire (en têtes)




Elevages bovins mixtes

Evolution des élevages bovins mixtes par système et par département en Pays de la Loire




Evolution des vaches laitières et des vaches allaitantes dans les élevages bovins mixtes par département en Pays de la Loire (en têtes)




Elevages bovins lait

Evolution des élevages laitiers par système et par département en Pays de la Loire



Evolution des vaches laitières dans les élevages laitiers par système et par département en Pays de la Loire (en têtes)



Annexe 2 : typologie des élevages de gros bovins¹ en Pays de la Loire au 1^{er} janvier 2026

(année 2025 pour la production de bovins mâles)

13 125 élevages² "ayant" des bovins (-16 %³)

310 637 VA* (-16 %³) 466 374 VL* (-11 %³) 163 985 BM* (-13 %³)

4 019 élevages bovins viande (-17 %³)

254 789 VA (82 %) (-16 %³)
102 089 BM (62 %) (-6 %³)

2 687
N
(-19 %³)

1074
NE
(-10 %³)

258
E
(-13 %³)

399
N
(-24 %³)

266
NE
(-25 %³)

868
NE
SA
(-11 %³) (-5 %³)

206
NE
AA
(-5 %³)

137
NE
SAM
(-13 %³) (-34 %³)

129
NE
AAM
(-34 %³)

665 élevages mixtes (-24 %³)

57 981 VL (12 %) (-14 %³)
36 250 VA (12 %) (-20 %³)
15 355 BM (9 %) (-26 %³)

4 741 élevages laitiers (-18 %³)

403 037 VL (86 %) (-10 %³)
42 590 BM (26 %) (-24 %³)

4 137 laitiers
(-17 %³)

604 laitiers
& BM
(-23 %³)

3 322 petits élevages (-13 %³)

13 222 VA (4 %) (-11 %³)
2 956 VL (1 %) (-14 %³)
3 422 BM (2 %) (-10 %³)

Méthodologie appliquée aux données ITAé Pdl

Critères et seuils discriminants de la typologie bovine ligérienne

	VL (effectifs)	VA (effectifs)	BM (sorties boucherie)	SB BF 8 mois et +	BM/VA
Naisseurs (N)	0 à 19	20 et plus	0 à 19		-
Naisseurs engraisseurs sans achat (NESA)	0 à 19	20 et plus	20 et plus		< 0,75
Naisseurs engraisseurs avec achat (NEAA)	0 à 19	20 et plus	20 et plus		≥ 0,75
Engraisseurs BM	0 à 19	0 à 19	20 et plus		-
Naisseurs mixtes (NM)	20 et plus	20 et plus	0 à 19		-
Naisseurs engraisseurs sans achat mixtes (NESAM)	20 et plus	20 et plus	20 et plus		< 0,75
Naisseurs engraisseurs avec achat mixtes (NEAAM)	20 et plus	20 et plus	20 et plus		≥ 0,75
Laitiers	20 et plus	0 à 19	0 à 19		-
Laitiers et engraisseurs BM	20 et plus	0 à 19	20 et plus		-
Petits élevages	0 à 19	0 à 19	0 à 19	0 à 19	-

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

¹ En raison de la construction typologique, le champ des élevages bovins et de leurs effectifs animaux est différent de celui des tableaux de bord bovins mensuels.

*VA : vache allaitante ; VL : vache laitière ; BM : bovin mâle

N : naisseur ; E : engraisseur

NE : naisseur engraisseur

NESA : naisseur engraisseur sans achat

NEAA : naisseur engraisseur avec achat

NESAM : naisseur engraisseur sans achat mixte

NEAAM : naisseur engraisseur avec achat mixte

² Dont élevages veaux de boucherie et engraisseurs de femelles, non représentés dans cette illustration

³ Evolution par rapport à 2021

Traitement PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire d'après données ITAé Pdl

Pour accéder aux publications
du Pôle Economie et Prospective,
cliquer ou scanner :



Pôle Economie et Prospective de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire :

Pierre-Yves AMPROU

Tél. 06 48 38 45 15

Mail : pierre-yves.amprou@pl.chambagri.fr

Chloë BIOCHE

Tél. 02 41 18 60 60

Mail : chloe.bioche@pl.chambagri.fr

Clémentine LIBEER

Tél. 06 75 09 88 38

Mail : clementine.libeer@pl.chambagri.fr

Isabelle TRAINEAU

Tél. 06 16 81 60 21

Mail : isabelle.traineau@pl.chambagri.fr

Réalisation : Chambre d'agriculture Pays de la Loire •
Images : Chambre d'agriculture •
Edition : septembre 2026 - version n°2

**ECONOMIE &
PROSPECTIVE**



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
PAYS DE LA LOIRE

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*